



Спецификации По Безопасности Материалов

Дата составления: 10.08.2000

Дата актуализации: 16.10.2012

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

1.1. Название продукта:

Коммерческое название: **SILKOK GT**

1.2. Назначение продукта: Готов к применению - не оставляет разводов - препарат для мытья и защиты приборной доски и других поверхностей из пластмассы внутри автомобиля.

1.3. Производитель: TENZI Sp. z o. o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzycze 18, e-mail: tenzi@tenzi.pl, www.tenzi.pl

1.4. Тел. для экстренной связи: +48 91 311 97 77; 112

2. СОСТАВ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КОМПОНЕНТОВ

Продукт не содержит веществ, классифицированных как опасные.

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Продукт не классифицируется как опасный.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ПРИ ПОПАДАНИИ В ЖЕЛУДОК- не вызывать рвоту. Потребить большое количество воды и уксуса. Съесть два яичного белка. Обратиться за медицинской помощью

ПРИ ВДЫХАНИИ – обеспечить пострадавшему доступ к свежему воздуху.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ- снять загрязненную одежду, промыть кожу большим количеством воды.

ПРИ ПОПАДАНИИ И В ГЛАЗА- немедленно промыть глаза под слабой струей воды в течение 15 минут, затем обратиться за медицинской помощью.

5. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

ОГНЕОПАСНОСТЬ – продукт негорючий.

СПОСОБЫ ТУШЕНИЯ – в случае угрозы пожара употреблять огнетушительные средства до зоны возгорания.

ПОВЕДЕНИЕ– известить osoby находящиеся вблизи о пожаре, устранить с территории опасности людей не принимающих участия в тушении пожара, известить ПОЖАРНУЮ КОМАНДУ. Баки подвергнутые на высокую температуру и действие огня удалить с места опасности, и как возможно охлаждать их водой с безопасной дистанции.

6. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ РАЗЛИВА И УТЕЧКИ

Известить окружение об аварии, хранить перед попаданием больших количеств продукта в среду, обеспечить сточные каналы, ровы и подвалы. Хранить перед попаданием продукта в поверхностные и грунтовые воды. В случае вытечка посыпать разлитый продукт восприимчивым материалом (песок, опилки) собрать и избавиться в соответствии с местными юридическими регулированиями.

7. ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА И РАБОТА С НИМ

Во время работы с продуктом сохранить тщательность и осторожность. Обеспечить эффективную вентиляцию склада (вентиляция общая тяготенная).
Препарат хранить на складе только в оригинальных упаковках и в помещениях в температуре. 0-40°C с чёткой вентиляцией.

8. БОРЬБА С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОДУКТА И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Руки: Не требуемый.

Глаза: Не требуемый.

Кожа: Не требуемый.

Вентиляция в должности работы тяготенная, при повышенных температурах - механическая.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9.1. АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ – жидкость

9.2. ЗАПАХ – характерный

9.3. pH – 8 ± 1

9.4. ТОЧКА

a) КИПЕНИЯ - нет данных

b) ЗАМЕРЗАНИЯ - нет данных

c) ВОЗГОРАНИЯ – нет данных

d) САМОВОЗГОРАНИЯ – нет данных

9.5. ГОРЮЧЕСТЬ – нет данных

9.6. ВЗРЫВООПАСНОСТЬ – нет данных

9.7. ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА – нет данных

9.8. УПРУГОСТЬ ПАР – нет данных

9.9. УСЛОВНАЯ ПЛОТНОСТЬ – $1,000 \pm 0,020 \text{ г/см}^3$

9.10. РАСТВОРИМОСТЬ

a) В ВОДЕ - полная

b) В ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРАХ – нет данных

9.11. КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛЕНИЯ 1-октанол/вода – нет данных

9.12. ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

a) pH 1% водного раствора – 7

b) коэффициент преломления света – $1,9 \% \text{ Brix}^* \pm 5\%$

* - как % вес. содержания сахарозы в водном растворе

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Продукт в условиях правильного хранения химическо стабилен.

10.1. УСЛОВИЯ, КОТОРЫХ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ: помещения с высокой температурой без вентиляции. Защищать контейнеры от длительного действия солнечной радиации.

10.2. ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА: нет данных.

10.3. ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ РАСПАДА: нет данных

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДОРОГИ ПОПАДАНИЯ:

ВНУТРЬ: Опасен при попадании в организм.

КОНТАКТ С КОЖЕЙ: Во время длительного контакта может вызывать раздражение кожи.

КОНТАКТ С ГЛАЗАМИ: Раздражает глаза.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Продукт не содержит веществ, классифицированных как опасные

13. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не мешать с другими отходами. Не выливать в канализацию. Уничтожать в соответствии с обязывающими правилами утилизации отходов. Код утилизации 07 06 04, процесс A1(A3), B4.

14. ИНФОРМАЦИИ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

ОТПРАВНОЕ НАЗВАНИЕ: **SILKOK GT**

КЛАСС ОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПО ADR/RID: не относится

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ - НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАЗВОДОВ - ПРЕПАРАТ ДЛЯ МЫТЬЯ И ЗАЩИТЫ ПРИБОРНОЙ ДОСКИ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПОТРЕБЛЕНИЙ.

Вышеуказанные данные согласные с очередным станом знания и собранные с точки требований безопасности. Классификации препарата сделано на основании максимальных стущений опасных компонентов.

Изменения относительно предыдущей версии:

- актуализация общая

Вышеуказанная спецификация это однородный документ заключающий 3 сторон.

Карту приготовил: Monika Rzepkowska, technolog@tenzi.pl

Skarbimierzycze 16.10.2012