

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**DS-1**

SYMBOL	pH
U-04	8

Płyn bakteriobójczy i grzybobójczy (grzyby drożdżopodobne) do dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego, w tym również powierzchni mających kontakt z żywnością. Polecany do stosowania w salonach odnowy biologicznej, zakładach fryzjersko – kosmetycznych, placówkach gastronomicznych. Polecany do dezynfekcji układów klimatyzacyjnych (*Legionella pneumophila*). Działanie zgodne z normą PN-EN 13697. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 5402/13. Attest PZH.

SKŁAD:

<5% kationowe związki powierzchniowo czynne, <50% alkohole

ZASTOSOWANIE:

- powierzchnie twarde;
- lamy gastronomiczne;
- solaria, salony kosmetyczne i fryzjerskie;
- SPA;
- lodówki, zamrażarki, lamy chłodnicze;
- kabiny i przestrzenie bagażowe pojazdów;
- powierzchnie sanitarne.

SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować ściśle wg. opisu na opakowaniu. Działanie dezynfekujące:

- powierzchnie mające kontakt z żywnością – 10% roztwór (100g (115ml)/1l wody). Umytą powierzchnię spryskać preparatem i pozostawić na min. 60 sekund. Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy dodatkowo spłukać czystą, bieżącą wodą pitną.
- dezynfekcja klimatyzacji – 1 % roztwór (10 g/12 ml / 1 l wody). Na umytą wcześniej powierzchnię nanieść produkt, pozostawić na min. 60 sekund.

ZAGROŻENIA:

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Niebezpieczeństwo

Łatwopalna ciecz i pary

Działa drażniąco na skórę

Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem

Przechowywać pod zamknięciem

PIERWSZA POMOC:

W przypadku wystąpienia objawów zatrucia inhalacyjnego (kaszel, uczucie duszności, zawroty głowy) wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, skonsultować się z lekarzem. W przypadku skażenia odzieży, zdjąć ją, obmyć skórę dużą ilością wody (najlepiej bieżącą). W przypadku wystąpienia zmian skórnych lub oparzeń skontaktować się z lekarzem. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością chłodnej wody (co najmniej przez 15 minut) rozdzielając osobno powieki, skonsultować się z lekarzem specjalistą. W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia dużą ilość wody. Nie podawać środków zobojętniających. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeżeli to możliwe pokazać etykietę.

BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UBOCZNE SKUTKI STOSOWANIA:

W przypadku długotrwałego narażenia na działanie produktu i przy braku wentylacji może spowodować uczucie senności, zawroty głowy, podrażnienie górnych dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę powodując zaczerwienienia. Działa żrąco powodując poważne uszkodzenia oczu. W wyniku spożycia może spowodować podrażnienie.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU:

Preparat najlepiej zużyć w całości. Małe ilości pozostałości produktu mogą być rozpuszczone i spłukane dużą ilością wody. Duże ilości produktu nie wylewać do kanalizacji lecz przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji, lub zwrócić do producenta.

POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIEM I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI PO PRODUKCIE:

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji.

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.