

Przewaga dzięki jakości

TENZI

Z dumą wyprodukowane w Polsce





Historia Firmy

Jak to się zaczęło

Firma Tenzi, założona w 1999 roku, jest znanym polskim producentem profesjonalnych środków czystości. Produkty Tenzi znalazły zastosowanie w różnorodnych branżach, takich jak motoryzacja, przemysł, gastronomia, hotelarstwo oraz gospodarstwa domowe. Firma od początku swojego istnienia kierowała się zasadą "Przewaga dzięki jakości", co przyczyniło się do jej sukcesu na rynku międzynarodowym. Produkty Tenzi są obecnie dostępne w 50 krajach na czterech kontynentach.



Aktualne grupy produktowe

- Higiena line
- Gastro Line
- Car line
- Car Wash Pro
- Tenzi Detailer
- Tenzi ProDetailing
- Tenzi Home Pro



Nagrody


- Gepardy Biznesu
- Diamenty Forbesa

Certyfikaty

- ISO 9001:2015
- standard BRC

Wsparcie działalności

- Organizacje charytatywne
- Kluby sportowe
- Sportowcy
- Paraolimpijczycy



Szkolenia i wsparcie

- wsparcie marketingowe
- szkolenia produktowe



DORADZTWO
W ZAKRESIE SZKOLEŃ,
DOBORU I ZASTOSOWANIA
PRODUKTÓW
601 833 022



**INFORMACJE
HANDLOWE**
handel@tenzi.pl



ADRES
Tenzi Sp. z o.o.
Skarbimierz 20
72-002 Dotuje
POLAND



/tenzipoland



/tenziprofessional



/tenzipoland



Poznaj nasze linie produktów

higiena line

strony: **14 - 37**

home pro

strony: **40 - 43**

gastro line

strony: **44 - 53**

car wash

strony: **54 - 67**

car wash pro

strony: **68 - 75**

TENZI
ProDetailing

strony: **76 - 89**

TENZI
DETAILER

strony: **90 - 107**

Posadzki – doczyszczanie silnych zabrudzeń
higiena line

1. BRUDEX (koncentrat) / doczyszczanie posadzek (przemysł, gastronomia) - uniwersalny	16
2. TOPEFEKT® STR (koncentrat) / doczyszczanie posadzek elastycznych	16
3. RONAL (koncentrat) / doczyszczanie posadzek kamiennych i przemysłowych.....	16
4. SUPER GREEN SPECJAL NF (koncentrat) / usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych	16
5. TOP PERFEKT (koncentrat) / mycie powierzchni w przemyśle spożywczym oraz kuchni i gastronomii	17
6. RUBBER OFF (koncentrat) / zmywanie śladów po gumie	17
7. TOPEFEKT® CONTRA (koncentrat) / doczyszczanie posadzek w supermarketach (obiektach wielkopowierzchniowych).....	17
8. GRESKAM (koncentrat) / doczyszczanie płytek gresowych	17

Posadzki – bieżące zmywanie, pielęgnacja
higiena line

9. TOPEFEKT® ORANŻ (koncentrat) / bieżące zmywanie posadzek i wyposażenia wnętrz - zapach pomarańczy	18
10. TOPEFEKT® PERFUME ALURE (koncentrat) / mycie posadzek i wyposażenia wnętrz - zapach perfumowany Alure	18
11. TOPEFEKT® PERFUME AMORE (koncentrat) / mycie posadzek i wyposażenia wnętrz - zapach perfumowany Amore	18
12. TOPEFEKT® PERFUME MADAME (koncentrat) / mycie posadzek i wyposażenia wnętrz - zapach perfumowany Madame	18
13. DEKAM (koncentrat) / usuwanie matowych nalotów z posadzek twardych	19
14. TOPEFEKT® SOP (koncentrat) / bieżące zmywanie i pielęgnacja posadzek w supermarketach	19
15. TOPEFEKT® CITRO (koncentrat) / bieżące zmywanie posadzek i wyposażenia wnętrz - zapach cytrynowy	19
16. TOPEFEKT® EXOTIC (koncentrat) / bieżące zmywanie posadzek i wyposażenia wnętrz (zapach owoców egzotycznych)	19
17. PODŁOGI DREWNIANE (koncentrat) / pielęgnacja powierzchni drewnianych lakierowanych	19
18. PANELE LAMINOWANE (koncentrat) / mycie podłóg z paneli laminowanych	19
19. TOPEFEKT® ZERO (koncentrat) / ekologiczne mycie posadzek	20
20. TOPEFEKT® EXTRA (koncentrat) / bieżące mycie posadzek elastycznych	20
21. TOPEFEKT® DIAM (koncentrat) / zmywanie i pielęgnacja posadzek śliskich - sportowych	20
22. TOPEFEKT® NORMAL (koncentrat) / codzienne zmywanie posadzek matowych	20

Konserwacja posadzek - powłoki polimerowe
higiena line

23. TFC COATING (gotowy do użycia) / konserwacja posadzek powłoką polimerową	21
24. TOPEFEKT® TOTAL (koncentrat) / striper - usuwanie starych powłok zabezpieczających	21

Mebel i wyposażenie biurowe
higiena line

25. APC IN (koncentrat lub gotowy do użycia) / doczyszczanie powierzchni wewnętrznych - uniwersalny	22
26. UNI SHINE (gotowy do użycia) / mycie i pielęgnacja powierzchni błyszczących (na wysoki potysk)	22
27. ANTYSTAT (gotowy do użycia) / uniwersalny płyn antystatyczny	22
28. EKRANY LCD (gotowy do użycia) / higiena ekranów ciekłokrystalicznych - antystatyczny	22
29. TOPEFEKT® MAX (koncentrat) / codzienna pielęgnacja wyposażenia wnętrz	23
30. OFFICE CLEAN® (gotowy do użycia) / mycie mebli i urządzeń biurowych - zapach perfumowany lawenda	23
31. OFFICE CLEAN® ALURE (gotowy do użycia) / mycie mebli i urządzeń biurowych - zapach perfumowany Alure	23
32. OFFICE CLEAN® MADAME (gotowy do użycia) / mycie mebli i urządzeń biurowych - zapach perfumowany Madame	23
33. OFFICE CLEAN® AMORE (gotowy do użycia) / mycie mebli i urządzeń biurowych - zapach perfumowany Amore	23
34. ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY (gotowy do użycia) / odtłuszczanie powierzchni	23

Powierzchnie tekstylne
higiena line

35. TEXTIL (koncentrat) / pranie dywanów metodą mechaniczną - szamponowanie	24
36. TEXTIL-EX (koncentrat) / pranie dywanów metodą ekstrakcyjną	24

37. TOP PLAM CLOR (koncentrat) / odplamiacz chlorowy	24
38. PROSZEK DO PRANIA EX / pranie ekstrakcyjne tapicerek i dywanów (z odplamiaczem)	24

Powierzchnie szklane

higiena line

39. TOP GLASS (gotowy do użycia) / mycie szyb, luster, powierzchni szklanych.....	25
40. TOP GLASS PREMIUM (gotowy do użycia) / mycie szyb, luster, powierzchni szklanych, funkcja antypara	25
41. GLASS (koncentrat) / mycie szyb, luster, reflektorów (powierzchni szklanych).....	25
42. GLASS-QUARTZ (gotowy do użycia) / mycie i zabezpieczenie powierzchni szklanych (powłoka hydrofobowa)	25

Higiena sanitariatów

higiena line

43. KABINY PRYSZNICOWE (gotowy do użycia) / pielęgnacja powierzchni emaliowanych i szklanych	26
44. KABINY PRYSZNICOWE SHINE (gotowy do użycia) / mycie kabin prysznicowych, efekt wytłuszczenia	26
45. SANIT LUX (koncentrat lub gotowy do użycia) / bieżące oraz gruntowne mycie powierzchni sanitarnych pianą	26
46. TOPEFEKT SANIT® (koncentrat lub gotowy do użycia) / codzienne mycie pomieszczeń i urządzeń sanitarnych	26
47. SANIT DEZ (koncentrat) / bieżące mycie i sanifikacja sanitariatów	26
48. TOPEFEKT® SANIT NF (koncentrat) / mycie i czyszczenie sanitariatów (niskopieniący)	27
49. SANIT SHINE (koncentrat lub gotowy do użycia) / codzienne mycie pomieszczeń i urządzeń sanitarnych (efekt nabtyszczenia).....	27
50. WC-SANI® (koncentrat) / mycie i czyszczenie toalet i urządzeń sanitarnych (duża przepustowość ludzi) - żel	27
51. WC-POWER (koncentrat) / okresowe mycie i sanifikacja sanitariatów (duża przepustowość ludzi) - płyn	27
52. DERAŠT® (koncentrat) / okresowe czyszczenie toalet, urządzeń sanitarnych - odkamienianie, odrdzewianie.....	27
53. DERAŠT® ŻEL (gotowy do użycia) / usuwanie kamienia wapiennego, kotłowego, złogów	27
54. TOALEX (gotowy do użycia) / dezynfekcja i wybielanie sanitariatów z chlorem	28
55. WC ŻEL PIELĘGNACJA (gotowy do użycia) / żel do bieżącej higieny	28
56. WC TOALEX (gotowy do użycia) / antybakteryjny żel na bazie chloru aktywnego	28
57. WC ŻEL KAMIEN I RDZA (gotowy do użycia) / usuwanie kamienia i rdzy	28

Dezynfekcja

higiena line

58. SAPONE DEZ EXTRA (gotowy do użycia) / mydło dezynfekujące	29
59. ALCOVIREX (gotowy do użycia) / wirusobójczy płyn do uniwersalnej dezynfekcji (powierzchnie + ręce)	29
60. DE-ZAL (gotowy do użycia) / wrusobójczy płyn do chirurgicznej dezynfekcji rąk	29
61. BUTELKA DO ROZTWORÓW TENZI 1L / butelka wielokrotnego użytku.....	29

Higiena rąk

higiena line

62. SAPONE PARADISE COCO (gotowy do użycia) / mydło w płynie do rąk i ciała	31
63. SAPONE PASSION FRUIT (gotowy do użycia) / mydło w płynie do rąk i ciała	31
64. SAPONE FRESH BREEZE (gotowy do użycia) / mydło w płynie do rąk i ciała	31
65. SAPONE ENERGISING (gotowy do użycia) / mydło w płynie do rąk i ciała	31
66. PERLL (gotowy do użycia) / mydło w płynie do rąk i ciała	31

Odświeżacze powietrza

higiena line

67. TOP FRESH GT LENDI (gotowy do użycia) / odświeżacz powietrza	32
68. ODOR OFF NANO (gotowy do użycia) / usuwanie przykrych zapachów - sanifikacja	32
69. TOP FRESH GT SINESCA (gotowy do użycia) / odświeżacz powietrza	32

Powierzchnie skórzane

higiena line

70. LEDER CLEAN GT (gotowy do użycia) / czyszczenie wyrobów ze skóry licowej lakierowanej	34
71. LEDER CARE (gotowy do użycia) / bieżąca pielęgnacja i odświeżanie skóry licowej lakierowanej	34
72. LEDER CREAM (gotowy do użycia) / zabezpieczenie, impregnacja skóry licowej lakierowanej	34

Stal nierdzewna

higiena line

73. STEEL DEE (gotowy do użycia) / odtłuszczanie powierzchni ze stali nierdzewnej	35
74. STEEL SHINE (gotowy do użycia) / pielęgnacja stali nierdzewnej (z natłuszczeniem)	35
75. STEEL STRONG (gotowy do użycia) / usuwanie zacieków mineralnych ze stali nierdzewnej	35
76. INW-10 GT (gotowy do użycia) / pielęgnacja stali nierdzewnej matowej i błyszczącej (bez natłuszczenia)	35

Preparaty do powierzchni zewnętrznych

higiena line

77. APC OUT (koncentrat) / powierzchnie zewnętrzne – doczyszczanie silnych zabrudzeń (elewacje, fasady)	36
78. SOLAR PANELS (koncentrat) / mycie z zabezpieczeniem paneli słonecznych (powłoka hydrofobowa)	36
79. DOCZYSZCZANIE KOSTKI BRUKOWEJ 1 (koncentrat) / gruntowne usuwanie zabrudzeń ropopochodnych	36
80. DOCZYSZCZANIE KOSTKI BRUKOWEJ 2 (koncentrat) / powierzchniowe usuwanie zabrudzeń	36
81. USUWANIE RDZY (gotowy do użycia) / uniwersalny odrdzewiacz do wszelkich powierzchni twardych	36
82. ZMYWANIE MCHÓW I POROSTÓW (koncentrat) / usuwanie nalotów zielonych	36
83. NAGROBKI CZYSZCZENIE (gotowy do użycia) / czyszczenie i pielęgnacja	37
84. NAGROBKI KONSERWACJA (gotowy do użycia) / impregnacja nagrobków	37
85. NAGROBKI NALOTY ZIELONE (gotowy do użycia) / usuwanie nalotów zielonych z nagrobków	37
86. TOPEFEKT® MOSS (koncentrat lub gotowy do użycia) / usuwanie zielonych nalotów typu glony, mchy	37

Preparaty specjalistyczne o różnym przeznaczeniu

higiena line

87. UDRAŻNIACZ RUR (gotowy do użycia) / udrażnianie syfonów, odpływów zlewozmywaków – żel	38
88. WANNY Z HYDROMASAŻEM (gotowy do użycia) / wanny z hydromasażem – czyszczenie, odświeżanie	38
89. SZYBY KOMINKOWE (gotowy do użycia) / czyszczenie kominków	38
90. COPPER CLEANER+ (gotowy do użycia) / czyszczenie miedzi i jej stopów	38
91. ŚRODEK PLEŚNIOBÓJCZY (gotowy do użycia) / czyszczenie powierzchni i usuwanie pleśni	38
92. DE-FOAM (gotowy do użycia) / odpieniacz – usuwanie piany	38
93. UNI CLEAN (gotowy do użycia) / odpłamiacz – uniwersalny – odtłuszczacz	39
94. TOPEFEKT® PUNKT (gotowy do użycia) / doczyszczanie punktowe śladów po mazakach, gumie, parafinie, kleju	39
95. TOP KLIN (gotowy do użycia) / czyszczenie punktowe – pisaki, długopisy	39
96. TG CLEANER (gotowy do użycia) / usuwanie smoły, gumy do żucia z podłóg	39
97. PENETRATOR / udrażnianie syfonów, odpływów, zlewozmywaków – proszek	39
98. FUGI I SPOINY (gotowy do użycia) / czyszczenie fug i spoin	39

Preparaty do użytku domowego

home pro

99. SZYBY LUSTRA (gotowy do użycia) / płyn do mycia i pielęgnacji powierzchni szklanych	42
100. POŁYSK UNIWERSALNY (gotowy do użycia) / płyn myjąco-pielęgnujący z nabtyszczeniem	42
101. KABINY PRYSZNICOWE (gotowy do użycia) / płyn do czyszczenia kabin prysznicowych	42
102. MEBLE SALON DREWNO (gotowy do użycia) / płyn do mycia mebli, drewna, kamienia	42
103. KUCHNIA UNIWERSALNY (gotowy do użycia) / płyn do mycia mebli kuchennych, okapów, lodówek, zlewozmywaków	43
104. ARMATURA CERAMIKA ŁAZIENKOWA (gotowy do użycia) / płyn do mycia umywalk, muszli, brodzików, kabin prysznicowych	43
105. ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY (gotowy do użycia) / czyści, odtłuszcza i odpłamia	43

Ręczne mycie naczyń

gastro line

106. BOBEREX® MAX LEMON / MAX TUTTI FRUTTI (superkoncentrat) / płyn do ręcznego mycia naczyń	46
107. BOBEREX® (koncentrat) / płyn do ręcznego mycia naczyń	46
108. TRIC (koncentrat) / płyn do ręcznego mycia naczyń	46
109. TRIC ANTYBAKTERYJNY (koncentrat) / płyn do ręcznego mycia naczyń	46

Produkty do zmywarek

gastro line

110. GRAN® DIW (koncentrat) / mycie naczyń w zmywarkach	47
111. GRAN® DI-CL (koncentrat) / mycie naczyń w zmywarkach (z chlorem)	47
112. GRAN® DI-CL CIP (koncentrat) / mycie naczyń w zmywarkach (z chlorem) - niskopieniący	47
113. GRAN® SHINE (superkoncentrat) / płukanie i nabłyszczanie naczyń	47
114. GRAN® SIMO (koncentrat) / płukanie i nabłyszczanie naczyń	47

Grill, piekarnik

gastro line

115. TOP GRILL BLACK (gotowy do użycia) / gruntowne mycie i doczyszczanie grilli, piecyków, piekarników, okapów - silny	48
116. PŁYTY INDUKCYJNE (gotowy do użycia) / oczyszczanie z zabrudzeń	48
117. TOP GRILL (gotowy do użycia) / bieżące czyszczenie grilli, piecyków - uniwersalny	48
118. GRAN® SMOG (koncentrat) / czyszczenie wędzarni, piekarników, kuchenek	48
119. GRAN® SMOG EXTRA (koncentrat) / czyszczenie zabrudzeń smolistych (silny)	48

Mycie i dezynfekcja

gastro line

120. GRAN® DEZ 2008 (koncentrat) / mycie i dezynfekcja kwaśna	49
121. GRAN® STILL (koncentrat) / gruntowne zmywanie osadów mineralnych	49
122. GRAN CLOR® 2006 (koncentrat) / mycie i dezynfekcja zasadowa (chlor aktywny)	49
123. DS-1 GT (gotowy do użycia) / szybka dezynfekcja w 1 minutę - bez sputkiwania	49
124. ALCOVIREX (gotowy do użycia) / uniwersalny płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni - bez sputkiwania	50
125. GRAN® QAT (koncentrat) / mycie bieżące i dezynfekcja neutralna	50
126. GRAN® QAT GT (gotowy do użycia) / mycie bieżące i dezynfekcja neutralna	50
127. GRAN® ALKA-DEZ (koncentrat) / mycie i dezynfekcja zasadowa (bez chloru)	50

Stołówki, kuchnie

gastro line

128. GRAN® MILK (gotowy do użycia) / bieżące usuwanie osadów - polerowanie	51
129. GRAN® MILK STRONG (gotowy do użycia) / gruntowne usuwanie osadów i przebarwień	51
130. GRAN® BIS (koncentrat) / bieżące usuwanie zabrudzeń - uniwersalny (pieniący)	51
131. TOP PERFEKT (koncentrat) / czyszczenie posadzek i ścian w kuchni i gastronomii	51
132. GRAN® STON (koncentrat) / okresowe odkamienianie urządzeń gastronomicznych	51
133. GRAN® GLASS (gotowy do użycia) / mycie w temperaturach ujemnych	51

Ekspresy do kawy

gastro line

134. GRAN® MFS AGD / bieżące czyszczenie toru spienienia mleka	52
135. GRAN® PRES AGD / czyszczenie ekspresów do kawy	52
136. GRAN® KAM AGD / odkamienianie ekspresów do kawy	52

#akademiaTENZI

Przykładowe wartości pH różnych popularnych substancji

- Sok z cytryny – pH = 2,4
- Cola – pH = 2,5
- Ocet – pH = 2,9
- Sok pomarańczowy – pH = 3,5
- Piwo – pH = 4,5
- Czarna kawa – pH = 5
- Mleko – pH = 6
- Czysta woda – pH = 7
- Krew – pH = 7,1 - 7,4
- Woda morska – pH = 9

Doczyszczanie silnie zabrudzonych powierzchni wewnątrz obiektów musi być poprzedzone dokładną analizą ze względu na ich ogromną różnorodność. Powoduje ona konieczność dopasowania preparatu do specyfiki zabrudzenia, powierzchni i zastosowania. Zasadowe środki do higieny posadzek, wyposażenia, wnętrza czy gastronomii usuwają przede wszystkim brud organiczny: tłuszcze zwierzęce, roślinne, smary, oleje, sadze itp. Ich różnorodność to głównie wynik różnych składników aktywnych. W przypadku silnych produktów do doczyszczania mogą to być np. wodorotlenek sodu, potasu czy chlor aktywny. Bieżące mycie i pielęgnacja odbywają się głównie preparatami neutralnymi o odczynie pH zbliżonym do "7".

UWAGA! Agresywność środków chemicznych, których rozpuszczalnikiem jest woda zależy nie tylko od odczynu (pH), ale także od komponentów, z których są wykonane.

Karoseria – usuwanie zanieczyszczeń

car wash

1. IPA CLEANER (gotowy do użycia) / odtuszczanie lakieru, szyb, felg 56
2. MOSQUITOS (gotowy do użycia) / usuwanie śladów po owadach 56
3. TOPEFEKT® PUNKT (gotowy do użycia) / usuwanie śladów po asfalcie, żywicy i naklejkach 56
4. TG CLEANER (gotowy do użycia) / usuwanie zabrudzeń ze smoły i kleju z karoserii pojazdów 56

Karoseria – mycie – samochody ciężarowe, pojazdy szynowe

car wash

5. TAN CAR (koncentrat) / mycie karoserii pojazdów - aktywna piana 57
6. CAR MAX (koncentrat) / mycie karoserii pojazdów - aktywna piana 57
7. SUPER GREEN SPECJAL® (koncentrat) / mycie karoserii pojazdów dostawczych – aktywna piana 57
8. MONOTRUCK (koncentrat) / mycie każdego rodzaju karoserii – aktywna piana 57
9. TRUCK CLEAN® (koncentrat) / mycie pojazdów ciężarowych plandek – aktywna piana 58
10. TRUCK CLEAN® EXTRA (koncentrat) / mycie pojazdów ciężarowych, plandek – aktywna piana – silny 58
11. DIPOWER (koncentrat) / mycie pojazdów ciężarowych, maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia – aktywna mocna piana 58

Karoseria – mycie – samochody osobowe

car wash

12. MUD OFF (gotowy do użycia) / usuwanie błota, zanieczyszczeń oleistych, owadów 59
13. SHAMPO NEUTRO (koncentrat) / mycie ręczne karoserii pojazdów, nabłyszczanie 59
14. SHAMPO WAX (koncentrat) / szampon do mycia ręcznego z woskiem 59
15. NEUTRAL MAGIC PINK / CLEAR FOAM (koncentrat) / mycie i pielęgnacja 59

Karoseria – pielęgnacja po myciu

car wash

16. CAR SHINE (gotowy do użycia) / pielęgnacja karoserii 60
17. ROLLEX (koncentrat) / nabłyszczanie i konserwacja karoserii (hydrowosk) 60
18. EN-JEE® (koncentrat) / bieżące mycie każdego rodzaju felg, kołpaków, ogumienia 60
19. PRIX (gotowy do użycia) / usuwanie zanieczyszczeń metalicznych z lakieru i felg 60

Felgi i opony

car wash

20. ALUX® (koncentrat) / doczyszczanie felg aluminiowych (silne zanieczyszczenia) 61
21. ALUX® GT (gotowy do użycia) / mycie felg aluminiowych 61
22. GUM EXTRA GT (gotowy do użycia) / konserwacja i nabłyszczanie elementów gumowych 61
23. BLACK TYRE (gotowy do użycia) / dressing, mleczko do gum, opon, plastików na bazie kwarcu 61

Tapicerka skórzana

car wash

24. LEDER CLEAN GT (gotowy do użycia) / czyszczenie wyrobów ze skóry licowej lakierowanej 62
25. LEDER CARE GT (gotowy do użycia) / bieżąca pielęgnacja i odświeżanie 62
26. LEDER CREAM (gotowy do użycia) / zabezpieczenie, impregnacja skóry 62

Tekstylia

car wash

27. TEXTIL WASH (koncentrat) / pranie powierzchni tekstylnych (materiałowych) 63
28. UNI CLEAN (gotowy do użycia) / dplamiacz uniwersalny 63
29. CABRIO PROT (gotowy do użycia) / impregnacja, zabezpieczenie przed wilgocią 63
30. TEXTIL WASH GT (gotowy do użycia) / gotowy do użycia pranie tekstyliów 63
33. TOPEFEKT® STR (koncentrat) / doczyszczanie, odplamianie 64
34. PROSZEK DO PRANIA EX / proszek pranie tekstyliów z odplamianiem 64

Powierzchnie wewnętrzne

car wash

31. APC IN GT (gotowy do użycia) / gruntowne czyszczenie siedzeń, dywanów, tapicerek (tekstyliów) oraz elementów wyposażenia	64
32. APC IN (koncentrat) / gruntowne czyszczenie powierzchni oraz elementów wyposażenia wnętrza	64
41. TOP GLASS GT (gotowy do użycia) / mycie szyb, lusterek, reflektorów	66
42. TOP GLASS PREMIUM GT (gotowy do użycia) / użycia mycie powierzchni szklanych - funkcja antypary	66
35. COCKPIT CLEANER (gotowy do użycia) / gruntowne czyszczenie kokpitów (zapach mandarynkowy)	65
36. SIL KOK (gotowy do użycia) / pielęgnacja kokpitów (półpłynny)	65
38. TOPEFEKT® KOK (gotowy do użycia) / pielęgnacja kokpitów (mat)	65

Odświeżanie powietrza

car wash

37. TOP FRESH LENDI / SINESCA/ (gotowy do użycia) / odświeżacz powietrza	65
38. TOPEFEKT® KOK (gotowy do użycia) / pielęgnacja kokpitów (mat)	65
39. SANI PLUS GREEN TEA (gotowy do użycia) / odświeżacz powietrza - sanifikacja	65
40. ODOR OFF NANO (gotowy do użycia) / usuwanie przykrych zapachów	65

Pozostałe produkty specjalistyczne

car wash

43. SUPER GREEN SPECJAL GT (gotowy do użycia) / mycie silników	66
44. BOAT CLEANER (gotowy do użycia) / czyszczenie łodzi i jachtów	66
45. BETORAST® (koncentrat) / usuwanie rdzy, kamienia, betonu z pojazdów	67
46. BETORAST® STRONG (koncentrat) / usuwanie betonu z maszyn budowlanych - silny	67
47. ALUX STRONG (koncentrat) / mycie silnie zanieczyszczonych felg i burt aluminiowych	67
48. TRAKTOR MYCIE (koncentrat) / mycie urządzeń rolniczych: traktory, kombajny maszyny siewne itp.	67

Preparaty do myjni samochodowych

car wash pro

49. PRE-SOAK MEGA / oprysk wstępny do myjni samochodowych	70
50. PRE-SOAK MEGA PLUS / intensywny oprysk wstępny do myjni samochodowych	70
51. WHITE FOAM TF / aktywna piana do bezdotykowego mycia karoserii	70
52. WHITE FOAM TF JASMINE / aktywna piana o zapachu jaśminu do bezdotykowego mycia karoserii	71
53. BLUE FOAM TF JASMINE / aktywna piana o zapachu jaśminu do bezdotykowego mycia karoserii - niebieska	71
54. PINK FOAM TF JASMINE / aktywna piana o zapachu jaśminu do bezdotykowego mycia karoserii - różowa	71
55. GREEN FOAM TF JASMINE / aktywna piana koloru zielonego o zapachu jaśminu do bezdotykowego mycia karoserii	72
56. OPTI FOAM WHITE 1% / aktywna piana do bezdotykowego mycia karoserii	72
57. OPTI FOAM WHITE 1% JASMIN / aktywna piana do bezdotykowego mycia karoserii	72
58. OPTI SHAMPO / aktywny szampon	73
59. LIQUID POWDER/ PROSZEK W PŁYNIE 1/ proszek w płynie do myjni bezdotykowych, intensywne działanie	73
60. LIQUID POWDER/ PROSZEK W PŁYNIE 1 JASMINE / proszek w płynie do myjni bezdotykowych, intensywne działanie zapachowy	73
61. LIQUID POWDER/ PROSZEK W PŁYNIE 2/ proszek w płynie do myjni bezdotykowych	74
62. LIQUID POWDER/ PROSZEK W PŁYNIE 2 JASMINE / proszek w płynie do myjni bezdotykowych o zapachu jaśminu	74
63. POWDER 21 / proszek do myjni bezdotykowych	74
64. POWDER 21 JASMINE / proszek do myjni bezdotykowych - zapach jaśminowy	75
65. POWDER PF / proszek do myjni bezdotykowych, bezfosforanowy, bezzapachowy	75
66. POWDER PF JASMINE / do myjni bezdotykowych, bezfosforanowy, jaśminowy zapach	75
67. ROLLEX T-WAX JASMINE / hydrowosk do nabłyszczania i konserwacji karoserii na mokro	75
68. ROLLEX G-WAX JASMINE / hydrowosk do nabłyszczania i konserwacji karoserii na mokro - super koncentrat	75

DOCZYSZCZANIE KAROSERII

» PRIX	78
» PUNKT	78
» CLAY SPRAY	78
» IPA CLEANER	78

MYCIE KAROSERII

» APC OUT	79
» QUARTZ SHAMPOO	79
» FOAM WHITE	79
» FOAM PINK	79
» CAR SHINE	79

WNĘTRZE

» APC IN	80
» COCKPIT CARE	80
» GLASS CERAMIC HYDRO +	80
» GLASS CLEANER	80

SKÓRY

» LEATHER CLEANER	81
» LEATHER WASH & CARE	81
» LEATHER CONDITIONER	81

POWŁOKI CERAMICZNE

» Q7 CRYSTAL	82
» Q10 FLEXI	82
» T1 TITANIUM	82
» DIAMONT DROP	82
» GX GLASS	83
» R1 RIM	83

RELOADERY CERAMICZNE

» QUICK DETAILER CERAMIC HYDRO +	84
» RLS	85
» SLS	85
» P14SI	85

NATURALNE ZABEZPIECZENIE

» PC-1	85
» CARNAUBA 33	86
» CARNAUBA 66	86
» CARNAUBA CARE	86
» CARNAUBA SHINE	87

IMPREGNACJA

» PR	87
» CABRIO PROTECTOR	87
» MOTORPLAST	88

AKCESORIA

» MIKROFIBRA 400 GSM - ŻÓŁTA	88
» MIKROFIBRA 250 GSM- NIEBIESKA	88
» GLINKA 100 G	88
» APLIKATOR	88
» APLIKATOR DO OPON	89
» SZCZOTKA Z KOŃSKIEGO WŁOSIA	89
» MIĘKKA SZMATKA 10X10 CM	89
» GABKA DO MYCIA DWUSTRONNA	89
» APLIKATOR PRECYZYJNY	89
» RĘCZNIK DO OSUSZANIA 400 GSM - BIAŁY	89

KAROSERIA

OWADY USUWANIE	92
TAR & GLUE REMOVER	92
BIKE CLEANER	93
TFR SZYBKIE MYCIE	93
AUTO SZAMPON	94
SZAMPON WAX	94
QUARTZ SHAMPOO	94
SZYBKI POLYSK	95
IPA CLEANER	95
QUARTZ COAT	96
CERAMIC WAX	96
WOSK NA MOKRO	97
QUARTZ SPRAY	97
CERAMIC SPRAY	97
CARNAUBA WAX	98
CARNAUBA SPRAY	98

SZYBY

SEZONOWE PŁYNY DO SPRYSKIWACZY [ZIMOWY / LETNI]	99
ODMRAŻACZ	99
CZYSTA SZYBA	99
CZYSTA SZYBA HYDRO +	99

KOŁA

KRWAWA FELGA	100
CZYSTA FELGA	100
OPONA PLASTIK MLECZKO	101
OPONA PLASTIK SPRAY	101

KOMORA SILNIKA

CZYSTY SILNIK	102
---------------	-----

WNĘTRZE

CZYSTY KOKPIT	103
KOKPIT MAT [CLASSIC / STRAWBERRY / ALLURE / VANILLA]	103
TAPICERKA	104
IMPREGNACJA TKANIN	104
CZYSTA SKÓRA	105
SKÓRA PIELEGNACJA	105
SKÓRA IMPREGNACJA	105
LEATHER SET ®	106
ZAPACHY SAMOCHODWE [625HP / BACK SEAT / TOP SPEED / NEW CAR]	106





1 higiena line

BRUDEX

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE
POSADZEK, POWIERZCHNI (PRZEMYSŁ,
GASTRONOMIA) UNIWERSALNY.

Uniwersalny środek czyszcząco-odtłuszczający do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Czyści, pierze, odplamia i odtłuszcza w czasie jednej operacji. Zalecany do utrzymania higieny w warunkach domowych, przemysłowych oraz w kuchni i gastronomii. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie, pranie bieżące: 10-50 mL / 10 l;
- mycie, pranie gruntowne: 100-500 mL / 10 l wody;
- odplamianie, odtłuszczenie: 1:1 do 1:3.

1L - UU006A001
5L - UU006A005
10L - UU006A010
200L - UU006A200


2 higiena line

TOPEFEKT® STR

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE
POSADZEK ELASTYCZNYCH.

Niskopieniący, zasadowy preparat przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek elastycznych. Rozpuszcza zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego i olejowego. Może być stosowany jako odplamiacz do plam tłustych na wykładzinach dywanowych. Zalecany do czyszczenia powierzchni takich, jak PCV, linoleum, gumoleum, winyl, lentex, a także żywicznych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie ręczne: 100-300 mL / 10 l;
- mycie maszynowe: 100-200 mL / 10 l wody;
- doczyszczanie: 200-500 mL / 10 l wody.

1L - II001A001
10L - II001A010


3 higiena line

RONAL

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE
POSADZEK KAMIENNYCH
I PRZEMYSŁOWYCH

Zasadowy preparat o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych posadzek kamiennych (kamień naturalny i sztuczny) oraz posadzek przemysłowych. Usuwa wszelkie zanieczyszczenia z oleju, tłuszczu, sadzy. Charakteryzuje się bardzo intensywnym działaniem na porowatych płytkach kamiankowych. Nie pozostawia smug. Wysoka skuteczność działania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie bieżące: 50-100 mL / 10 l wody;
- doczyszczanie: 200-500 mL / 10 l wody;
- usuwanie śladów po gumie z posadzek o strukturze zamkniętej: 1-3 l / 10 l wody.

1L - II002A001
10L - II002A010


4 higiena line

SUPER GREEN SPECIAL NF

KONCENTRAT. USUWANIE
ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH.

Niskopieniący, zasadowy preparat o szerokim zakresie zastosowania. Zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych z zabrudzeniami ropopochodnymi. Wyjątkowo skuteczny w warsztatach naprawczych oraz w przemyśle ciężkim.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie bieżące: 50-200 mL / 10 l wody;
- mycie gruntowe: 500-1000 mL / 10 l wody.

1L - II005A001
5L - II005A005
10L - II005A010
20L - II005A020
200L - II005A200



5 higiena line

TOP PERFEKT

KONCENTRAT. MYCIE POWIERZCHNI
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM ORAZ
KUCHNI I GASTRONOMII.

Niskopieniący preparat o właściwościach odtłuszczająco-myjących do bieżącego oraz intensywnego czyszczenia powierzchni odpornych na działanie zasad. Dostkonale rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo-tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni twardych (kamiennych, ceramicznych, elastycznych). Bezpieczny dla otoczenia. Attest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- codzienne mycie: 25-50 mL / 10 l wody;
- doczyszczanie: 100-200 mL / 10 l wody;
- w przypadku zmywania tłuszczu twardych do mycia i płukania używać ciepłej wody.

1L - II011A001
5L - II011A005
10L - II011A010



6 higiena line

RUBBER OFF

KONCENTRAT. USUWANIE
ZANIECZYSZCZEŃ Z WULKANIZOWANEJ
GUMY NA POSADZKACH.

Skoncentrowany produkt do usuwania śladów po gumie, oponach i innych z wszelkiego rodzaju powierzchni twardych. Dostkonale rozpuszcza tłusty brud eksploatacyjny oraz kleje stosowane przez sportowców- żywiczne, parafinowe. Działa skutecznie w roztworze 2-30%. Do bieżącego mycia maszynowego stosować roztwór 2-5%. Usuwa ciężkie zanieczyszczenia z wulkanizowanej gumy na posadzkach (10-30%). Punktowo dopuszczalny koncentrat

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór w zależności od zabrudzenia;
- nanieść na zabrudzoną powierzchnię;
- pozostawić na 1-2 minuty;
- przeszkorować ręcznie lub maszynowo;
- zebrać brud i zmyć powierzchnię wodą;
- w razie potrzeby operację powtórzyć.

1L - PP017A001
10L - PP017A010



7 higiena line

TOPEFEKT® CONTRA

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE
POSADZEK W SUPERMARKETACH.

Niskopieniący, intensywnie myjący środek zasadowy o szerokim zakresie zastosowania. Zalecany do gruntownego mycia wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych przy pomocy maszyn myjących. Nie pozostawia smug. Dostkonale rozpuszcza większość wypraw polimerowych z posadzek odpornych na zasady, a także zabrudzone zabezpieczenia woskowe oraz mydlane. Do stosowania w sklepach wielkopowierzchniowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie maszynowe: 50-200 mL / 10 l wody;
- zdejmowanie starych powłok: 1-3 / 10 l wody;
- doczyszczanie: 200-500 mL / 10 l wody;
- końcowe zmycie samą wodą utrudnia ponowne zabrudzenie posadzek.

10L - II004A010



8 higiena line

GRESKAM

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE PŁYTEK
GRESOWYCH

Zasadowy preparat do doczyszczania płytek kamiennych, ceramicznych, drobnoszarstkich, mikroporowatych. Zalecany do powierzchni z kamienia sztucznego, głównie mikroporowatych płytek gresowych. Rozpuszcza silne zanieczyszczenia. Nie pozostawia smug.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie ręczne lub maszynowe:
50-100 mL / 10 l wody;
- miejsca o dużym natężeniu ruchu:
100-200 mL / 10 l wody;
- po doczyszczeniu zmyć posadzkę wodą.

1L - II006A001
10L - II006A010



9 higiena line

TOPEFEKT® ORANŻ

KONCENTRAT. BIEŻĄCE ZMYWANIE POSADZEK I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (ZAPACH POMARAŃCZY).

Neutralny preparat o właściwościach myjąco-pielęgnujących i przyjemnym, pomarańczowym zapachu. Ze względu na zawartość alkoholu szybko odparowuje i nie pozostawia smug. Utrzymuje połysk. Bezpieczny dla skóry i ubrań, nie podrażnia dróg oddechowych. Nie pozostawia warstw ochronnych, utrzymuje naturalne właściwości mytych powierzchni. Zalecany na wszystkie powierzchnie błyszczące o strukturze szklistej i bardzo małej chłonności.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- spryskiwacz 2,5-5 ml/ 1 l wody;
- ręcznie: 25-50 ml/ 10 l wody;
- maszynowo: 50-100 ml/ 10 l wody;
- nie wymaga splotkiwania wodą.

1L - BB001A001
5L - BB001A005
10 - BB001A010
200L - BB001A200



10 higiena line

TOPEFEKT® PERFUME ALURE

KONCENTRAT. MYCIE POSADZEK I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ – ZAPACH PERFUMOWANY ALURE.

Szybkoschnący preparat zapachowy do bieżącej pielęgnacji wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia smug, utrzymuje połysk. Odczyn pH neutralny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie ręczne 25-50 ml/10 l wody;
- mycie maszynowe 50-100 ml/10 l wody;
- nanieść roztwór na powierzchnię, przemyć szmatką lub padem, zebrać brud, osuszyć powierzchnię;
- nie wymaga splotkiwania wodą.

1L - PP015A001
10L - PP015A010



11 higiena line

TOPEFEKT® PERFUME AMORE

KONCENTRAT. MYCIE POSADZEK I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ – ZAPACH PERFUMOWANY AMORE.

Szybkoschnący preparat zapachowy do bieżącej pielęgnacji wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia smug, utrzymuje połysk. Odczyn pH neutralny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie ręczne 25-50 ml/ 10 l wody;
- mycie maszynowe 50-100 ml/ 10 l wody;
- nanieść roztwór na powierzchnię, przemyć szmatką lub padem, zebrać brud, osuszyć powierzchnię;
- nie wymaga splotkiwania wodą.

1L - PP013A001
10L - PP013A010



12 higiena line

TOPEFEKT® PERFUME MADAME

KONCENTRAT. MYCIE POSADZEK I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ – ZAPACH PERFUMOWANY MADAME.

Szybkoschnący preparat zapachowy do bieżącej pielęgnacji wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia smug, utrzymuje połysk. Odczyn pH neutralny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie ręczne 25-50 ml/ 10 l wody;
- mycie maszynowe 50-100 ml/ 10 l wody;
- nanieść roztwór na powierzchnię, przemyć szmatką lub padem, zebrać brud, osuszyć powierzchnię;
- nie wymaga splotkiwania wodą.

1L - PP016A001



13 higiena line

DEKAM

KONCENTRAT. USUWANIE MATOWYCH NALOTÓW Z POSADZEK TWARDYCH.

Kwaśny preparat do usuwania małych się nalotów i smug powstających po twardej wodzie oraz niespłukanych środkach zasadowych. Przy użyciu sprzętu ręcznego używać wkładów z mikrofazy. Zalecany do matowych płytek gresowych, czyszczenia wszystkich powierzchni twardych po ukończeniu budowy oraz do bieżącego zmywania gresu technicznego. Doskonale rozpuszcza pyły pobudowane. Myje i jednocześnie płucze.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie ręczne lub maszynowe: 50-200 ml / 10 l wody;
- powierzchnię wytrzeć lub pozostawić do wyschnięcia.

1L - PP007A001
5L - PP007A005



14 higiena line

TOPEFEKT® SOP

KONCENTRAT. BIEŻĄCE ZMYWANIE POSADZEK W SUPERMARKETACH.

Niskopieniący środek czyszczący-pielęgnujący na bazie mydła i wosków, przeznaczony do bieżącego mycia posadzek na obiektach wielkopowierzchniowych. Skutecznie usuwa bieżące zanieczyszczenia pochodzenia eksploatacyjnego. Nie odkłada się warstwami, utrudnia osadzanie się brudu. Posiada właściwości antypoślizgowe, pozostawia przyjemny zapach. Polerowalny, po kilku użyciach nabłyszcza samoczynnie. Zawiera inhibitory korozji. Możliwość zastosowania do pielęgnacji drewna olejowanego.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie bieżące: 50-100 ml / 10 l wody;
- drewno olejowane: 25 ml / 10 l wody;
- gruntowne mycie 200 ml / 10 l wody;
- nadaje się do polerowania.

10L - II003A010



15 higiena line

TOPEFEKT® CITRO

KONCENTRAT. BIEŻĄCE MYCIE POWIERZCHNI BŁYSZCZĄCYCH (ZAPACH CYTRYNOWY).

Neutralny preparat myjący ogólnego przeznaczenia. Posiada przyjemny, cytrynowy zapach. Ze względu na zawartość alkoholu szybko odparowuje i nie pozostawia smug. Utrzymuje połysk, bezpieczny dla materiału, nie pozostawia warstw ochronnych, utrzymuje naturalne właściwości mytych powierzchni. Zalecany na wszystkie powierzchnie błyszczące o strukturze szklistej i bardzo małej chłonności.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie maszynowe: 50-100 ml / 10 l wody;
- mycie ręczne: 25-50 ml / 10 l wody;
- nie wymaga spłukiwania.

1L - BB004A001
5L - BB004A005
10L - BB004A010



16 higiena line

TOPEFEKT® EXOTIC

KONCENTRAT. MYCIE POSADZEK I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (ZAPACH OWOCÓW EGZOTYCZNYCH).

Środek do bieżącej pielęgnacji wyposażenia wnętrza i posadzek odpornych na działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia smug, szybko wysycha oraz utrzymuje połysk. Odczyn pH neutralny. Preparat charakteryzuje się przyjemnym zapachem owoców egzotycznych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie ręczne: roztwór 0,25-0,5% (25-50 ml / 10 l wody);
- nanieść na zanieczyszczoną powierzchnię mopem lub szmatką, przetrzeć i pozostawić do wyschnięcia;
- spryskiwacz 2,5-5 ml / 1 l wody;
- mycie maszynowe 50-100 ml / 10 l wody;
- nie wymaga spłukiwania wodą.

1L - PP011A001
5L - PP011A005
10L - PP011A010



17 higiena line

PODŁOGI DREWNIANE

KONCENTRAT. PIELĘGNACJA POWIERZCHNI DREWNIANYCH LAKIEROWANYCH.

Super wydajny koncentrat do lakierowanego drewna. Łatwo zmywa bieżące zabrudzenia, codzienny brud i kurz. Zalecany do podłóg drewnianych lakierowanych, zabezpieczonych schodów, boazerii, poręczy. Utrzymuje naturalne właściwości mytej powierzchni. Szybko odparowuje i nie pozostawia smug. Posiada przyjemny jaśminowy zapach. Uwaga! Nie stosować do podłóg olejowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór 30-50 ml / 10 l wody;
- nanieść roztwór na powierzchnię;
- przemyć ręcznie lub maszynowo;
- preparat nie wymaga płukania.

1L - DT006A001
5L - DT006A005



18 higiena line

PANELE LAMINOWANE

KONCENTRAT. MYCIE PODŁÓG PANELI LAMINOWANYCH.

Łatwo usuwa bieżące zabrudzenia eksploatacyjne (usuwa smugi, maży), codzienny brud i kurz. Utrzymuje naturalne właściwości mytych podłóg. Zalecany do mycia i pielęgnacji podłóg laminowanych i ściennych paneli laminowanych, jak również klein meblowych, lakierowanego drewna. Nie pozostawia smug i zacieków.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować ręcznie lub maszynowo;
- bieżące mycie: roztwór 0,5-1% (50 ml - 100 ml / 10 l wody);
- gruntowne mycie roztwór: 2% (200 ml / 10 l wody);
- przetrzeć powierzchnię do sucha oraz przepolerować do uzyskaniażądanego efektu;
- nie doprowadzić do zalania paneli wodą;
- preparat nie wymaga wypłukania wodą.

1L - DT007A001
5L - DT007A005



20 higiena line
TOPEFEKT® EXTRA

KONCENTRAT. BIEŻĄCE MYCIE
POSADZEK ELASTYCZNYCH.

Niskopieniący preparat myjąco-pielęgnujący na bazie alkoholu. Szybko schnący. Bezsmurowy. Pozostawia przyjemny świeży zapach, zachowuje połysk, podkreśla kontrast i barwę mytej powierzchni. Zalecany do posadzek elastycznych, błyszczących i półmatowych, słabochłonnych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie maszynowe: 50-100 mL / 10 l wody;
- mycie ręczne: 25-50 mL / 10 l wody;
- nie wymaga splotkiwania wody.

1L - PP001A001
10L - PP001A010


21 higiena line
TOPEFEKT® DIAM

KONCENTRAT. ZMYWANIE I PIELĘGNACJA
POSADZEK ŚLISKICH – SPORTOWYCH.

Preparat o właściwościach myjąco-pielęgnujących do mycia posadzek twardych (kamienno i elastycznych) konserwowanych, jak i niekonserwowanych. Niskopieniący, na bazie emulsji woskowych. Posiada właściwości antypoślizgowe, antyrefleksyjne i antystatyczne. Uzupelnia i odnawia warstwę polimerową. Codzienne mycie daje efekt wyblaszczania. Nie pozostawia smug. Zabezpiecza posadzkę i utrudnia osadzanie się brudu. Preparat nadaje się do polerowania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- posadzki niekonserwowane: mycie ręczne: 25-50 mL / 10 l wody;
- mycie maszynowe: 50-100 mL / 10 l wody;
- posadzki konserwowane: 25 mL / 10 l wody;
- nie wymaga splotkiwania.

1L - PP003A001
5L - PP003A005
10L - PP003A010


22 higiena line
TOPEFEKT® NORMAL

KONCENTRAT. CODZIENNE ZMYWANIE
POSADZEK MATOWYCH.

Niskopieniący, lekko zasadowy preparat ogólnego zastosowania. Usuwa intensywne zabrudzenia, nie wypłukuje mytej powierzchni, nie pozostawia smug. Utrudnia ponowne wnikanie brudu. Odpowiedni do zmywarek. Zalecany do każdego typu posadzek narażonych na częste zanieczyszczenia. Zalecany na klatki schodowe, korytarze w blokach mieszkalnych, biurach, obiektach użyteczności publicznej.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie ręczne: 25-50 mL / 10 l wody;
- mycie maszynowe: 50-100 mL / 10 l wody;
- nie wymaga splotkiwania wody.

1L - PP004A001
5L - PP004A005
10L - PP004A010
200L - PP004A200


19 higiena line
TOPEFEKT® ZERO

MYCIE POWIERZCHNI DELIKATNYCH,
TWARDYCH I TEKSTYLNÝCH.

Preparat do ekologicznego mycia posadzek. Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych oraz kompozycji zapachowych. Całkowicie biodegradowalny. Przeznaczony do bieżącego czyszczenia posadzek twardych, tekstylnych, powierzchni odpornych na działanie wody i alkoholu. Utrzymuje naturalne właściwości mytych powierzchni, nie pozostawia smug.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki mieszaniny chemicznej

- mycie ręczne, mycie maszynowe, pranie ekstrakcyjne dywanów, spryskiwacz: 50-100 mL / 10 l wody
- preparat nie wymaga splotkiwania wody
- w przypadku powierzchni tekstylnych brud należy odessać odkurzaczem sucho-mokro

1L - BB005A001
10L - BB005A010



23 higiena line

TFC COATING

GOTOWY DO UŻYCIA. KONSERWACJA POSADZEK TWARDYCH (KAMIENNYCH I ELASTYCZNYCH).

Samonabłyszczająca emulsja akrylowa do okresowej konserwacji posadzek twardych - kamiennych i elastycznych. Skutecznie chroni powierzchnie przed zniszczeniem oraz wnikaniem brudu. Prosta w użyciu. Posiada doskonałe właściwości wypełniające oraz dobrą rozlewność. Wysoki połysk bez polerowania, właściwości antypoślizgowe oraz odporność na zarysowania i środki dezynfekujące w roztworach roboczych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na czystą, zobojętnioną i suchą powierzchnię nałożyć bez rozcieńczenia 2+3 warstwy wyprawy w odstępach ok. 25-30 min. (w zależności od czasu wysychania). Pełną wartość powłoka uzyskuje po min. 8 godzinach;
- skuteczne polerowanie HS (800-1500 obr/min) przedłuża czas eksploatacji wyprawy polimerowej.

5L - PP020A005



24 higiena line

TOPEFEKT® TOTAL

KONCENTRAT. STRIPER – USUWANIE POWŁOK.

Zasadowy preparat do usuwania starych, zniszczonych powłok polimerowych oraz gruntownego mycia posadzek. Szczególnie przydatny do usuwania nawarstwionych wosków oraz mydeł. Doskonale rozpuszcza wszelkie powłoki w krótkim czasie. Niskopieniący, nie niszczy mytych powierzchni.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- powierzchnie delikatne: 0,5-1 l / 10 l wody;
- pozostałe: 1-3 l / 10 l wody;
- wyczyszczone powierzchnie zneutralizować wodą.

10L - PP005A010



#akademiaTENZI

Codzienne stosowanie środków pielęgnujących wyposażenie wnętrz poprawia jakość mytych powierzchni: połysk, świeżość, ogólny wygląd. Jednak przede wszystkim pozwala zachować czystość bez kurzu i tłustych śladów, co z kolei zapewnia użytkownikom psychiczny komfort pracy.

TENZI®

home pro




25 higiena line

APC IN GT / APC IN

**DOCZYSZCZANIE
POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH –
UNIWERSALNY.**

Uniwersalny preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni. Likwiduje stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni skórzanych (skóry licowe, lakierowane), tekstylnych o trwałych barwach, tworzyw sztucznych, powierzchni drewnianych oraz laminatów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

APC IN GT (Gotowy do użycia)

- nanieść delikatnie roztwór spryskiwaczem;
- dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni, odczekać około 15-20 sek., po czym przeszorować miękką szmatką lub gąbką
- następnie zebrać brud, przepłukać i wytrzeć do sucha;
- powierzchnie tekstylne – odessać brud, przepłukać powierzchnię odkurzaczem sucho-mokra.

1L - BB010A001



APC IN (Koncentrat)

- Sporządzić odpowiedni roztwór roboczy – 10% czyszczenie skór / powierzchni drewnianych; 20% – odplamianie/doczyszczanie; 5% – czyszczenie powierzchni tekstylnych; 2% – czyszczenie tworzyw sztucznych/laminatów.
- Nanieść spryskiwaczem na czyszczoną powierzchnię
- po około 15-20 sek. przeszorować miękką szmatką lub gąbką
- wypłukać lub kilkakrotnie przetrzeć czystą, moką szmatką.

1L - BB009A001


26 higiena line

UNI SHINE GT

**GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE
I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI
BŁYSZCZĄCYCH NA WYSOKI POŁYSK.**

Uniwersalny preparat myjąco-pielęgnujący o przyjemnym, świeżym zapachu. Zalecany do wszelkich powierzchni błyszczących (lakierowanych, szklanych, glazurowanych). Dostatecznie myje, pielęgnuje, nabłyszcza meble, blaty, poręcze, parapety, wyposażenie wnętrz oraz posadzki i boazerie. Spowalnia proces osadzania się kurzu. Bardzo oszczędny w użyciu. Bezpieczny dla wszystkich powierzchni delikatnych. Nie tworzy tłustej powłoki.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść ze spryskiwacza 1-2 ml / 1m² powierzchni;
- przetrzeć i przepolerować powierzchnię do sucha szmatką z mikrofibry.

600ml - WW035B600
1L - GG035A001


27 higiena line

ANTYSTAT

**GOTOWY DO UŻYCIA. UNIWERSALNY
PŁYN ANTYSTATYCZNY.**

Preparat powodujący rozpraszanie zgromadzonych ładunków elektrostatycznych. Zapobiega ich ponownemu gromadzeniu się. Regularne stosowanie preparatu zmniejsza przyciąganie kurzu i brudu, co w dużym stopniu ułatwia utrzymanie czystości. Zalecany do ubrań, dywanów, mebli, sprzętu RTV i AGD, komputerów, posadzek itp.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- tekstyla: niewielką ilość preparatu nanieść za pomocą spryskiwacza, pozostawić do wyschnięcia;
- powierzchnie twarde: nanieść preparat za pomocą spryskiwacza, przetrzeć szmatką lub mopem, pozostawić do wyschnięcia, w razie potrzeby przepolerować.

1L - TT046A001


28 higiena line

EKRANY LCD

**GOTOWY DO UŻYCIA. HIGIENA
EKRANÓW CIEKŁOKRYSTALICZNYCH.
ANTYSTATYCZNY.**

Bezalkoholowy płyn do mycia powierzchni szklanych, ciekłokrystalicznych i plastikowych. Zalecany do monitorów, ekranów plazmowych, LCD, TV, wyświetlaczy, klawiatury telefonów komórkowych oraz pilotów RTV. Skutecznie zmywa ślady rąk, tłuste plamy, naturalny brud i kurz. Pozostawia elektrostatyczną powłokę, ograniczając ponowne zabrudzenia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść na powierzchnię niewielką ilość preparatu;
- rozprowadzić, a następnie wytrzeć za pomocą miękkiej szmatki z mikrofibry.

600ml - WW082B600



29 higiena line

TOPEFEKT® MAXKONCENTRAT. CODZIENNA
PIELĘGNACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ.

Uniwersalny preparat myjąco-pielęgnujący. neutralny w roztworze, łatwo usuwa bieżące zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego. Nie pozostawia smug; szybko schnący. Odświeża i pozostawia przyjemny zapach, tworzy delikatną, błyszczącą powłokę ochronną. Zalecany do powierzchni biurowych każdego rodzaju oraz posadzek drewnianych i drewnopodobnych lakierowanych lub laminowanych oraz wyposażenia wnętrz. Nie pozostawia refleksów świetlnych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie bieżące: 25-50 ml / 10 l wody;
- mycie maszynowe: 50-100 ml / 10 l wody;
- do paneli stosować metodę „spray” (spryskiwacz + szmatka);
- doczyszczanie punktowe – bez rozcieńczania.

10L - BB002A010



30 higiena line

OFFICE CLEAN®GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE MEBLI
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.

Szybkoschnący preparat ogólnego przeznaczenia o intensywnym, przyjemnym zapachu kwiatów. Nie pozostawia smug, odświeża, szybko wysycha, nie niszczy materiału, utrzymuje naturalne właściwości czyszczonych powierzchni. Niezwykle ekonomiczny i oszczędny w użyciu: (1-2ml / 1m² powierzchni). Zalecany do mebli biurowych każdego rodzaju (drewno, plastik, laminat, szkło).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania;
- zalecane użycie szmatek z mikrofazy;
- powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.

1L - BB003A001
5L - BB003A005

31 higiena line

**OFFICE CLEAN®
ALURE**GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE MEBLI
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.

Szybkoschnący preparat do ogólnego przeznaczenia o przyjemnym perfumowanym zapachu Alure. Nie pozostawia smug, odświeża, szybko wysycha, nie niszczy mytego materiału, utrzymuje naturalne właściwości czyszczonych powierzchni. Zalecany do mebli biurowych każdego rodzaju (drewno, plastik, laminat, szkło).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania;
- zalecane użycie szmatek z mikrofazy;
- powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.

1L - BB011A001



32 higiena line

**OFFICE CLEAN®
MADAME**GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE MEBLI
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.

Szybkoschnący preparat do ogólnego przeznaczenia o przyjemnym perfumowanym zapachu Madame. Nie pozostawia smug, odświeża, szybko wysycha, nie niszczy mytego materiału, utrzymuje naturalne właściwości czyszczonych powierzchni. Zalecany do mebli biurowych każdego rodzaju (drewno, plastik, laminat, szkło).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania;
- zalecane użycie szmatek z mikrofazy;
- powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.

1L - BB012A001



33 higiena line

**OFFICE CLEAN®
AMORE**GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE MEBLI
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.

Szybkoschnący preparat do ogólnego przeznaczenia o przyjemnym perfumowanym zapachu Amore. Nie pozostawia smug, odświeża, szybko wysycha, nie niszczy mytego materiału, utrzymuje naturalne właściwości czyszczonych powierzchni. Zalecany do mebli biurowych każdego rodzaju (drewno, plastik, laminat, szkło).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania;
- zalecane użycie szmatek z mikrofazy;
- powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.

1L - BB013A001



34 higiena line

**ODTŁUSZCZACZ
UNIWERSALNY**GOTOWY DO UŻYCIA - ODTŁUSZCZANIE
POWIERZCHNI.

Najnowszej generacji produkt do usuwania tłuszczu i brudu. Rewolucyjna formuła czyści i odtłuszcza nawet najbardziej zaschnięty brud. Spryskiwacz pozwala rozprowadzić produkt nawet w najtrudniej dostępne zakamarki. Odtłuszczac uniwersalny doskonale sprawdza się w kuchni, garażu, ogrodzie. Myje i usuwa brud z powierzchni twardych i tekstylnych. Nie zawiera wodorotlenków.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść na czyszczoną powierzchnię, pozostawić na krótki czas, a następnie wytrzeć do sucha. W przypadku powierzchni mających kontakt z żywnością powierzchnię po umyciu spłukać czystą wodą pitną.

1L - UU341A001
5L - UU341A005

35 *higiena line*

TEXTIL

KONCENTRAT. PRANIE DYWANÓW
METODĄ MECHANICZNĄ
– SZAMPONOWANIE.

Skoncentrowany preparat pieniący bez wybielaczy optycznych do czyszczenia szorstką (metodą szamponowania). Nie zawiera rozpuszczalników; tworzy pianę o strukturze krystalicznej. Dokładnie penetruje każde włókno wykładziny. Posiada przyjemny zapach. Wymaga odessania i wypłukania bieżącą wodą (odkurzaczem piorącym).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- pranie wykładzin, dywanów i tapicerki tekstylnej; 100-400 ml/ 10l wody ciepłej (letniej);
- dokładnie odessać brud i przepłukać wykładzinę, najlepiej odkurzaczem do prania;
- w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć; • przy bardzo silnych zanieczyszczeniach (plamach) wzmocnić preparatem TopEjekt® STR;
- w razie potrzeby operację powtórzyć.

1L - DD001A001
5L - DD001A005


36 *higiena line*

TEXTIL-EX

KONCENTRAT. PRANIE DYWANÓW
METODĄ EKSTRAKCYJNĄ
(ODKURZACZEM PIORĄCYM).

Produkt piorący do metody ekstrakcyjnej. Nie zawiera wybielaczy optycznych oraz rozpuszczalników. Niskopieniący. Głęboko penetruje strukturę włókna. Posiada przyjemny zapach, nie krystalizuje się, wymaga odessania i wypłukania bieżącą wodą. Przeznaczony do każdego rodzaju powierzchni tekstylnych o trwałych barwach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować metodą ekstrakcyjną;
- pranie wykładzin: 100-400 ml/ 10 l wody;
- stosować tylko zimną lub letnią wodę;
- w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć;
- dokładnie przepłukać wykładzinę bieżącą wodą.

1L - DD002A001
5L - DD002A005


37 *higiena line*

TOP PLAM CLOR

KONCENTRAT. ODPLAMIACZ CHLOROWY.

Preparat do przebarwień pochodzenia organicznego. Eliminuje nieprzyjemne zapachy pochodzenia organicznego. Zalecany do nawierzchni tekstylnych sztucznych, np. poliestru, akrylu, nylonu. Do czyszczenia siedzeń i dywaników silnie zaplamionych w zestawie z produktem Textil lub Texwash, oraz do włókien naturalnych o trwałych barwach (po uprzednio wykonanej próbie).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat należy stosować przed lub w trakcie prania zasadniczego.

Stosować roztwór:

- odplamianie 1:10;
- wybielanie 1:20;
- pranie 1% Top Plam Clor + 4% Textil lub Texwash;
- nanieść preparat na zaplamioną powierzchnię;
- pozostawić na około 0,5 godziny;
- odessać brud i przepłukać kilkakrotnie wodą.

5L - TT044A005


38 *higiena line*

PROSZEK DO PRANIA EX

PROSZEK. PRANIE EKSTRAKCYJNE TAPICEREK
I DYWANÓW (Z ODPLAMIACZEM).

Bardzo skuteczny, bezzapachowy proszek do prania tapicerki, podłóg, wykładzin i dywanów za pomocą odkurzaczy piorących. Usuwa plamy i zanieczyszczenia organiczne nie powodując uszkodzeń materiału. Zawarte w proszku ekstrakty głęboko wnikają w strukturę włókna i skutecznie usuwają brud oraz plamy. Zalecany do materiałów tekstylnych o trwałych barwach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór (10-20 g/ 1 l wody o temp. 40-60°C);
- nanieść na powierzchnię spryskiwaczem;
- po chwili lekko przeszkrobać;
- odessać brud i kilkakrotnie przepłukać powierzchnię odkurzaczem;
- Uwagi: Przed użyciem należy sprawdzić trwałość kolorów. Podłogi: namoczyć gąbkę/ścieraczkę roztworem, przetrzeć powierzchnię, odessać brud.
- Można stosować do urządzeń typu TORNADOR
- Uwaga: - zawiera tlen aktywny!

0,5 kg - DD005A500
5 kg - DD005A005



39 higiena line

TOP GLASS

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE SZYB, LUSTER, POWIERZCHNI SZKLANYCH.

Szybkooschnący preparat do mycia szyb i luster. Nie pozostawia smug – gwarantuje doskonałą przejrzystość. Odświeża, nabłyszczają, pozostawia przyjemny zapach. Bardzo wydajny (1-2ml/1m² pow.). Zalecany do bieżącego utrzymania czystości.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania;
- nanosić spryskiwaczem;
- wytrzeć i wypolerować czystą szmatką z mikrofibry.

600ml - WW003B600
1L - SS002A001
5L - SS002A005
10L - SS002A010



40 higiena line

TOP GLASS PREMIUM

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE SZYB, LUSTER, POWIERZCHNI SZKLANYCH, FUNKCJA ANTYPARA.

Szybkooschnący preparat do mycia szyb i luster. Nie pozostawia smug – gwarantuje doskonałą przejrzystość. Odświeża, nabłyszczają, pozostawia przyjemny zapach. Dzięki funkcji antypara, doskonale sprawdza się w łazience i kuchni oraz w samochodzie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania;
- nanosić spryskiwaczem;
- wytrzeć i delikatnie wypolerować czystą szmatką z mikrofibry.

600ml - WW112B600



41 higiena line

GLASS

KONCENTRAT. MYCIE REFLEKTORÓW, SZYB, LUSTER.

Preparat do mycia szyb, luster oraz innych elementów szklanych i szklonych. Nie pozostawia smug, gwarantuje doskonałą przejrzystość. Zalecany do gruntownego oraz bieżącego mycia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór: 100-150 ml / 10 l wody;
- czyścić metodą przemysłową (zmywak + zbierak lub spryskiwacz + zbierak).

Uwaga! Lepsze efekty uzyskujemy stosując wodę zdemineralizowaną.

1L - SS001A001
5L - SS001A005
10L - SS001A010



42 higiena line

GLASS QUARTZ

MYCIE I ZABEZPIECZANIE POWIERZCHNI SZKLANYCH.

Preparat do mycia, zabezpieczania i pielęgnacji powierzchni szklanych na zewnątrz jak i wewnątrz obiektu (szyby, lustra, ścianki działowe, przeszklenia, witryny sklepowe, itp.). Pozostawia hydrofobowy film (efekt perlenia), który znacznie spowalnia ponowne zabrudzenia. Doskonale usuwa brud bieżący każdego rodzaju (organiczny i mineralny). Przyjazny dla środowiska.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

GLASS QUARTZ GT (Gotowy do użycia)

Stosować bez rozcieńczania. Nanieść 1-2 dozy na 1 m² powierzchni. Przetrzeć i wypolerować czystą bawełnianą szmatką lub szmatką z mikrofibry.

• Uwagi: Nie wykonywać pracy na silnie nagrzanym powierzchniach. Użycie drugiej szmatki do polerowania znacznie poprawia efekt wizualny oraz jakość powłoki hydrofobowej.

1L - SS007A001



43 higiena line

KABINY PRYSZNICOWE®

GOTOWY DO UŻYCIA. PIELĘGNACJA POWIERZCHNI EMALIOWANYCH I SZKŁANYCH.

Skuteczny, delikatny preparat do codziennej pielęgnacji wszystkich elementów kabiny natryskowej. Dostanie zmywa codzienny brud, nacieki mineralne, resztki mydła. Zalecany do emaliowanych, szklanych, akrylowych i plastikowych elementów kabin prysznicowych, ceramiki ściennej i armatury łazienkowej. Pozostawia świeży zapach. Odświeża i nadaje połysk mytej powierzchni. Zawiera kwas cytrynowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat na zabrudzoną powierzchnię;
- przeszkorować gąbką, szpatką wodą i wytrzeć do sucha.

1L - DT002A001
5L - DT002A005


44 higiena line

KABINY PRYSZNICOWE SHINE®

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE KABIN PRZYSZNICOWYCH EFEKT WYBŁYSZCZENIA

Niezwykle skuteczny i efektywny preparat do bieżącego mycia i pielęgnacji wszystkich elementów kabin natryskowych. Dostanie usuwa osady z mydła oraz zacieki z twardej wody. Jednocześnie myje i nabłyszcza powierzchnie pozostawiając delikatną powłokę skraplającą. Spowalniając tym samym proces ponownego zabrudzenia. Zalecany do emaliowanych, szklanych, akrylowych i plastikowych elementów kabin prysznicowych, ceramiki ściennej i armatury łazienkowej. Pozostawia długotrwały, świeży zapach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Zastosowanie: kabiny prysznicowe, ceramika ścienna, armatura łazienkowa. Stosować bez rozcieńczenia; nanieść preparat na zabrudzoną powierzchnię; przeszkorować gąbką, szpatką wodą i wytrzeć do sucha.

1L - TT065A001


46 higiena line

TOPEFEKT SANIT®

KONCENTRAT LUB GOTOWY DO UŻYCIA. CODZIENNE MYCIE POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ SANITARNYCH.

Delikatny, kwaśny, myjąco-pielęgnujący preparat w żelu do codziennego mycia sanitariatów. Skutecznie usuwa bieżące zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego: resztki mydła, osady mineralne, nacieki po twardej wodzie. Pozostawia długotrwały, świeży, kwiatowy zapach. Delikatny – nie uszkadza mytych powierzchni, nadaje połysk. Zalecany do czyszczenia stali nierdzewnej oraz emalii, ceramiki i szkła. Działa zapobiegawczo. Zawiera kwas cytrynowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

TOPEFEKT SANIT (żel):

- doczyszczanie: koncentrat
- wanny: 100-200 ml / 10 l wody
- płytki ceramiczne: 50-100 ml / 10 l wody
- toalety: 100-500 ml / 10 l wody
- po wyczyszczeniu zmyć i wypłukać powierzchnię bieżącą wodą

1L - TT003A001
5L - TT003A005
10L - TT003A010



TOPEFEKT SANIT GT (ciecz):

- stosować bez rozcieńczania;
- zalecane użycie szmatek z mikrofibry;
- powierzchnie przetrzeć i wypolierować szmatką.

600ml - WW004B600


47 higiena line

SANIT DEZ

KONCENTRAT. BIEŻĄCE MYCIE SANITARIATÓW V- SANIFIKACJA.

Preparat do bieżącego mycia i sanifikacji pomieszczeń sanitarnych. Zawiera kwas mlekowy. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni. Skutecznie usuwa bieżące zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego: nacieki wodne, osady mineralne oraz resztki mydła. Pozostawia długotrwały, świeży, kwiatowy zapach. Występuje w postaci żelu.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór 100-200 ml / 10 l wody (1-2%);
- nanieść roztwór, dokładnie rozprowadzić i pozostawić na 2-3 minuty;
- przeszkorować szpatką, przetrzeć szmatką;
- zmyć czystą bieżącą wodą, wytrzeć powierzchnię do sucha.

1L - TT050A001
5L - TT050A005


45 higiena line

SANIT LUX /GT

KONCENTRAT LUB GOTOWY DO UŻYCIA. BIEŻĄCE ORAZ GRUNTOWNE MYCIE POWIERZCHNI SANITARNYCH

Skoncentrowany, pianotwórczy, kwaśny preparat do bieżącego i gruntownego mycia powierzchni sanitarnych: (płytki ceramiczne, glazurowane płytki ścienne, fugi, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa oraz wszystkie inne elementy wyposażenia odporne na kwasy). Usuwa bieżący brud organiczny oraz nieutwardzone nacieki i przebarwienia po twardej wodzie (kamień, rdza). Zawiera kwas amidosulfonowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

SANIT LUX GT (Gotowy do użycia):

- Nanieść preparat na powierzchnię, odczekać chwilę (2+3 min.) przemyć wybraną przez siebie metodą, a następnie spłukać czystą bieżącą wodą. Wytrzeć powierzchnię do sucha lub pozostawić do wyschnięcia.

1L - TT552A001



SANIT LUX (Koncentrat):

- Skryzalizowany brud w kabinach prysznicowych bez rozcieńczania • Posadzki, ściany, armatura - 200-300 ml / 10 l wody • Fugi, armatura (punktowo) - 200-300 ml / 1 l roztworu (spryskiwacz)

1L - TT551A001
5L - TT551A005



48 higiena line

TOPEFEKT SANIT® NF
 KONCENTRAT. MYCIE I CZYSZCZENIE
 SANITARIATÓW. NISKOPINIĄCY.

Uniwersalny koncentrat do biejącego mycia i pielęgnacji powierzchni sanitarnych, na bazie kwasu amidosulfonowego. Usuwa nacieki wodne, złoży wapienne, resztki mydeł, brud eksploatacyjny oraz przebarwienia mineralne. Niepniący, pozostawia przyjemny zapach. Bezpieczny dla mytych powierzchni. Gęstość, lepkość dostosowana do dozowników hotelowych. Nie pozostawia smug.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór: ściany, posadzki – 25-50ml/10l wody; fugi, kabiny natryskowe, urządzenia ceramiczne – 100-200 ml/10l wody; silne zanieczyszczenia – 1:5 do 1:10
- nanieść roztwór, dokładnie rozprowadzić i pozostawić na 2-3 minuty;
- przeszkorować szczotką, przetrzeć szmatką;
- zmyć czystą biejącą wodą, wytrzeć powierzchnię do sucha.

 1L - TT056A001
 10L - TT056A010


49 higiena line

SANIT SHINE GT
 KONCENTRAT LUB GOTOWY DO UŻYCIA.
 BIEŻĄCE MYCIE SANITARIATÓW. EFEKT
 NABŁYSZCZENIA.

Uniwersalny preparat do biejącego mycia pomieszczeń sanitarnych (umywalki, muszle, bidety, brodziki, kabiny prysznicowe, brodziki). Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni. Skutecznie usuwa kamień i biejące zanieczyszczenia. Pozostawia powierzchnię czystą i nadaje im wysoki połysk. Długotrwały, świeży zapach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:
SANIT SHINE GT (Gotowy do użycia):

- nanieść preparat bez rozcieńczenia na powierzchnię i dokładnie rozprowadzić
- po chwili przeszkorować lub przetrzeć szmatką z mikrofibry
- zebrać brud szmatką płukaną w czystej wodzie
- wytrzeć i przepolerować do uzyskania połysku

1L - TT065A001


SANIT SHINE (Koncentrat):

- nanieść roztwór 200-1000ml/10l wody na powierzchnię i dokładnie rozprowadzić
- po chwili przeszkorować lub przetrzeć szmatką z mikrofibry
- zebrać brud szmatką płukaną w czystej wodzie
- wytrzeć i przepolerować do uzyskania połysku

 1L - TT064A001
 5L - TT064A005


50 higiena line

WC-SANI®

 KONCENTRAT. MYCIE I CZYSZCZENIE
 TOALET I URZĄDZEŃ SANITARNYCH.

Myjąco-czyszczący, kwaśny preparat w żelu do gruntownego oraz biejącego mycia powierzchni sanitarnych. Usuwa biejący brud pochodzenia mineralnego (naloży kamienia wapiennego i rdzy, złoży mydeł, nacieki urynawne). Dobrze przylega do powierzchni pionowych. Pozostawia charakterystyczny, antyseptyczny zapach. Nabłyszcza, nie niszczy powierzchni. Zalecany do sanitariatów szybko i często brudzących się o dużej przepustowości ludzi. Zawiera kwas fosforowy oraz amidosulfonowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie ręczne: 100-1000 ml/10 l wody;
- doczyszczanie (odrdzewianie): koncentrat;
- posadzki: 200 ml/10 l wody;
- spryskiwacz: 100-200 ml/10 l z wodą;
- zmyć czystą wodą, wytrzeć do sucha.

 1L - TT005A001
 5L - TT005A005
 10L - TT005A010


51 higiena line

WC-POWER

 KONCENTRAT. OKRESOWE MYCIE
 SANITARIATÓW - SANIFIKACJA.

Kwaśny płyn myjąco-czyszczący. Skutecznie usuwa kamień wapienny, złoży mydeł, przebarwienia w postaci rdzy oraz nacieki urynawne. Preparat pozostawia charakterystyczny, antyseptyczny zapach. Bezpieczny dla wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów. Występuje w postaci płynu. Zawiera kwas fosforowy oraz mlekowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- posadzki ściany 100-200 ml/10 l wody;
- muszle i pisuary: 1 l/10 l wody;
- nanieść roztwór
- po 2-3 minutach przetrzeć i spłukać wodą

 1L - TT051A001
 5L - TT051A005


52 higiena line

DERAST®

 KONCENTRAT. OKRESOWE CZYSZCZENIE
 TOALET, URZĄDZEŃ SANITARNYCH.

Silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wapiennego, kamienia kotłowego z powierzchni odpornych na kwasy. Zawiera kwas solny. Nie stosować na powierzchnie emaliowane oraz armaturą łazienkową. Nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- posadzki ściany 100-200 ml/10 l wody;
 - muszle i pisuary: 1 l/10 l wody;
 - bojłery i nagrzewnice: 1:3 z wodą, czas reakcji 10-15 min.;
 - po umyciu powierzchnię spłukać wodą.
- Uwaga: Używać tylko w ekstremalnych warunkach. Miejsca wrażliwe (np. fugi) nasączyć wodą przed użyciem preparatu.

 1L - TT002A001
 10L - TT002A010


53 higiena line

DERAST® ŻEL

 GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE
 KAMienia WAPIENNEGO, KOTŁOWEGO,
 ŻŁOGÓW.

Kwaśny żel do usuwania rdzy, betonu, kamienia wapiennego, kamienia kotłowego z powierzchni odpornych na kwasy. Zawiera kwas solny. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na mytej powierzchni. Preparat bezzapachowy. Zalecany do użycia punktowego. Szybki czas reakcji.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- gotowy do użycia;
- nanieść żel na zabrudzoną powierzchnię;
- pozostawić na okres 2-5 minut;
- spłukać silnym strumieniem wody;
- w razie konieczności czynność powtórzyć;
- przeszkorować szczotką lub gąbką.

 1L - TT004A001
 10L - TT004A010


54 higiena line
TOALEX

GOTOWY DO UŻYCIA. DEZYNFEKCJA I WYBIELANIE SANITARIATÓW (Z CHLOREM)

Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, likwiduje zapachy powstałe wskutek procesów gnilnych. Wybiela fugi oraz spoiny cementowe i silikonowe. Niezastąpiony przy myciu i dezynfekcji powierzchni kamiennych, ceramicznych, emaliowanych i malowanych, a także studzienek ściekowych i pojemników na śmieci. Usuwa pleśń z fug w kabinach natryskowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść żel na mytą powierzchnię;
- odczekać 15 minut (usuwanie pleśni);
- działanie antybakteryjne po 5 minutach;
- przeszkorować szczotką;
- zmyć dużą ilością bieżącej wody.

1L - TT001A001
5L - TT001A005


55 higiena line
**WC ŻEL
PIELEGNACJA**

GOTOWY DO UŻYCIA. ŻEL DO BIEŻĄCEJ HIGIENY.

Preparat do wszelkich powierzchni i urządzeń sanitarnych (odpornych na kwasy) w obszarach: domowym, instytucjonalnym, przemysłowym. Zalecany do mycia i sanifikacji powierzchni ceramicznych, emaliowanych, szklanych, tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej w tym wanien, brodzików, kabin natryskowych, muszli, pisuarów, umywalk itp. Zawiera kwasy organiczne.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść żel na zabrudzoną powierzchnię;
- pozostawić na okres 2-5 minut;
- spłukać silnym strumieniem wody;
- w razie konieczności czynność powtórzyć.

750ml - HH045B750


56 higiena line
WC TOALEX

GOTOWY DO UŻYCIA. ANTYBAKTERYJNY ŻEL NA BAZIE CHLORU AKTYWNEGO.

Preparat do bieżącej higieny wszelkich powierzchni i urządzeń sanitarnych (odpornych na zasady) w obszarach: domowym, instytucjonalnym, przemysłowym. Zalecany do mycia i dezynfekcji powierzchni ceramicznych, emaliowanych, szklanych, tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej w tym wanien, brodzików, kabin natryskowych, muszli, pisuarów, umywalk itp.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść żel na mytą powierzchnię;
- odczekać 15 minut (usuwanie pleśni);
- działanie antybakteryjne po 5 minutach;
- przeszkorować szczotką;
- zmyć dużą ilością bieżącej wody.

750ml - HH047B750


57 higiena line
**WC ŻEL KAMIEŃ
I RDZA**

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE KAMienia I RDZY.

Żel do usuwania silnych zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego z muszli klozetowych, pisuarów oraz bidetów. Bezpieczny dla powierzchni ceramicznych, emaliowanych, szklanych oraz powierzchni odpornych na działanie kwasu solnego. Pozostawia czystą, błyszczącą powierzchnię.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść żel na zabrudzoną powierzchnię;
- pozostawić na okres 2-5 minut;
- spłukać silnym strumieniem wody;
- w razie konieczności czynność powtórzyć.

750ml - HH046B750



58 higiena line

SAPONE DEZ EXTRAGOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO
DEZYNFEKUJĄCE.

Antyseptyczne mydło w płynie do mycia rąk. Posiada doskonałe właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Delikatne dla rąk, nie powoduje wysuszenia ani alergii skóry. Szczególnie zalecane do stosowania w praktykach lekarskich, gastronomii i innych miejscach, gdzie dużą rolę odgrywa higiena pracy. Bezzapachowe. Przebadane dermatologicznie. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 2953/06

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- niewielką ilość preparatu nanieść na dłoń;
- namydlić, spłukać wodą po około 60 sekundach – czas ten jest zrównoważony z trzykrotnym powtórzeniem czynności.

5L - SP019A005



59 higiena line

ALCOVIREXGOTOWY DO UŻYCIA. WIRUSOBÓJCZY
PŁYN DO STOSOWANIA WE WSZYSTKICH
GAŁĘZIACH GOSPODARKI I PRZEMYSŁU

Płyn o działaniu wiruso-bakterio-grzybobójczym do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów, sprzętów. Odpowiedni do powierzchni metalowych, laminowanych, szklanych, ceramicznych, klamek, poręczy, uchwytów, urządzeń biurowych, telefonów komórkowych, terminali płatniczych oraz powierzchni tekstylnych sztucznych. Produkt przebadany dermatologicznie i mikrobiologicznie. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 8824/2022.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- **dezynfekcja rąk:** 3 ml preparatu należy wcierać porcjami w czyste i suche dłoń przez minimum 30 sek. - czynność powtórzyć. Pozostawić do wyschnięcia.
- **dezynfekcja powierzchni:** produkt nanieść na powierzchnię, pozostawić na 1 minutę, po czym przetrzeć do sucha.
- **nie wymaga spłukiwania**

1L - UU009A001
5L - UU009A005

60 higiena line

DE-ZALGOTOWY DO UŻYCIA. WIRUSOBÓJCZY
PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK.

Preparat do odkażania rąk w przemyśle spożywczym, gastronomii oraz służbie zdrowia. Wykazuje właściwości wirusobójcze a także bakteriobójcze i grzybobójcze. Posiada zdolność kumulowania się w naskórku, przez co charakteryzuje się przedłużonym działaniem (ok. 3h). Zawiera substancje natłuszczające i nawilżające, zapobiegające wysuszeniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- **chirurgiczna dezynfekcja rąk:** 3 ml preparatu;
- należy wcierać porcjami w suche dłoń przez 30 sekund – czas ten jest równoznaczny z dwukrotnym powtórzeniem czynności;
- pozostawić do wyschnięcia;
- stosować zgodnie z opisem na etykiecie.

1L - SP022A001
5L - SP022A005

61 higiena line

**PROFESJONALNA
BUTELKA
DO ROZTWORÓW - 1L**

Istotną część oferty Tenzi stanowią koncentraty w dużych pojemnościach, ponieważ ich logistyka jest najbardziej ekonomiczna. Jednak finalni użytkownicy, zwłaszcza w branży HoReCa potrzebują poręcznych opakowań z gotowymi roztworami do bieżącego użycia. Na ich potrzeby przygotowaliśmy butelkę wielokrotnego użytku o uniwersalnym nadruku, która w przejrzysty sposób pozwala na opisanie zawartości i przeznaczenia danego roztworu.

1L - T00011
1L - T00012

DIAMOND[®] DROP CERAMIC QUARTZ

INNOWACYJNA
OCHRONA LAKIERU



62 higiena line

SAPONE PARADISE COCO

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO
W PŁYNIE DO RĄK I CIAŁA.

Przyjemny, delikatny zapach kokosa. Średnio pianące, delikatne, ekonomiczne w użyciu. Przebadane dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować przez dozownik;
- niewielką ilość mydła nanieść na dłoń, dokładnie namydlić, sputkać obficie wodą.

500ml - MM113B500
5l - MM113A005



63 higiena line

SAPONE PASSION FRUIT

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO
W PŁYNIE DO RĄK I CIAŁA.

Przyjemny zapach owoców egzotycznych. Średnio pianące, delikatne, ekonomiczne w użyciu. Przebadane dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować przez dozownik;
- niewielką ilość mydła nanieść na dłoń, dokładnie namydlić, sputkać obficie wodą.

500ml - MM112B500
5l - MM112A005



64 higiena line

SAPONE FRESH BREEZE

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO W PŁYNIE
DO RĄK I CIAŁA.

Świeży zapach morskiej bryzy. Średnio pianące, delikatne, ekonomiczne w użyciu. Przebadane dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować przez dozownik;
- niewielką ilość mydła nanieść na dłoń, dokładnie namydlić, sputkać obficie wodą.

500ml - MM114B500
5l - MM114A005



65 higiena line

SAPONE ENERGISING

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO
W PŁYNIE DO RĄK I CIAŁA.

Delikatne mydło w płynie do mycia rąk i ciała o zapachu owoców guarany. Średnio pianące, delikatne, ekonomiczne w użyciu. Przebadane dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować przez dozownik;
- niewielką ilość mydła nanieść na dłoń, dokładnie namydlić, sputkać obficie wodą.

5l - MM111A005



66 higiena line

PERLL

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO W PŁYNIE
DO RĄK I CIAŁA.

Delikatne mydło w żelu. Średnio pianące, ekonomiczne w użyciu. Pozostawia przyjemny zapach kwiatowy. Przebadane dermatologicznie i mikrobiologicznie. Spełnia wymagania testu zgodności ze skórą (Skin Compatibility Test).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować przez dozownik;
- niewielką ilość mydła nanieść na dłoń, dokładnie namydlić, sputkać obficie wodą.

5l - MM106A005



#akademia**tenzi**

Niezależnie od miejsca zastosowania (służba zdrowia, hotelarstwo czy przemysł spożywczy) wysokiej jakości mydła powinny mieć neutralny odczyn, nie powodujący podrażnienia ani wysuszenia skóry oraz 100% biodegradowalność. Dodatkowe cechy np. zapach, konsystencja czy właściwości antybakteryjne zależą już od indywidualnych potrzeb.

67 higiena line

TOP FRESH GT LENDI

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ
POWIETRZA.

Alkoholowy odświeżacz powietrza z dodatkiem olejków zapachowych. Posiada przyjemny, długotrwały, świeży zapach. Nie pozostawia plam. Zapach owoców egzotycznych - lendi.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- rozpylić bez rozcieńczania.

600ml - WW002B600


68 higiena line

ODOR OFF NANO

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE
PRZYKRYCH ZAPACHÓW.

Neutralizator zapachów. Usuwa przykre zapachy pochodzenia organicznego. Oczyszcza powietrze utrzymując trwały efekt świeżości. Zwalcza drażniące odory dymu tytoniowego, rozkładu zwierzęcego i roślinnego, potu, moczu, ryby oraz zapachy gnilne. Zawiera nanocząsteczki srebra. Preparat przebadany dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- rozpylić metodą natryskową „spray” na uprzednio wyczyszczonej powierzchni emitującą przykre zapachy (firanki, dywany, pomieszczenia)
- stosować na suche powierzchnie
- światło zdecydowanie poprawia i przyspiesza efekt działania.

Uwaga: Wstrząsnąć przed każdym użyciem.
Stosować na suche powierzchnie;

600ml - WW086B600


69 higiena line

TOP FRESH GT SINESCA

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ
POWIETRZA.

Alkoholowy odświeżacz powietrza z dodatkiem olejków zapachowych. Posiada przyjemny, długotrwały, świeży zapach. Nie pozostawia plam. Zapach perfumowany - sinesca.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- rozpylić bez rozcieńczania.

600ml - WW001B600



NOWOŚĆ

Zadbaj o łazienkę
z produktami

SANIT LUX



70 higiena line

LEDER CLEAN GT

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE WYROBÓW ZE SKÓRY LICOWEJ LAKIEROWANEJ.

Preparat czyszcząco-mijący do silnie zabrudzonych powierzchni skóranych. Likwiduje stare oraz bieżące zanieczyszczenia. Usuwa brud pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla czyszczonej skóry, spowalnia proces ponownego zabrudzenia, oraz pozostawia w otoczeniu trwałą, świeży zapach. Zalecany do tapicerki, mebli, obić, odzieży, obuwia ze skór naturalnych i sztucznych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- spryskać powierzchnię szczotką z naturalnym końskim włosiem i nanieść preparat na powierzchnię;
- odczekać około 15-20 sek po czym delikatnie przeszorować powierzchnię skóry;
- zebrać brud szmatką z delikatnego włókna, płukaną w czystej bieżącej wodzie;
- wytrzeć powierzchnię do sucha.

Uwaga: Nie stosować do zamszu, nubuku oraz skór olejowanych.



600ml - WW053B600


71 higiena line

LEDER CARE

GOTOWY DO UŻYCIA. BIEŻĄCA PIELĘGNACJA I ODŚWIEŻANIE.

Preparat przeznaczony do bieżącej pielęgnacji i odświeżania skóry naturalnej oraz sztucznej. Zapobiega przesuszeniu i pękaniu. Ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem czynników zewnętrznych typu promienie UV, wilgoć, temperatura przedłużając tym samym okres użytkowania. Zalecany do skór lakierowanych o trwałej barwie. Uwaga! Nie stosować do nubuku, zamszu oraz skór olejowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania;
- przetrzeć powierzchnię szmatką zwilżoną preparatem;
- pozostawić do wyschnięcia;
- w razie potrzeby powtórzyć operację;
- można stosować po praniu lub czyszczeniu chemicznym.



600ml - WW054B600


72 higiena line

LEDER CREAM

GOTOWY DO UŻYCIA. ZABEZPIECZENIE, IMPREGNACJA SKÓRY.

Krem do zabezpieczenia (impregnacji) skór licowych, lakierowanych. Zapobiega przesuszeniu i pękaniu. Zachowuje naturalny wygląd skóry. Nie nabytyszcza. Pozostawia zapach świeżej, nowej skóry. Uwaga: Nie stosować do nubuku, zamszu oraz skór olejowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść szczotką lub gąbką na całą powierzchnię skóry;
- pozostawić do wyschnięcia na około 1 h;
- w razie potrzeby operację powtórzyć.

Uwaga! Można stosować po praniu lub czyszczeniu chemicznym.



600ml - WW055B600



73 higiena line

STEEL DEE

GOTOWY DO UŻYCIA. ODTŁUSZCZANIE
POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ.

Preparat do odtłuszczenia powierzchni i urządzeń ze stali nierdzewnej. Szybko i skutecznie usuwa pozostałości po środkach konserwujących, śladach po palcach, oleju, smarze. Zalecany do wszystkich elementów i powierzchni ze stali nierdzewnej matowej oraz błyszczącej: meble kuchenne, okapy, lodówki, zlewozmywaki, stoły, szafki, piekarniki, mikrofalę, kabiny wind, ościeżnice i inne.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać;
- rozpylić równomiernie na zabrudzoną powierzchnię;
- przeszorować miękką szmatką lub gąbką, następnie spłukać wodą;
- w przypadku mocnych zabrudzeń operację przeprowadzić ponownie;
- powierzchnie mające kontakt z żywnością dokładnie spłukać czystą bieżącą wodą pitną.

600ml - WW079B600



74 higiena line

STEEL SHINE

GOTOWY DO UŻYCIA. PIELĘGNACJA STALI
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ.

Produkt do pielęgnacji elementów ze stali nierdzewnej, metali kolorowych oraz ich stopów o strukturze szczotkowanej półmatowej. Posiada doskonałe właściwości antystatyczne. Nie pozostawia tłustych plam. Nadaje połysk. Posiada przyjemny zapach. Zalecany do zewnętrznej oraz wewnętrznej zabudowy wind, balustrad, parapetów, klamek, gzymsów, podestów, listew ochronnych, itp. oraz urządzeń i mebli ze stali nierdzewnej. Zawiera olej silikonowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- równomiernie rozprowadzić przy użyciu miękkiej szmatki z mikrofazy i wypolerować do sucha
- Uwaga: nie stosować do powierzchni które mają kontakt z żywnością.

600ml - WW081B600



75 higiena line

STEEL STRONG

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE
ZACIEKÓW MINERALNYCH ZE STALI
NIERDZEWNEJ.

Preparat do usuwania osadów po twardej wodzie oraz rdzawych nalotów z powierzchni i urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej. Doskonale do zlewozmywaków, płyt, paneli, elementów dekoracyjnych, parapetów, okapów oraz stołów. Posiada neutralny zapach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść na powierzchnię;
- odczekać 1-2 minut;
- przeszorować gąbką lub szmatką;
- następnie spłukać wodą;
- powierzchnie mające kontakt z żywnością dokładnie spłukać czystą bieżącą wodą pitną.

600ml - WW078B600



76 higiena line

INW-10

GOTOWY DO UŻYCIA. PIELĘGNACJA STALI
NIERDZEWNEJ MATOWEJ I BŁYSZCZĄCEJ.

Szybkością preparat do pielęgnacji stali nierdzewnej matowej i błyszczącej, na bazie alkoholu. Usuwa ślady po palcach, lekkich tłustych zabrudzeniach. Zalecany do zewnętrznych konstrukcji zamrażarek, chłodziarek, okapów wentylacyjnych, mebli kuchennych, kabin wind oraz wyposażenia wnętrz. Ze względu na doskonałą rozlewność nie wymaga polerowania. ATEST PZH. Przebadany dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść bezpośrednio na powierzchnię;
- równomiernie rozprowadzić przy użyciu miękkiej szmatki.

600ml - WW087B600



77 higiena line

APC OUT

KONCENTRAT. POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE – USUWANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ.

Niezwykle skuteczny preparat zasadowy do czyszczenia: elewacji, dachów, fasad, z zanieczyszczeń smolistych (sadza), brudu pochodzenia organicznego (rośliny, owady, ekstrementy), zanieczyszczeń ropopochodnych (smary, oleje, chłodziwa).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- przygotować roztwór 1:9 do 1:1 z wodą (w zależności od rodzaju zabrudzenia)
- nanosić na mytą powierzchnię za pomocą spryskiwacza ręcznego lub pneumatycznego;
- zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
- dla lepszego efektu stosować gorącą wodę.

1L - PP012A001
5L - PP012A005



78 higiena line

SOLAR PANELS

KONCENTRAT. MYCIE I ZABEZPIECZENIE PANELI SŁONECZNYCH.

Produkt w koncentracji do mycia paneli solarnych wraz z zabezpieczeniem. Tworzy zabezpieczającą hydrofobową powłokę ochronną spowalniającą proces ponownego brudzenia. Biodegradowalny. Przepuszczalność promieni słonecznych 100%.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- doczyszczanie - roztwór 1% (100ml/10l wody)
 - bieżące mycie - roztwór 0,5% (50ml/10l wody)
 - nanieść roztwór spryskiwaczem ogrodowym, po 1/2 min zmyć myjką wysokociśnieniową;
- Uwaga: nie wykonywać procesu w pełnym nasłonecznieniu, w miesiącach letnich.

1L - TT066A001
5L - TT066A005



79 higiena line

DOCZYSZCZANIE KOSTKI BRUKOWEJ 1

KONCENTRAT. GRUNTOWNE USUWANIE ZABRUDZEŃ ROPOPOCHODNYCH.

Silnie pianący preparat do odtłuszczenia i gruntownego czyszczenia kostki brukowej. Zalecany do silnie zanieczyszczonych nawierzchni w warsztatach, halach produkcyjnych, na stacjach benzynowych, parkingach, garażach itp. Preparat występuje jako koncentrat w formie dwufazowej.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- przed zastosowaniem dokładnie wymieszać;
- stosować w rozcieńczeniu 5-10% (max 30%);
- nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą spryskiwacza lub lancy do piany;
- pozostawić na około 5-15 minut, po czym zmywać gorącą wodą (70-80°C) pod wysokim ciśnieniem;
- po doczyszczeniu posadzkę zneutralizować gorącą wodą.

UWAGA: Preparat usuwa brud warstwami. W razie potrzeby stosować kilkakrotnie.

1L - DS007A001
5L - DS007A005



80 higiena line

DOCZYSZCZANIE KOSTKI BRUKOWEJ 2

KONCENTRAT. USUWANIE POWIERZCHNIOWYCH ZABRUDZEŃ EKSPLOATACYJNYCH

Niskopieniący, alkaliczny środek do czyszczenia powierzchni betonowych z bieżących zabrudzeń eksploatacyjnych oraz drogowych typu smary, oleje, paliwa. Zalecany do zanieczyszczeń powierzchniowych posadzek przemysłowych w garażach podziemnych warsztatach, halach produkcyjnych, centrach logistycznych, ciągach komunikacyjnych, itp.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- preparat stosować w rozcieńczeniu 2-5%;
- nanieść roztwór na powierzchnię, pozostawić na około 5 minut;
- przesorować maszyną jednatarczową lub zmywarką;
- przy małych gabarytach dopuszczalna szczotka ryżowa lub paca z padem;
- dokładnie zneutralizować i wypłukać bieżącą wodą;
- do bieżącego zmywania zastosować roztwór 1-2%.

1L - DS008A001
5L - DS008A005



81 higiena line

USUWANIE RDZY

UNIERSALNY ODRDZEWIACZ DO WSZELKICH POWIERZCHNI TWARDYCH

Gotowy do użycia preparat o lekko kwaśnym pH i zapachu cherry. Do usuwania rdzawych nacieków z powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych obiektów. Bezpieczny dla takich powierzchni jak: beton, marmur, granit, piaskowiec, gres, terakota, trawertyn itp. Nie niszczy zieleni ogrodowej.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat spryskiwaczem lub pędzlem na zabrudzoną powierzchnię
 - odczekać (2; 5; 10 min) w zależności od stopnia zabrudzenia. Rdza przebarwi się na kolor buraczkowo-czerwony.
 - przesorować powierzchnię szczotką
 - wypłukać powierzchnię wodą lub zmyć myjką wysokociśnieniową używając odpowiedniej lancy.
- W razie potrzeby powtórzyć operację.

Przy usuwaniu starych zanieczyszczeń należy operację powtórzyć przedłużając czas reakcji środka do 10 + 15 minut.

5L - AA235A005



82 higiena line

ZMYWANIE MCHÓW I POROSTÓW

KONCENTRAT. USUWANIE NALOTÓW ZIELONYCH.

Preparat do usuwania glonów, mchów, porostów i pleśni z kostki brukowej. Preparat zabezpiecza czyszczoną powierzchnię przez dłuższy czas wytwarzając środowisko przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Stosowany profilaktycznie zwiększa odporność biologiczną czyszczonych podłoży.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat za pomocą spryskiwacza w roztworze 8-10%
- preparat samoczynnie usuwa naloty zielone po upływie 12-24h;
- na drugi dzień zmyć czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem (lancą Turbo);
- w przypadku jasnych, jaskrawych nawierzchni do pomocy można użyć szczotek oraz wysokiego ciśnienia.

1L - DS009A001
5L - DS009A005



83 higiena line

NAGROBKI CZYSZCZENIE

GOTOWY DO UŻYCIA.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA.

Specjalnie opracowana formuła produktu przeznaczonego do czyszczenia wszelkich nagrobków z kamienia, lastrico, marmuru, granitu i betonu. Skutecznie usuwa uporczywy brud, ptasie odchody, ślady po liściach, zielone naloty i inne zabrudzenia. Jest bezpieczny dla pomników. Nie przebarwia i nie niszczy czyszczonych powierzchni.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat za pomocą spryskiwacza na czyszczoną powierzchnię.
- aby wzmocnić działanie produktu przeszorować gąbką lub szczotką
- pozostawić rozprowadzony produkt na około 2 - 3 minuty, a następnie spłukać obficie wodą.

600ml - ZZ426B600



84 higiena line

NAGROBKI KONSERWACJA

GOTOWY DO UŻYCIA.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA.

Produkt do konserwacji płyt nagrobkowych z granitu, marmuru, lastrico, kamienia. Nabłyszcza oraz konserwuje powierzchnię. Chroni płytę nagrobków przed nadmiernym zabrudzeniem pochodzenia atmosferycznego. Przed użyciem preparatu konserwującego zaleca się dokładne umycie pomnika preparatem Tenzi Nagrobki Czyszczenie. W przypadku niewielkich zabrudzeń produkt czyści i konserwuje.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat za pomocą spryskiwacza na powierzchnię.
- przepolerować płytę pomnika za pomocą miękkiej szmatki z mikrofibry.
- dla lepszego efektu wypolerować czystą szmatką z mikrofibry. Pełne zabezpieczenie uzyskane już od momentu nałożenia.

600ml - ZZ427B600



85 higiena line

NAGROBKI NALOTY ZIELONE

GOTOWY DO UŻYCIA.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA.

Produkt do usuwania zielonych nalotów z nagrobków z granitu, marmuru, lastrico, kamienia i betonu. Nie wymaga szorowania. Działa samoczynnie. Prosty w użyciu. Przedłużony czas działania produktu. Nawet do 2 lat bez zielonego nalotu z mchu, grzybów czy glonów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat za pomocą spryskiwacza na suchą powierzchnię.
- pozostawić do wyschnięcia.
- samoczynny efekt uzyskujemy po 2-3 dniach.

600ml - ZZ428B600



86 higiena line

TOPEFEKT® MOSS

USUWANIE ZIELONYCH NALOTÓW TYPU GLONY, MCHY.

Preparat do usuwania grzybów oraz niszczenia mchów i glonów z różnego typu powierzchni (np. elewacje, dachy domów jednorodzinnych). Po wyczyszczeniu zabezpiecza powierzchnię przez dłuższy czas, wytwarzając środowisko przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Stosowany profilaktycznie zwiększa odporność biologiczną czyszczonych podłoży.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

TOPEFEKT MOSS GT (Gotowy do użycia)

- spryskać czyszczoną powierzchnię;
- temperatura otoczenia około 20°C, czas działania min. 12 godz.;
- w razie potrzeby zmyć powierzchnię czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem lub wyszorować szczotką;
- nanosić za pomocą spryskiwacza.

1L - TT063A001



TOPEFEKT MOSS (Koncentrat)

- sporządzić roztwór o stężeniu min. 80-100 mL / 900ml
- czas działania min. 12 godz.;
- w razie potrzeby zmyć powierzchnię czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem lub wyszorować szczotką;
- profilaktycznie stosować roztwór 1-2% (10-20 mL / 1L wody);
- nanosić za pomocą spryskiwacza.

1L - TT024A001
5L - TT024A005



87 higiena line

UDRAŻNIACZ RUR

GOTOWY DO UŻYCIA. UDRAŻNIANIE SYFONÓW, ODPIŁYWÓW ZLEWOZMYWAKÓW. (ŻEL)

Preparat do udrażniania rur. Doskonale penetruje odpływy zlewozmywaków, rur oraz studzienek kanalizacyjnych w kuchni i toalecie. Rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne. Nie powoduje skutków ubocznych na czyszczonych powierzchniach. Nie wymaga procesów gnilnych w czasie działania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania;
- zalać odpływ zlewozmywaka preparatem (około 100ml);
- odczekać 15 min.;
- dobrze przepłukać zlew gorącą wodą;
- w przypadku silnych zabrudzeń powtórzyć operację.

1L - TT047A001


88 higiena line

WANNY Z HYDROMASAŻEM

GOTOWY DO UŻYCIA. SYSTEMY HYDROMASAŻY.

Udrażnia i odświeża kanaty przepływowe. Skutecznie usuwa osadywapienne, tłuszcz, złoży mydła i olejków kąpielowych. Zawiera kwas mlekowy oraz olejek z drzewa herbacianego skutecznie zwalczający bakterie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- postępować zgodnie z instrukcją obsługi producenta wanny;
- w pozostałych przypadkach napełnić wannę ciepłą wodą do około 5 cm powyżej ostatniej linii dysz;
- wlać 50 ml preparatu i włączyć hydromasaż na 15 min (wanna jednoosobowa);
- następnie przepłukać system dysz i wannę czystą wodą;
- stosować przynajmniej raz na 2 tygodnie.

1L - TT048A001


89 higiena line

SZYBY KOMINKOWE

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE SZYB KOMINKOWYCH.

Pianowy preparat do czyszczenia szyb kominkowych, wkładów piecyków. Skutecznie penetruje czyszczoną powierzchnię dzięki czemu usuwa czarne smugi, sadzę oraz przypalenia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat spryskiwaczem na zabrudzoną zimną powierzchnię z odległości 15-20 cm.;
- odczekać 1-2 minut i zetrzeć papierem lub szmatką;
- umyć powierzchnię przetrzeć wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha;
- w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń operację przeprowadzać ponownie, stosując gąbkę z podem lub szczotkę;
- do zmywania stosować ciepłą wodę.

600ml - WW073B600


90 higiena line

COPPER CLEANER +

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE MIEDZI I JEJ STOPÓW.

Preparat do czyszczenia wyrobów z metali kolorowych i ich stopów (miedzi, mosiądzu, brązu). Usuwa zanieczyszczenia eksploatacyjne, atmosferyczne, smugi, osady, zacieki pochodzenia mineralnego. Nadaje kontrastu mytej powierzchni. Spowalnia proces utleniania. Bezpieczny dla mytych powierzchni.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- niewielką ilość preparatu nanieść na powierzchnię;
- pozostawić na 1 do 2 minut, przeszorować gąbką lub szmatką;
- obficie spłukać wodą;
- wytrzeć i wypolerować do sucha.

600ml - WW074B600


91 higiena line

ŚRODEK PLEŚNIOBÓJCZY

USUWA 99,9% GRZYBÓW, PLEŚNI, GLONÓW, MCHÓW

Preparat usuwa pleśń we wszystkich pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takich jak kuchnia, łazienka, strych, pralnia czy piwnica. Likwiduje ciemne naloty na rurach, ścianach, oknach, kafelkach oraz w innych, nawet trudno dostępnych miejscach. Środek charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Butelka posiada specjalny spryskiwacz z odpowietrzaczem, który zapewnia bezpieczne przechowywanie i transport.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- powierzchnie zajęte przez pleśń spryskać z odległości 15-20 cm.
- po upływie około 15-30 min. spryskaną powierzchnię przetrzeć wilgotną szmatką
- w przypadku silnego zanieczyszczenia czynność powtórzyć.

600ml - HH035B600


92 higiena line

DE FOAM

GOTOWY DO UŻYCIA. ODPIENIACZ - USUWANIE PIANY.

Preparat zapobiegający powstawaniu piany w zbiornikach na brudną wodę. Właściwy do stosowania w każdym urządzeniu. Użycie odpieniacza zmniejsza ryzyko uszkodzenia silnika w urządzeniu czyszczącym przez zalanie go pianą.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- do zbiornika na brudną wodę wlać 50-100 ml preparatu;
- stosować po użyciu środków pianotwórczych.

1L - DD003A001
10L - DD003A010



93 higiena line

UNI CLEAN

GOTOWY DO UŻYCIA. ODPLAMIACZ – ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY.

Wielofunkcyjny preparat do odtłuszczenia. Skutecznie zmywa trudne do usunięcia tłuste zabrudzenia pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego. Zalecany do mycia powierzchni kuchennych, urządzeń w domu, garażu, ogrodzie, w miejscach pracy i relaksu. Atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- preparat nanieść spryskiwaczem;
 - dokładnie rozprowadzić;
 - po 2-3 minutach przeszorować;
 - zebrać brud (lub odessać);
 - splukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Uwaga: Preparatu nie stosować do tworzyw i tkanin o nietrwałych barwach, miękkiego, transparentnego plastiku, plexi (np. kabiny prysznicowej) oraz drewna – przed użyciem wykonać próbę.

600ml - WW036B600
1L - UU001A001
10L - UU001A010



94 higiena line

TOPEFEKT® PUNKT

GOTOWY DO UŻYCIA. DOCZYSZCZANIE PUNKTOWE ŚLADÓW PO FARBACH, GUMIE, PARAFINIE.

Specjalistyczny preparat na bazie rozpuszczalników naturalnych i alkoholi do usuwania miejscowych zanieczyszczeń z pisaków, gumy do żucia, kleju z etykiet samoprzylepnych, śladów po gumie na posadzkach, farby drukarskiej, plasteliny, parafiny z dywanów. Uwaga: Rozpuszcza powierzchnie gumowe, miękkie plastik oraz nieoryginalny lakier z karoserii samochodowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść spryskiwaczem;
 - odczekać chwilę;
 - oczyścić szczotką lub szmatką.
- Uwaga! Przed użyciem należy wykonać próbę trwałości barwy oraz odporności powierzchni w miejscu małego widoczności. Nie stosować na gumę, miękkie plastik, plexiglas.

300ml - TT034B300
1L - TT034A001



95 higiena line

TOP KLIN

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE PUNKTOWE – PISAKI, DŁUGOPISY.

Gotowy do użycia, specjalistyczny preparat czyszczący bez zawartości substancji ściennych i tłustych. Usuwa zanieczyszczenia po długopisie, ołówku, kalce do kopiowania, tuszach do ksero, pieczętkach, pisakach, niektórych farbach, a także miękkiego kleju po naklejkach. Zalecany do czyszczenia białych tablic w szkołach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść za pomocą spryskiwacza;
- pozostawić na chwilę;
- wytrzeć i wypolerować szmatką – najlepiej z mikrofibry.

600ml - WW006B600
1L - TT035A001



96 higiena line

FUGI I SPOINY

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA.

Skuteczne czyszczenie fug i spoin cementowych, silikonowych oraz epoksydowych, ściennych i podłogowych we wszystkich pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności: pralnia, kuchnia, łazienka, piwnica, strych. Likwiduje szare, ciemne i zielone naloty pleśni w spoinach między kafelkami, na rurach, ścianach, oknach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść na powierzchnię niewielką ilość preparatu;
- pozostawić na 20 minut;
- przeszorować szczotką;
- splukać obficie wodą.

600ml - TT063A001



97 higiena line

TG CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE SMOŁY, ŚLADÓW PO GUMIE Z PODŁÓG.

Rozpuszczalnik do farb syntetycznych, mas bitumicznych, (np. asfalt) oraz klejów nieutwardzonych. Usuwa ślady po gumie z posadzek twardych. Rozpuszcza smołę z karoserii samochodowych, klej po taśmach zabezpieczających, gumę do żucia z powierzchni tekstylnych oraz żywicę naturalną.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczenia;
- preparat nie miesza się z wodą;
- nanieść na powierzchnię, odczekać;
- zmyć szmatką;
- przed użyciem sprawdzić odporność czyszczonej powierzchni na preparat. Uwaga! Nie stosować na powierzchnie gumowe, miękkie plastik, plexiglas.

5L - TT053A005



98 higiena line

PENETRATOR

GOTOWY DO UŻYCIA. UDRAŻNIACZ W GRANULKACH. DO RUR, ODPŁYWÓW, ZLEWOZMYWAKÓW.

Preparat do udrażniania rur w granulkach. Doskonale penetruje odpływy zlewozmywaków, rur oraz studzienek kanalizacyjnych w kuchni i toalecie. Rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- postępować zgodnie z instrukcją obsługi producenta wanny;
- wysypać do odpływu preparat (3-4 nakrętki);
- pozostawić na ok 15-30 minut;
- następnie splukać obficie zimną wodą.

0,5L - HH044B500



TENZI *home pro*





99 *home pro*

SZYBY, LUSTRA

**GOTOWY DO UŻYCIA.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA.**

Produkt nie pozostawiający smug, gwarantujący doskonałą przejrzystość i połysk. Posiada przyjemny świeży zapach. Nie pozostawia refleksów świetlnych. Dedykowany do wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych, lusterek w domu i w samochodzie.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Nanieść na czyszczoną powierzchnię
2. Pozostawić na krótki czas
3. Wytrzeć do sucha

500ml - HP435B500



100 *home pro*

POŁYSK UNIWERSALNY

**GOTOWY DO UŻYCIA.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA.**

Uniwersalny preparat myjąco-pielęgnujący o przyjemnym, świeżym zapachu. Zalecany do wszelkich powierzchni błyszczących (lakierowanych, szklanych, glazurowanych). Doskonale myje, pielęgnuje, nabłyszcza i zabezpiecza przed wnikaniem kurzu. Bardzo oszczędny w użyciu. Nadaje się do takich materiałów jak szkło, pleksiglas, plastik, drewno lakierowane, panele laminowane, laminaty, glazura, ceramika, kamień szklany, polerowany (marmur, granit, trawertyn), gres szklany, powierzchnie chromowane, niklowane, stal nierdzewna, lakiery metaliczne itp. Bezpieczny dla wszystkich powierzchni delikatnych, ekskluzywnych. Ułatwia utrzymanie czystości na mytych powierzchniach oraz przedłuża czas ich eksploatacji. Produkt przebadany dermatologicznie.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Nanieść na czyszczoną powierzchnię
2. Pozostawić na krótki czas
3. Wytrzeć do sucha

500ml - HP430B500



101 *home pro*

KABINY PRYSZNICOWE

**GOTOWY DO UŻYCIA.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA.**

Doskonale zmywa codzienny brud, nacieki wodne, kamień i mydliny. Pozostawia powierzchnię czystą i błyszczącą. Zalecany do emaliowanych, szklanych, akrylowych i plastikowych elementów kabin prysznicowych, ceramiki ściennej i armatury łazienkowej. Pozostawia długotrwały, świeży zapach. Produkt przebadany dermatologicznie.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Nanieść na czyszczoną powierzchnię
2. Pozostawić na krótki czas
3. Wytrzeć do sucha

500ml - HP432B500



102 *home pro*

MEBLE, SALON, DREWNO

**GOTOWY DO UŻYCIA.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA.**

Gotowy płyn do codziennej pielęgnacji powierzchni twardych. Zalecany do materiałów delikatnych, mebli, urządzeń biurowych, wyposażenia wnętrz. Nie pozostawia smug, odświeża, nadaje powierzchni połysk. Doskonale myje i pielęgnuje. Produkt przebadany dermatologicznie.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Nanieść na czyszczoną powierzchnię
2. Pozostawić na krótki czas
3. Wytrzeć do sucha

500ml - HP433B500



103

home pro

KUCHNIA UNIWERSALNY

**GOTOWY DO UŻYCIA.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA.**

Produkt do codziennej pielęgnacji powierzchni kuchennych. Pozostawia powierzchnie czystą oraz błyszczącą. Usuwa codzienne zanieczyszczenia w kuchni. Idealny do: płyt indukcyjnych, blatów, szafek, mebli z połyskiem i matowych, stali nierdzewnej oraz wszelkich innych powierzchni zmywalnych. Produkt przebadany dermatologicznie.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Nanieść na czyszczoną powierzchnię
2. Pozostawić na krótki czas
3. Wytrzeć do sucha

500ml - HP436B500



104

home pro

ARMATURA, CERAMIKA ŁAZIENKOWA

**GOTOWY DO UŻYCIA.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA.**

Uniwersalny produkt do mycia umywalk, muszli, bidetów, brodzików, kabin prysznicowych. Doskonale myje i nabłyszcza powierzchnie pozostawiając delikatną powłokę zabezpieczającą przed ponownym osadzaniem się brudu. Skutecznie usuwa osady z mydła, zacieki z twardej wody. Produkt przebadany dermatologicznie.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Nanieść na czyszczoną powierzchnię
2. Pozostawić na krótki czas
3. Wytrzeć do sucha

500ml - HP431B500



105

ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY

**GOTOWY DO UŻYCIA.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA.**

Rewolucyjna formuła czyści, odtłuszcza i odplamia nawet najbardziej zaschnięty brud. Najnowszej generacji produkt do usuwania tłuszczu i brudu. Sprzątanie jeszcze nigdy nie było tak proste. Spray pozwala rozprzestrzenić produkt nawet w najtrudniej dostępne zakamarki. Odtłuszczac uniwersalny doskonale sprawdza się w kuchni, garażu, ogrodzie. Myje i usuwa brud z powierzchni twardych i tekstylnych. Odpowiedni do zmiękania świeżych i zaschniętych plam z ubrań. Świeży zapach pomarańczy. Produkt przebadany dermatologicznie.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Nanieść na czyszczoną powierzchnię
2. Pozostawić na krótki czas
3. Wytrzeć do sucha

500ml - HP434B500









106 gastro line

BOBEREX® MAX: TUTTI FRUTTI / LEMON

SUPERKONCENTRAT.
RĘCZNE MYCIE NACZYŃ.

Skoncentrowany, wysoko pieniający płyn do ręcznego mycia naczyń. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, tłuszcz, brud, odbarwienia po kawie i herbacie, jak również zapobiega żółknięciu naczyń. Dostawca myje naczynia szklane, emaliowane, stalowe i aluminiowe; nabiłyszczka, nie tworzy smug i mazi. Zalecany do ręcznego mycia naczyń. Posiada przyjemny zapach do wyboru: (cytrynowy bądź owocowy). Preparat przebadany dermatologicznie. Posiada Atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- roztwór roboczy 10-50 ml/1 l wody (butelka);
- stare zaschnięte tłuszcze: 100 ml/1 l wody (butelka);
- temperatura wody: 30-40°C;
- służyć czystą bieżącą wodą pitną;
- można stosować koncentrat - 1 do 3 kropli na gąbkę
- metoda zanurzeniowa około 50 ml na 10 l wody ciepłej

1L - SP074AA001
5L - SP074AA005



1L - SP075AA001
5L - SP075AA005



107 gastro line

BOBEREX®

KONCENTRAT. RĘCZNE MYCIE NACZYŃ.

Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, tłuszcz, odbarwienia po kawie, herbacie i produktach owocowo-warzywnych. Dostawca myje naczynia szklane, emaliowane, stalowe i aluminiowe. Nabiłyszczka, nie tworzy smug i mazi. Nie powoduje podrażnień i nie wysusza skóry dłoni. Preparat przebadany dermatologicznie. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- roztwór roboczy 10-50 ml/1 l wody
- stare zaschnięte tłuszcze 100 ml/1 l wody
- temperatura wody 30-40°C;
- służyć czystą bieżącą wodą;
- można stosować bez rozcieńczenia.

1L - SP006A001
5L - SP006A005



108 gastro line

TRIC

KONCENTRAT. RĘCZNE MYCIE NACZYŃ.

Dostawca myje naczynia szklane, emaliowane, stalowe, aluminiowe. Skutecznie usuwa zabrudzenia pochodzenia spożywczego, tłuszcze, i inny brud. Nie pozostawia smug i zacieków. Aplikowany na gąbkę lub bezpośrednio na naczynia nie spływa. Posiada przyjemny, cytrynowy zapach. Idealny do każdej kuchni. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- roztwór roboczy 20ml/5l
- temperatura wody 30-40°C;
- służyć czystą bieżącą wodą;
- można stosować bez rozcieńczenia.

5L - SP040A005



109 gastro line

TRIC ANTYBAKTERYJNY

KONCENTRAT. RĘCZNE MYCIE NACZYŃ.

Antybakteryjny płyn do mycia i dezynfekcji naczyń oraz powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością. Do stosowania w gospodarstwach domowych oraz w gastronomii. Czas działania 5 min. Atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- roztwór roboczy 10 ml/1 l wody;
- działanie antybakteryjne roztwór 300 ml/1 l wody;
- temperatura wody 20°C;
- służyć czystą bieżącą wodą;
- można stosować bez rozcieńczenia.

5L - SP049A005



110 gastro line

GRAN® DIW

KONCENTRAT. MYCIE NACZYŃ
W ZMYWARKACH.

Wysokoalkaliczny, niskopieniący płyn do mycia naczyń w zmywarkach. Zalecany do naczyń szklanych, ceramicznych i aluminiowych. Zwiłża myte powierzchnie, łatwo usuwając z nich zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, a przy tym posiada działanie antykorozyjne zapobiegające niszczeniu mytych naczyń. Ponadto zapobiega żółknięciu naczyń z tworzyw sztucznych. Bezzapachowy. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 10-30 ml / 10 l wody;
- minimalna temperatura wody 40-60°C.

5L - SP007A005
10L - SP007A010
20L - SP007A020



111 gastro line

GRAN® DI-CL

KONCENTRAT. MYCIE NACZYŃ
W ZMYWARKACH (Z CHLOREM).

Wysokoalkaliczny, niskopieniący płyn do maszynowego mycia naczyń w kuchni i gastronomii. Skutecznie usuwa zabrudzenia, a dzięki obecności aktywnego chloru wykazuje doskonałe właściwości wybielające. Zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu na powierzchni. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 10-30 ml / 10 l wody;
 - minimalna temperatura wody 40-60°C.
- Uwaga! Nie stosować z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor).

10L - SP009A010
20L - SP009A020



112 gastro line

GRAN® DI-CL CIP

KONCENTRAT. MYCIE NACZYŃ
W ZMYWARKACH (Z CHLOREM).

Skoncentrowany niskopieniący preparat do maszynowego mycia naczyń w systemie CIP w przemyśle spożywczym. Skutecznie usuwa zabrudzenia spożywcze, a dzięki obecności aktywnego chloru wykazuje właściwości wybielające. Zalecany do użycia w instytucjach gastronomicznych, restauracjach, barach. Głównie do mycia w zamkniętych obiegach (CIP). Atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stężenie wg. cyklu pracy zmywarki
 - średnio 10-30ml / 10l wody
 - temperatura wody min. 40-60°C;
- Uwaga: Nie mieszać z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne opary chloru.

10L - SP030A010



113 gastro line

GRAN® SHINE

SUPERKONCENTRAT.
PŁUKANIE I NABŁYSZCZANIE NACZYŃ.

Bezzapachowy kwaśny preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych na bazie kwasu cytrynowego. Zwiłża i nabłyszczają płukane powierzchnie, usuwając smugi i zacieki. Po wyschnięciu naczynia nie wymagają dodatkowego polerowania. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 0,1-1 ml/10 l wody;
- podawać przez dozownik.

10L - SP014A010



114 gastro line

GRAN® SIMO

KONCENTRAT. PŁUKANIE
I NABŁYSZCZANIE NACZYŃ.

Lekko kwaśny preparat o zapachu zielonego jabłuszka do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych, na bazie kwasu cytrynowego. Zwiłża i nabłyszczają płukane powierzchnie, usuwając smugi i zacieki. Po wyschnięciu naczynia nie wymagają dodatkowego polerowania. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 2-5 ml / 10 l wody;
- podawać przez dozownik.

5L - SP015A005
10L - SP015A010



#akademiaTENZI

Dobór preparatu do mycia naczyń zależy od wielu czynników, m.in. charakteru obiektu gastronomicznego oraz jakości wody i stosowanej techniki mycia. Ważne są również operacje towarzyszące myciu np. nabłyszczanie, odkamienianie, wybielanie czy osuszanie. Z kolei dobór roztworu roboczego powinien być dostosowany do intensywności zabrudzenia jednak w granicach zaleceń określonych przez producenta.

115 gastro line

TOP GRILL BLACK

GOTOWY DO UŻYCIA. GRUNTOWNE MYCIE
PIEKARNIKÓW, RUSZTÓW, OKAPÓW.
ZAPACH ANYŻOWY

Gotowy do użycia produkt do doczyszczania piekarników, rusztów, grilli, okapów, szyb kominkowych i pieców o przyjemnym, anyżowym zapachu. Jego skuteczna formuła penetruje nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Produkt doskonale działa na mocne przypieczenia. Mytą powierzchnię pozostawia czystą i błyszczącą.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem wykonać test odporności powierzchni lakierowanej na działanie preparatu.

- spryskać preparatem czyszczoną powierzchnię;
- pozostawić na 2-5 minut;
- przeszkorować i spuścić wodę;

W przypadku mocnych przypażeń czynność powtórzyć.

600ml - SP073B600



116 gastro line

PŁYTY INDUKCYJNE

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE
ZABRUDZEŃ.

Skuteczny produkt do usuwania tłustych, przypalonych zanieczyszczeń z płyt indukcyjnych i elektrycznych. Bezzapachowy. Nie powoduje zarysowań.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- spryskać preparatem powierzchnię płyty;
- pozostawić na 2-5 minut;
- przetrzeć wilgotną szmatką;
- pozostawić do wyschnięcia.

600ml - HH010B600



118 gastro line

GRAN® SMOG

KONCENTRAT. CZYSZCZENIE WĘDZARNI,
PIEKARNIKÓW, KUCHENEK.

Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia tłuszczowe i smoliste. Zawiera inhibitory korozji. W dużym stężeniu doskonale rozpuszcza stare, nawarstwione wyprawy polimerowe. Usuwa również zanieczyszczenia popożarowe ze wszystkich powierzchni. Posiada atest PZH. Zawiera wodorotlenek potasu.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nawarstwione tłuszcze: 3-4 l / 10 l wody;
- zanieczyszczenia po pożarowe i stare wyprawy polimerowe: 3-4 l / 10 l wody;
- mycie bieżące: 500-1000 ml / 1 l wody;
- temperatura wody 40-60°C;
- czas działania około 15-30 min.;
- zmyć czystą, gorącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

1L - SP003A001
5L - SP003A005
10L - SP003A010
20L - SP003A020



117 gastro line

TOP GRILL

GOTOWY DO UŻYCIA. BIEŻĄCE CZYSZCZENIE
GRILLI, PIECYKÓW – UNIWERSALNY.

Preparat do bieżącego czyszczenia grilli, piecyków, piekarników, rusztów; na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia, pozostawiając powierzchnię czystą. Bezzapachowy. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nie rozcieńczać;
- nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą spryskiwacza;
- pozostawić na czas 2-5 min.;
- zmywać gąbką lub zmywakiem;
- w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń operację powtórzyć;
- do mycia i płukania stosować czystą bieżącą wodę pitną, najlepiej gorącą;
- następnie wytrzeć powierzchnię do sucha.

1L - SP034A001
5L - SP034A005



119 gastro line

GRAN® SMOG EXTRA

KONCENTRAT. CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ
SMOLISTYCH.

Super skoncentrowany preparat – doczyszczają komory wędzarnicze, ruszty, grille, piekarniki, kominki, piecyki. Wysokopiętny, z łatwością usuwa zanieczyszczenia popożarowe z wszystkich powierzchni. Zalecany w warunkach przemysłowych. Nie stosować do aluminium. Zawiera wodorotlenek sodu.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nawarstwione tłuszcze twarde i zanieczyszczenia po pożarowe: 2-3 l / 10 l wody;
- mycie bieżące: stężenie 500-ml / 1 l wody;
- temperatura 40-60°C;
- czas reakcji około 15 minut;
- zmyć czystą gorącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

10L - SP028A010



120 gastro line

GRAN® DEZ 2008KONCENTRAT. MYCIE I DEZYNFEKCJA
KWAŚNA.

Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni odpornych na kwasy w kuchni, gastronomii, przemyśle spożywczym. Zalecany do maszyn i urządzeń ze stali nierdzewnej oraz metali kolorowych, mających kontakt z żywnością lub środkami żywienia zwierząt. Nie zawiera substancji toksycznych. Usuwa osady mineralne pochodzenia wapiennego, nacieki z rdzy oraz inny, uciążliwy brud nieorganiczny. Bezzapachowy. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- dezynfekcja przy temperaturze wody 20°C;
- bakterie – (2%), czas działania 5 minut;
- grzyby – (5%), czas działania 15 minut;
- zmywać czystą bieżącą wodą pitną. Wymagany czas wentylacji min. 5 minut.

1L - SP025A001



121 gastro line

GRAN® STILLKONCENTRAT. GRUNTOWNE ZMYWANIE
OSADÓW MINERALNYCH.

Kwaśny preparat myjący na bazie kwasu fosforowego, usuwający osady nieorganiczne: kamień, nacieki z rdzy, uciążliwy brud. Zalecany do gruntownego mycia powierzchni ze stali nierdzewnej przy twardej wodzie. Zawiera inhibitory korozji; nadaje połysk mytym powierzchniom; toleruje twardą wodę. Posiada neutralny zapach. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować roztwory: 2-5%;
- dokładnie zmyć czystą, bieżącą wodą pitną, najlepiej pod ciśnieniem;
- wytrzeć lub pozostawić do wyschnięcia.

1L - SP004A001



122 gastro line

GRAN CLOR® 2006KONCENTRAT. MYCIE I DEZYNFEKCJA
ZASADOWA (CHLOR AKTYWNY).

Wysokozasadowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni sanitarnych, maszyn, urządzeń oraz powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Zawiera aktywny chlor. Odtłuszcza i usuwa silnie zabrudzenia i przebarwienia pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, również powstające w wyniku procesów grznych. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- temperatura wody 20 °C;
- dezynfekcja ogólna: 200 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
- po zakończeniu operacji powierzchnię dokładnie sputkać wodą, najlepiej pod ciśnieniem;
- roztwory robocze należy przygotowywać bezpośrednio przed pracą.

1L - SP023A001
5L - SP023A005
10L - SP023A010
20L - SP023A020



123 gastro line

DS-1 GTGOTOWY DO UŻYCIA. SZYBKA
DEZYNFEKCJA W 1 MINUTĘ.

Płyn bakteriobójczy i grzybobójczy do dezynfekcji powierzchni ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego, w tym również powierzchni mających kontakt z żywnością. Przeznaczony do stosowania w salonach odnowy biologicznej, zakładach fryzjersko-kosmetycznych, placówkach gastronomicznych. Posiada atest PZH. Zalecany również do dezynfekcji higienicznej w obszarze medycznym oraz dezynfekcji układów klimatyzacji i cyrkulacji powietrza..

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

DS-1 GT (Gotowy do użycia)

- na wcześniej umytą powierzchnię nanieść produkt spryskiwaczem;
- pozostawić na minimum 60 sek.
- powierzchnie mające kontakt z żywnością należy sputkać czystą bieżącą wodą pitną.

1L - UU005A001
5L - UU005A005



124 gastro line

ALCOVIREX

GOTOWY DO UŻYCIA. WIRUSOBÓJCZY
PŁYN DO STOSOWANIA WE WSZYSTKICH
GAŁĘZIACH GOSPODARKI I PRZEMYSŁU

Płyn o działaniu wiruso-bakterio-grzybobójczym do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów, sprzętów. Odpowiedni do powierzchni metalowych, laminowanych, szklanych, ceramicznych, klamek, poręczy, uchwytów, urządzeń biurowych, telefonów komórkowych, terminali płatniczych oraz powierzchni tekstylnych sztucznych. Produkt przebadany dermatologicznie i mikrobiologicznie. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 8824/2022.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- **dezynfekcja rąk:** 3 ml preparatu należy wcierać porcjami w czyste i suche dłonie przez minimum 30 sek. - czynność powtórzyć. Pozostawić do wyschnięcia.
- **dezynfekcja powierzchni:** produkt nanieść na powierzchnię, pozostawić na 1 minutę, po czym przetrzeć do sucha.
- **Nie wymaga splukiwania**

1L - UU09A001
5L - UU09A005


125 gastro line

GRAN® QAT

KONCENTRAT. MYCIE BIEŻĄCE
I DEZYNFEKCJA NEUTRALNA.

Preparat do mycia i dezynfekcji ogólnej różnego typu powierzchni w przemyśle spożywczym, gastronomii, hotelarstwie. Wykazuje doskonałe właściwości bakterio i grzybobójcze, a przy tym jest delikatny i nie uszkadza mytych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji ład chłodniczych, blatów, krawalnic, urządzeń sanitarnych, wnętrza pojazdów. Posiada atest PZH. Preparat przebadany dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- dezynfekcja przy temperaturze 20°C;
- bakterie – 200 ml / 10 l wody, czas działania 5 minut;
- grzyby 200 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
- powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć czystą, bieżącą wodą pitną.

1L - SP018A001
5L - SP018A005


126 gastro line

GRAN® QAT GT

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE BIEŻĄCE
I DEZYNFEKCJA NEUTRALNA.

Preparat do mycia i dezynfekcji ogólnej różnego typu powierzchni, również mających kontakt z żywnością. Przebadany dermatologicznie. Wykazuje działanie bakterio i grzybobójcze. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- dezynfekcja przy temperaturze 20°C;
- bakterie - czas działania 5 minut;
- grzyby - czas działania 15 minut;
- powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć czystą, bieżącą wodą pitną.

1L - SP033A001
5L - SP033A005


127 gastro line

GRAN® ALKA-DEZ

KONCENTRAT. MYCIE I DEZYNFEKCJA
ZASADOWA (BEZ CHLORU).

Preparat do gruntownego mycia i dezynfekcji powierzchni, posadzek, maszyn oraz urządzeń mających kontakt z żywnością. Odtłuszcza i usuwa silne zabrudzenia obecne przy rozbiórce mięsa oraz zanieczyszczenia białkowe. Jest bezpieczny dla mytych powierzchni. Bezzapachowy. Duże możliwości zastosowania. Posiada inhibitory korozji. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- dezynfekcja przy temperaturze 20°C;
- grzyby: 200 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
- bakterie: 200 ml / 10 l wody, czas działania 5 minut;
- zmywać czystą bieżącą wodą pitną;
- wymagany czas wentylacji minimum 5 minut.

5L - SP024A005



128 gastro line

GRAN® MILK**GOTOWY DO UŻYCIA. BIEŻĄCE
USUWANIE OSADÓW – POLEROWANIE.**

Delikatny preparat do usuwania brudu tłustego, mineralnego oraz przebarwień z różnego typu powierzchni: emaliowanych, ceramicznych, chromowanych, stalowych i aluminiowych. Zalecany do gastronomii oraz gospodarstwa domowego. Doskonale czyści, nie rysując mytych powierzchni. Preparat łagodny dla skóry rąk, pozostawia świeży, pomarańczowy zapach. Posiada atest PZH. Przebadany dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczenia;
- nakładać bezpośrednio za pomocą szmatki na czyszczoną powierzchnię;
- wypolerować;
- zmyć bieżącą wodą;
- wytrzeć do sucha.

1L – SP021A001



129 gastro line

**GRAN® MILK
STRONG****GOTOWY DO UŻYCIA. GRUNTOWNE
USUWANIE OSADÓW I PRZEBARWIEŃ.**

Uniwersalny preparat do urządzeń gastronomicznych oraz sanitarnych. Usuwa oporny brud, utwardzone tłuszcze, osady wapienne, rdzę, a także naloty pleśni oraz grzybów. Łagodny dla rąk. Przebadany dermatologicznie. Atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczenia;
- nałożyć za pomocą szmatki;
- przeszkorować do momentu uzyskania właściwego efektu;
- służyć bieżącą wodą;
- wytrzeć do sucha.

1L – SP026A001



130 gastro line

GRAN® BIS**KONCENTRAT. BIEŻĄCE USUWANIE
ZABRUDZEŃ – UNIWERSALNY.**

Wysokozasadowy, bezzapachowy preparat do mycia ogólnego zanieczyszczeń tłuszczowych. Usuwa silne zabrudzenia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Posiada wysoką zdolność emulgowania tłuszczu. Toleruje twardą wodę. Zawiera inhibitory korozji, nie zawiera fosforanów. Zalecany do metody pianowej. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- roztwór 2-5%
- nanieść na powierzchnię i pozostawić na kilka minut;
- zmywać czystą bieżącą wodą pitną (najlepiej pod ciśnieniem);
- preparat spełnia swoje zadanie w zakresie temperatur 20 – 60°C;
- zalecany do systemów niskociśnieniowych.

10L – SP005A010



131 gastro line

TOP PERFECT**KONCENTRAT. CZYSZCZENIE POSADZEK
I ŚCIAN W KUCHNI I GASTRONOMII.**

Niskopieniący, bezzapachowy preparat o właściwościach odtłuszczających

– myjących do bieżącego oraz intensywnego czyszczenia powierzchni odpornych na działanie substancji zasadowych. Rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo – tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, roślinnego. Współpracuje z twardą wodą. Zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni twardych, w kuchni i gastronomii oraz w przemyśle spożywczym. Nie zawiera fosforanów. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować w postaci roztworów: doczyszczanie: 100-200 ml / 10 l wody; codzienne mycie: 25-50 ml / 10 l wody.

1L – II011A001
5L – II011A005
10L – II011A010

132 gastro line

GRAN® STON**KONCENTRAT. OKRESOWE ODKAMNIENIE
URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH.**

Kwaśny preparat na bazie kwasu fosforowego do odkamieniania urządzeń w gastronomii (kotle, bojery, wyparzynki, zmywarki). Doskonale usuwa osady z kamienia kotłowego powstałe w wyniku wysokiej twardości wody. Bezzapachowy. Wymaga wypłukania czystą bieżącą wodą pitną. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stężenie średnio 10-100 ml / 1 l wody;
- czas działania 15-30 minut;
- nagrzewnice: stężenie 300 ml / 1 l wody;
- po okamienieniu urządzenie dokładnie przemyć czystą bieżącą wodą pitną;
- w razie potrzeby wzmacnić roztwór i powtórzyć operację.

1L – SP010A001
5L – SP010A005
10L – SP010A010

133 gastro line

GRAN® GLASS**GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE
W TEMPERATURACH UJEMNYCH.**

Preparat do mycia lodówek i zamrażarek oraz różnego typu pojemników szklanych i plastikowych, stosowanych w gastronomii. Doskonale odtłuszcza myte powierzchnie, nie pozostawiając smug oraz zaciekań. Preparat nie wymaga sputkiwania. Może być stosowany w temperaturach ujemnych do -20°C. Usuwa przykre zapachy z urządzeń chłodniczych. Posiada atest PZH. Przebadany dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- w temperaturach dodatnich: 1:10
- w temperaturach ujemnych: bez rozcieńczania;
- nanieść roztwór na powierzchnię;
- przeszkorować;
- zebrać rozpuszczony brud;
- wytrzeć powierzchnie do sucha;

1L – SP020A001
5L – SP020A005

134 gastro line

GRAN® PRES AGD

PROSZEK-KONCENTRAT.
CZYSZCZENIE EKSPRESÓW DO KAWY.

Proszek na bazie aktywnego tlenu do czyszczenia ekspresów z uporczywych osadów. Dostanie usuwa zanieczyszczenia z porcelany, fajansu oraz wewnętrznych powierzchni termosu. Zalecany do ekspresów do kawy każdego rodzaju.



ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować zgodnie z instrukcją obsługi maszyny lub sporządzić roztwór roboczy 1-2%;
- zanurzyć uprzednio zdemontowany moduł i pozostawić na około 15 minut, po czym dokładnie przemyć i przepłukać wodą;
- w przypadku kolbowych ekspresów do kawy wsypać 1-2 łyżeczki proszku (ok. 10-20 g) do tzw. „ślepego sitka”; włączyć „grupę” na około 5-10 sek.; po około 30 sek. włączyć ponownie grupę i powtarzać proces do momentu całkowitego opróżnienia sitka;
- dokładnie przepłukać układ czystą wodą.

0,5kg - SP039E500


135 gastro line

GRAN® KAM AGD

PROSZEK-KONCENTRAT. ODKAMNIENIE
EKSPRESÓW DO KAWY.

Preparat do usuwania osadów wapiennych z urządzeń gospodarstwa domowego. Zalecany do stosowania w czajnikach, ekspresach przelewowych, ekspresach ciśnieniowych i innych urządzeniach domowych, w których osadza się kamień.



ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- ekspresy, zmywarki itp.: stosować zgodnie z instrukcją obsługi maszyny lub sporządzić roztwór roboczy około 2-5%;
- wlać do naczynia/urządzenia, które chcemy oczyścić;
- pozostawić na 20-30 min., a następnie wylać zawartość;
- wypłukać obficie wodą pitną;
- palnika: około 100 g produktu wsypać zamiast proszku do pustej palnika i włączyć cykl prania na ok 20-30 min w temperaturze do 60 °C;
- nie stosować do blachy ocynkowanej.

0,5kg - SP038E500


136 gastro line

GRAN® MFS AGD

KONCENTRAT. CZYSZCZENIE
TORU SPIENIENIA MLEKA.

Zalecany do czyszczenia wszystkich standardowych ekspresów do kawy wyposażonych w przystawkę do spieniania mleka. Usuwa skryształizowane pozostałości mleka. Może być stosowany do mycia zewnętrznych powierzchni urządzenia. Działa odkamieniająco.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór roboczy 5-10%;
- napełnić roztworem pojemnik na mleko, włączyć proces spieniania mleka;
- przepłukać układ wodą o temperaturze ok. 40°C;
- w razie potrzeby powtórzyć proces.

1L - SP037A001



**ZADBAJ O DOBRĄ KAWĘ.
SKUTECZNE CZYSZCZENIE
I ODKAMNIENIE
EKSPRESÓW DO KAWY**

ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY

GOTOWY DO UŻYCIA - ODTŁUSZCZANIE
POWIERZCHNI.

Najnowszej generacji produkt do usuwania tłuszczu i brudu. Rewolucyjna formuła czyści i odtłuszcza nawet najbardziej zaschnięty brud. Spryskiwacz pozwala rozprzecznić produkt nawet w najtrudniej dostępne zakamarki. Odtłuszcza uniwersalny doskonale sprawdza się w kuchni, garażu, ogrodzie. Myje i usuwa brud z powierzchni twardych i tekstylnych. Nie zawiera wodorotlenków.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść na czyszczoną powierzchnię, pozostawić na krótki czas, a następnie wytrzeć do sucha.

W przypadku powierzchni mających kontakt z żywnością powierzchnię po umyciu spłukać czystą wodą pitną.

1L- UU341A001
5L - UU341A005



ODTŁUSZCZANIE I MYCIE

Do wszystkich
powierzchni!

Odtłuszcza, czyści i usuwa tłuste plamy





2
car wash

MOSQUITOS

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE ŚLADÓW PO OWADACH.

Preparat przeznaczony do usuwania śladów po owadach i innych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego z szyb i karoserii samochodowych. Zalecany do zastosowania ok. 1 minuty przed opryskiem wstępnym lub myciem zasadniczym.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść na zabrudzoną powierzchnię;
- przystąpić do bieżącego mycia pojazdu lub zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem. Uwaga: Nie stosować w pełnym stożku. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii!

1L - AA015A001
10L - AA015A010


3
car wash

TOPEFEKT® PUNKT

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE ŚLADÓW PO ASFALCIE, ŻYWICY I NAKLEJKACH

Specjalistyczny preparat na bazie rozpuszczalników naturalnych i alkoholi do usuwania miejscowych zanieczyszczeń z pisaków, gumy do żucia, kleju z etykiet samoprzylepnych, śladów po gumie na posadzkach, farby drukarskiej, plasteliny, parafiny z dywanów. Uwaga: Rozpuszcza powierzchnie gumowe, miękkie plastik oraz nieoryginalny lakier z karoserii samochodowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść spryskiwaczem;
 - odczekać chwilę;
 - oczyścić szmatką lub szmatką.
- Uwaga! Przed użyciem należy wykonać próbę trwałości barwy oraz odporności powierzchni w miejscu mało widocznym. Nie stosować na gumę, miękki plastik, plexiglas. Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii! Unikać stosowania środka na nagrzanych i nastonieczonych miejscach.

300ml - TT034B300
1L - TT034A001


4
car wash

TG CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE ZABRUDZEŃ ZE SMOŁY I KLEJU Z KAROSERII POJAZDÓW.

Gotowy do użycia produkt do szybkiego usuwania śladów po gumie z betonu, powierzchni elastycznych. Rozpuszcza masy bitumiczne – smoła, asfalt, likwiduje ślady po taśmach klejących oraz naklejkach. Zalecany do usuwania nacieków z żywicy naturalnej oraz gumy do żucia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować punktowo;
 - preparat nie miesza się z wodą;
 - nanieść na powierzchnię, odczekać chwilę;
 - zetrzeć szmatką.
- Uwaga: Przed użyciem należy wykonać próbę trwałości barwy oraz odporności powierzchni w miejscu mało widocznym. Nie stosować na gumę, miękki plastik, plexiglas.

5L - TT053A005


1
car wash

IPA CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA ODLUSZCZANIE LAKIERU, SZYB, FELG

Produkt typu „mist & wipe” (natrysnąć, przetrzeć) do nadania przejrzystości powierzchni oraz usuwania delikatnych zanieczyszczeń, takich jak kurz i tłuszcz. Zalecany do odtuszczenia powierzchni lakieru przed zabezpieczaniem lub lakierowaniem.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- spryskać preparatem całą powierzchnię;
- następnie przetrzeć do sucha szmatką z delikatnego włókna, stosując lekki nacisk.

1L - FF016A001
5L - FF016A005



5

car wash

TAN CAR

KONCENTRAT. MYCIE KAROSERII
POJAZDÓW - AKTYWNA PIANA

Pianotwórczy, zasadowy preparat do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych. Dzięki unikalnej recepturze charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Doskonale usuwa brud, kurz i inne zabrudzenia drogowe.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- spryskiwacz: zimą 1:20 z wodą, latem 1:50 z wodą;
- lancia do piany lub dezynfekcji: zimą 1:1, latem 1:2 z wodą;
- zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
- w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory robocze mogą ulec zmianie.

Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii! Unikać stosowania środka na nagrzanych stołcem powierzchniach.

5L - AA018A005
10L - AA018A010
200L - AA018A200

pH
14



6

car wash

CAR MAX

KONCENTRAT. MYCIE KAROSERII
POJAZDÓW. AKTYWNA PIANA.

Pianotwórczy, zasadowy preparat o szerokim zastosowaniu. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Stosowany do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych, osobowych, terenowych, busów itp. Zalecany do wszystkich rodzajów myjni samochodowych jako oprysk wstępny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni:

Spryskiwacz:

- środki transportu: w okresie zimowym rozcieńczenie 1:20, w okresie letnim - 1:50
- lancia do piany: w okresie zimowym rozcieńczenie - 1:1, w okresie letnim - 1:2
- turbo oprysk: 2% (200ml/ 10l wody)

Myjnie samochodowe: roztwór 1% (100 ml/10 l wody).

Mycie ręczne: roztwór 1% (100 ml/10 l wody).

Zmywać wodą pod ciśnieniem (110-130 bar).

Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii! Unikać stosowania środka na nagrzanych stołcem powierzchniach.

1L - AA016A001
5L - AA016A005
10L - AA016A010
20L - AA016A020
200L - AA016A200

pH
14



7

car wash

SUPER GREEN SPECJAL®

KONCENTRAT. MYCIE KAROSERII POJAZDÓW
DOSTAWCZYCH - AKTYWNA PIANA

Środek zasadowy o szerokim zakresie zastosowania. Zalecany do mycia samochodów ciężarowych, terenowych, autobusów, pojazdów mechanicznych specjalnego przeznaczenia, maszyn budowlanych i rolniczych. Myje zarówno karoserie jak i silniki. Tworzy warstwę ochronną.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- spryskiwacz: zimą od 1:10 do 1:30 z wodą, latem: od 1:20 do 1:40 z wodą;
- mycie silników: od 1:5 do 1:10 z wodą;
- lancia do piany: koncentrat lub 1:3 z wodą;
- zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
- myjnie portalowe, tunelowe, myjnie ręczne: roztwór 50-100 ml/ 10l wody.

Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii! Unikać stosowania środka na nagrzanych stołcem powierzchniach.

1L - AA003A001
5L - AA003A005
10L - AA003A010
20L - AA003A020
200L - AA003A200

pH
14



8

MONOTRUCK

KONCENTRAT. MYCIE KAŻDEGO RODZAJU
KAROSERII - AKTYWNA PIANA

Wysokozasadowy preparat do mycia silnie zanieczyszczonych karoserii, burt, opon, podwozi oraz plandek. Zalecany do mycia pojazdów: osobowych, dostawczych, ciężarowych, terenowych, busów, quadów. Możliwość stosowania w myjniach szczotkowych i bezzotykowych, do oprysku wstępnego i mycia zasadniczego.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni:
- opryskiwacz: okres zimowy - 1:30, okres letni - 1:50;
- mycie silników: 1:20;
- lancia do piany: okres zimowy - 1:4, okres letni - 1:5;
- myjnie ręczne: roztwór 0,5% (50 ml/ 10 l wody);
- zmywać wodą pod ciśnieniem.

10L - FF006A010
20L - FF006A020
200L - FF006A200

pH
14



9

car wash

TRUCK CLEAN®

KONCENTRAT. MYCIE POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH, PLANDEK – AKTYWNA PIANA

Bardzo silny, dwufazowy preparat zasadowy o szerokim zakresie zastosowania. Przeznaczony do mycia skrajnie zabrudzonych powierzchni twardych, odpornych na zasady (TIR-y, plandeki, cysterny itp.). Wysoka skuteczność działania. Silnie pieniący. Zalecany do mycia ciśnieniowego.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- przed użyciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć;
 - opryskiwacz: zimą 1:50 z wodą, latem 1:100 z wodą;
 - mycie silników: od 1:15 do 1:30 z wodą;
 - lancia do piany lub dezynfekcji: zimą: 1:3 z wodą, latem 1:5 z wodą;
 - mycie ręczne: 0,5%;
 - zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
 - Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!
- Unikać stosowania środka na nagrzanych stołach powierzchniach.

1L - AA007A001
5L - AA007A005
10L - AA007A010
20L - AA007A020
200L - AA007A200



10

car wash

TRUCK CLEAN® EXTRA

KONCENTRAT. MYCIE POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH, PLANDEK – AKTYWNA PIANA – SILNY

Wzmocniona aktywna piana do mycia skrajnie zabrudzonych powierzchni odpornych na zasady. Zalecany do mycia pojazdów ciężarowych, plandek, maszyn rolniczych, sprzętu specjalnego przeznaczenia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- preparat dwufazowy – przed użyciem rozmieszać (wstrząsnąć kilkakrotnie);
- opryskiwacz: zimą 1:50, latem 1:100;
- mycie silników: rozcieńczenie 1:15 do 1:30 z wodą;
- lancia do piany: okres letni: 1:5 z wodą, okres zimowy: 1:3 z wodą;
- mycie ręczne: roztwór roboczy: 0,5% (50 ml / 10 l wody);
- zmyć powierzchnię czystą wodą najlepiej pod wysokim ciśnieniem;

Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii! Unikać stosowania środka na nagrzanych stołach powierzchniach.

1L - AA103A001
5L - AA103A005
10L - AA103A010
20L - AA103A020



11

car wash

DIPOWER

KONCENTRAT. MYCIE POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA. AKTYWNA MOCNA PIANA

Dwufazowy preparat zasadowy o dużej sile działania. Usuwa nawarstwiony brud eksploatacyjny oraz drogowy. Zalecany do mycia pojazdów typu TIR, (plandeki, Cysterny) maszyn i urządzeń budowlanych i rolniczych – metodą pianową.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- Produkt dwufazowy – przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Pianownica stacjonarna 1:50 do 1:100 (2%; 1%). Lancia do piany 1:4 do 1:9 (2%; 1%).
- zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem.
- Uwaga: Nie dopuszczać do wyschnięcia na karoserii. Nie stosować na nagrzanych stołach powierzchniach.

2kg - AA237A002
5kg - AA237A005
10kg - AA237A010
20kg - AA237A020



**PRODUKTY DLA
PROFESJONALNYCH
AUTO DETAILERÓW**

12 car wash

MUD OFF

GOTOWY DO UŻYCIA USUWANIE BŁOTA
ZANIECZYSZCZEŃ OLEISTYCH, OWADÓW

Bezpieczny w użyciu produkt do mycia i pielęgnacji rowerów, motocykli, quadów, kosiarek a także samochodów terenowych. Błyskawicznie usuwa błoto, ślady po owadach oraz zanieczyszczenia oleiste. Nadaje się do czyszczenia elementów metalowych, plastikowych, gumowych, lakierowanych i chromowanych. Nie zawiera wodorotlenków.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- spryskać czyszczoną powierzchnię;
- odczekać około 1-2 minuty, następnie spłukać wodą;
- przed zastosowaniem preparatu spłucz powierzchnię wodą.

1L - AA123A001
5L - AA123A005



13 car wash

SHAMPO NEUTRO

KONCENTRAT. MYCIE RĘCZNE KAROSERII
POJAZDÓW. NABŁYSZCZANIE

Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia i nabłyszczania każdego rodzaju karoserii samochodowych. Tworzy bardzo gęstą pianę; nie zawiera fosforanów; bardzo wydajny; tworzy na mytej powierzchni ochronną, lśniącą warstwę; nie pozostawia smug. Neutralny w roztworze roboczym. Zalecany do mycia ręcznego z jednoczesnym nabłyszczaniem.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- przed użyciem spłukać piasek, aby nie zarysować karoserii;
- roztwór 100 ml / 10 l wody;
- myć gąbką lub miękką rękawicą;
- zmywać bieżącą wodą;
- najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania wodę demineralizowaną.

1L - AA005A001
5L - AA005A005
10L - AA005A010
20L - AA005A020
200L - AA205A200



14 car wash

SHAMPO WAX

KONCENTRAT. SZAMPON DO MYCIA
RĘCZNEGO Z WOSKIEM.

Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia samochodów wzbogacony o naturalny wosk Carnauba. Doskonale czyści, nabłyszczają oraz chroni karoserię przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Skuteczny i delikatny - nie zawiera agresywnych substancji i rozpuszczalników. Preparat średnio pieniący o zapachu gumy balonowej.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- przed użyciem spłukać piasek, aby nie zarysować karoserii;
- roztwór 2% (200 ml / 10 l wody);
- nanosić i myć rękawicą lub gąbką;
- spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem;
- nie mieszać szamponu z innymi produktami o podobnym zastosowaniu;
- najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania wodę demineralizowaną.

1L - AA113A001
5L - AA113A005
200L - AA113A200



15 car wash

NEUTRAL MAGIC PINK/CLEAR FOAM

KONCENTRAT. MYCIE I PIELĘGNACJA

Gęsta piana o neutralnym pH. Zaprojektowana w celu zapewnienia optymalnego mycia aut zabezpieczonych woskami, powłokami i cerami. Preparat bez problemu usuwa zabrudzenia drogowe, bez obaw o uszkodzenie drogiej i delikatnej karoserii. Wyjątkowy, intensywny, wiśniowy zapach uprzyjemni każde mycie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- spłukać piasek, aby nie zarysować karoserii;
- przed użyciem wstrząsnąć;
- nanosić pianownicą;
- rekomendowane rozcieńczenie - 1:10 do 1:100;
- myć gąbką lub rękawicą;
- zmyć bieżącą wodą;
- najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania wodę demineralizowaną.

NEUTRAL MAGIC FOAM CLEAR (biała piana)

1L - FF056A001
5L - FF056A005



NEUTRAL MAGIC FOAM PINK (różowa piana)

1L - FF057A001
5L - FF057A005



17

car wash

ROLLEX®

KONCENTRAT. NABŁYSZCZANIE I KONSERWACJA KAROSERII. HYDROWOSK.

Nowyskoncentrowany, bardzowydajnyhydrowosk (polimer) do nabłyszczania i konserwacji karoserii samochodowych. Dostanale zabezpiecza lakier przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgoć), w znacznym stopniu ogranicza działanie promienia UV. Ułatwia odprowadzanie wody przyspieszając tym samym proces suszenia bez dodatkowego nadmuchu powietrza (efekt hydrofobowy). Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Konserwacja i osuszanie: mycie wysokociśnieniowe: 1:500 z wodą (0,2% - 20 ml / 10 l wody) - (15-25 g/samochód osobowy). Sptukać wodą.

Mycie ręczne: 1:500 z wodą (0,2% - 20 ml / 10 l wody). Należy za pomocą spryskiwacza pneumatycznego lub ręcznego. Preparat może być stosowany w rozcieńczeniu z wodą o szerokim zakresie temperatur (20°C - 60°C).

Dla uzyskania lepszych efektów rozcieńczać z wodą zdemineralizowaną.

W przypadku użycia do płukania wody tzw. miejskiej (twardej) należy wytrzeć i wypolerować karoserię do sucha miękką szmatką.

1L - AA234A001
5L - AA234A005



18

car wash

EN-JEE®

KONCENTRAT DO MYCIA KOŁPAKÓW, FELG, OPON, GUMOWYCH DYWANIKÓW

Skoncentrowany, alkaliczny preparat do usuwania zanieczyszczeń miejskich (drogowych). Nie zawiera agresywnych substancji chemicznych mogących uszkodzić mytą powierzchnię: farby, lakiery, okleiny, panele, zaprawy, lakiery. Koncentrat do bieżącego mycia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Sporządzić roztwór od 1:5 do 1:10 z wodą.

Nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym, następnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

1L - AA027A001
5L - AA027A005
10L - AA027A010
20L - AA027A020
200L - AA027A200



16

car wash

CAR SHINE

GOTOWY DO UŻYCIA PIELĘGNACJA KAROSERII

Preparat do pielęgnacji wszelkiego typu lakierów samochodowych. Prosty w użyciu, działający natychmiastowo, efektywny. Dzięki zawartości polimerów najnowszej generacji wypełnia drobne rysy, wzmacnia kolor, usuwa drobne zabrudzenia, zacieki i plamy po twardej wodzie, ułatwia odprowadzanie. Zalecany po myciu zasadniczym, a także do salonów oraz komisów samochodowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść za pomocą spryskiwacza na czystą szmatkę lub wilgotną powierzchnię;
- przetrzeć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia;
- nie wymaga polerowania;
- połysk ukazuje się natychmiast;

1L - AA033A001
5L - AA033A005



19

car wash

PRIX

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ METALICZNYCH Z LAKIERU I FELG

Preparat o neutralnym pH przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń metalicznych z powierzchni lakieru samochodowego oraz felg. Usuwa spieczone pod wpływem temperatury zanieczyszczenia z pyłu hamulcowego i drogowego. W momencie kontaktu preparatu z zanieczyszczeniami metalicznymi zachodzi chemiczna reakcja, podczas której wydziela się czerwona barwa - efekt „krwawiących felg”.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- upewnić się, że powierzchnia nie jest gorąca;
- wstrząsnąć preparat i spryskać powierzchnię felg;
- odczekać około 2-3 min., do momentu wystąpienia efektu „krwawiących felg”;
- następnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

1L - AA101A001
5L - AA101A005



20

car wash

ALUX®**KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE FELG ALUMINIOWYCH (SILNE ZANIECZYSZCZENIA)**

Kwaśny preparat do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych elementów ze stopów aluminium, metali lekkich, stali nierdzewnej. Usuwa twarde osady mineralne oraz nagar z klocków hamulcowych oraz brud atmosferyczny. Działa błyskawicznie. Zalecany do samochodów osobowych i motocykli.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- Sporządzić roztwór od 1:3 do 1:5 z wodą
- Nanosić metodą natryskową
- Zmywać wodą pod ciśnieniem
- Uwaga: produkt matowi powierzchnie szklane

1L - AA027A001
5L - AA009A005
10L - AA009A010
20L - AA009A020
200L - AA009A200



21

car wash

ALUX® GT**GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE FELG ALUMINIOWYCH**

Kwaśny preparat do zanieczyszczonych felg aluminiowych. Usuwa zanieczyszczenia eksploatacyjne – przebarwienia, osady mineralne. Zalecany do samochodów osobowych i motocykli.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat spryskiwaczem na powierzchnię;
- po chwili (30-60 sek.) zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

1L - AA173A001



22

car wash

GUM EXTRA GT**GOTOWY DO UŻYCIA. KONSERWACJA I NABŁYSZCZANIE ELEMENTÓW GUMOWYCH**

Preparat do konserwacji i nabłyszczania powierzchni oraz wyrobów wykonanych z gumy i tworzyw sztucznych. Dostojnie nabłyszczają i odnawiają. Długotrwale zabezpieczają przed plamami, smugami i zaciekami elementy gumowe takie jak opony, odbojniki, uszczelki itp. Zabezpieczają przed wnikaniem brudu. Niezwykle wydajny. Odporny na temperatury ujemne. Chroni gumę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, promieniami UV. Nie wymaga polerowania. Zalecany do bieżącego użycia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię – za pomocą spryskiwacza lub aplikatora;
- rozprowadzić równomiernie;

1L - AA032A001
5L - AA032A005



23

car wash

BLACK TYRE**CZERPIDŁO DO OPON Z EFEKTEM NOWEJ BŁYSZCZĄCEJ OPONY**

Unikalna formuła (zawiera polisilanowe emulsje) sprawdza się zarówno jako zabezpieczenie nowych elementów, jak i renowator materiałów wyraźnie wyblakłych. Tworzy elastyczną warstwę hydrofobową utrudniającą osadzanie się brudu i przywracającą pierwotną barwę materiału. Należy rozprowadzić po czystej i suchej powierzchni przy użyciu aplikatora i pozostawić do wchłonięcia. Powtórzyć dla wzmocnienia efektu.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Stosować bez rozcieńczenia. Stosować wyłącznie na czyste i suche powierzchnie, w miarę możliwości pod dachem. Rozprowadzić równomiernie grubą warstwę preparatu przy użyciu aplikatora i pozostawić do wchłonięcia. Jeśli produkt wchłania się szybko należy nałożyć kolejną warstwę.

5L - AA235A005



24

car wash

LEDER CLEAN GT

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE WYROBÓW ZE SKÓRY LICOWEJ LAKIEROWANEJ

Preparat czyszcząco-mijący do silnie zabrudzonych powierzchni skórzanych. Usuwa stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla czyszczonej skóry. W dużym stopniu ogranicza proces ponownego zabrudzenia oraz pozostawia w otoczeniu trwały, świeży zapach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- spryskać powierzchnię szczotką (z naturalnego końskiego włosia);
- odczekać około 15-20 sek., po czym delikatnie przeszkorować powierzchnię skóry;
- przetrzeć szmatką z delikatnego włókna, płukaną w czystej bieżącej wodzie.

Uwaga: Nie stosować do skór olejowanych. W przypadku przebarwionych powierzchni z zamszu lub nubuku efekt czyszczenia może być niesatysfakcjonujący.

600ml - WW053B600



25

car wash

LEDER CARE GT

GOTOWY DO UŻYCIA. BIEŻĄCA PIELĘGNACJA I ODŚWIEŻANIE

Preparat przeznaczony do bieżącej pielęgnacji i odświeżania skóry naturalnej oraz sztucznej. Dzięki zawartości substancji nawilżających zapobiega przesuszeniu i pękaniu. W naturalny sposób ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem czynników zewnętrznych typu promienie UV, wilgoć, temperatura przedłużając tym samym okres użytkowania. Zalecany do skór lakierowanych o trwałej barwie. Uwaga! Nie stosować do nubuku i zamszu. Nie stosować do skór olejowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść szmatką lub gąbką i rozprowadzić na całej powierzchni skóry;
- pozostawić do wyschnięcia;
- w celu uzyskania lepszego efektu proces powtórzyć dwukrotnie;
- można stosować po praniu lub czyszczeniu chemicznym.

600ml - WW054B600



26

car wash

LEDER CREAM

GOTOWY DO UŻYCIA. ZABEZPIECZENIE, IMPREGNACJA SKÓRY

Preparat w kremie. Zapobiega przesuszeniu i pękaniu. Ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem czynników zewnętrznych (promienie UV, wilgoć, temperatura). Zabezpiecza przed przenikaniem brudu do wnętrza. Pozostawia zapach świeżej, nowej skóry.

Uwaga: Nie stosować do nubuku i zamszu.

Nie stosować do skór olejowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść aplikatorem i rozprowadzić po całej powierzchni skóry;
- pozostawić do wyschnięcia; w razie potrzeby operację powtórzyć dwukrotnie.

Uwaga! Można stosować po praniu lub czyszczeniu chemicznym.

600ml - WW055B600



27

car wash

TEXTIL WASH

KONCENTRAT. PRANIE SIEDZEŃ, DYWANÓW, TAPICEREK (TEKSTYLIOW)

Preparat do prania powierzchni tekstylnych metodą ekstrakcyjną lub ręcznie – szczotką, gąbką. Posiada właściwości czyszczące i odtłuszczające. Ożywia kolory. Zalecany do bieżącego utrzymania czystości oraz odświeżania każdego rodzaju powierzchni tekstylnych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- pranie (szczotką lub odkurzaczem do prania): 50-500 ml / 10 l wody;
- odplamianie: od 1:3 do 1:5 z wodą;
- wypłukać wodą (najlepiej odkurzaczem piorącym);
- w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć.

1L - AA010A001
5L - AA010A005
10L - AA010A010



28

car wash

UNI CLEAN

GOTOWY DO UŻYCIA. ODPLAMIACZ UNIWERSALNY

Wielofunkcyjny preparat do odtłuszczania różnego rodzaju powierzchni. Zmywa tłuste zabrudzenia pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego. Zalecany do mycia powierzchni kuchennych, odzieży, części samochodowych, urządzeń w garażu, ogrodzie, w miejscu pracy i relaksu. **Zalecany, jako odplamiacz uniwersalny do plam pochodzenia organicznego.**

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- produkt gotowy do użycia;
- nanieść na zabrudzoną powierzchnię, przeszkorować lub przetrzeć, a następnie spłukać wodą;
- w przypadku silnych zabrudzeń pozostawić na kilka minut po czym przetrzeć myłą powierzchnię.

Uwaga! Przed zastosowaniem preparatu wykonać próbę w miejscu niewidocznym.

600ml - WW036B600
1L - UU001A001
10L - UU001A010



29

car wash

CABRIO PROT

GOTOWY DO UŻYCIA. IMPREGNACJA, ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIĄ

Preparat do impregnacji dachów brezentowych (tekstylnych) w kabrioletach. Chroni powierzchnię przed blaknięciem, wilgocią, wnikaniem brudu w strukturę, solą i czynnikami atmosferycznymi. Ożywia barwę, tworzy warstwę ochronną, ułatwiając odprowadzanie wody. Zaimpregnowana powierzchnia silnie odpycha wodę, powodując, że nie wsiąka ona, lecz spływa w postaci kropelek wody.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- czysty i suchy dach brezentowy kabrioletu pokryć równomiernie za pomocą spryskiwacza i pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga! Zaleca się przed zastosowaniem sprawdzić trwałość kolorów tkaniny.

600ml - WW089B600



30

car wash

TEXTIL WASH GT

GOTOWY DO UŻYCIA. PRANIE TEKSTYLIOW

Pierze i odświeża powierzchnie tekstylne każdego rodzaju. Zalecany do siedzeń oraz tapicerki materiałowej.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść na powierzchnię ze spryskiwacza;
- w razie potrzeby przeszkorować powierzchnię miękką szczotką;
- odessać brud odkurzaczem piorącym;
- następnie dokładnie wypłukać bieżącą wodą i osuszyć.

600mL - WW017B600



32 car wash

APC IN

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH - UNIWERSALNY

Gotowy do użycia, uniwersalny preparat czyszczący myjący do silnie zabrudzonych powierzchni. Likwiduje stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni skórzanych (skóry licowe, lakierowane), tekstylnych o trwałych barwach, tworzyw sztucznych, powierzchni drewnianych oraz laminatów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- Sporządzić odpowiedni roztwór roboczy – 10% czyszczenie skór / powierzchni drewnianych; 20% – odplamianie/ doczyszczanie; 5% – czyszczenie powierzchni tekstylnych; 2% – czyszczenie tworzyw sztucznych/laminatów.
- Nanieść spryskiwaczem na czyszczoną powierzchnię
- Po około 15-20 sek. Przeszorować miękką szczotką lub gąbką
- Wypłukać lub kilkakrotnie przetrzeć czystą, moką szmatką.

1L - BB009A001


33 car wash

TOPEFEKT® STR

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE, ODPLAMIANIE

Niskopieniący alkaliczny preparat przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych, odpornych na zasady. Rozpuszcza zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego i olejowego. **Może być stosowany jako odplamiacz do plam tłustych z wykładzin tekstylnych.** Zalecany do silnie zabrudzonych dywanów oraz siedzeń w samochodach ciężarowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

W przypadku powierzchni tekstylnych (dywaniki, siedzenia, tapicerka):

- na plamy – punktowo bez rozcieńczenia ok. 3 min. przed praniem;
- jako dodatek do środków piorących 5 ml/ 1 l wody;
- silne zabrudzenia: 20-50 ml/ 1 l wody;
- nanieść roztwór spryskiwaczem, przeszorować lekko szczotką;
- odessać brud i wypłukać czystą wodą odkurzaczem piorącym.

 1L - II001A001
10L - II001A010

34 car wash

PROSZEK DO PRANIA EX

PROSZEK PRANIE TEKSTYLÓW Z ODPLAMIANIEM

Skuteczny, bezpachowy proszek do prania tapicerek, podsufitek, wykładzin i dywanów za pomocą odkurzaczy piorących. Usuwa plamy i zanieczyszczenia organiczne nie powodując uszkodzeń materiału. Zawarte w proszku ekstrakty głęboko wnikają w strukturę włókna i skutecznie usuwają brud i jednocześnie odplamiają. Przy skrajnych zanieczyszczeniach stosować urządzenie "TORNADOR".

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór (10-20g/1 l ciepłej wody);
- dokładnie mieszać;
- tapicerki, dywany, wykładziny: nanieść na powierzchnię, lekko przeszorować; odessać brud i przetrzeć odkurzaczem piorącym;
- podsufitki: nanieść gąbką; po chwili przeszorować; przetrzeć powierzchnię; odessać brud i przetrzeć odkurzaczem piorącym.

UWAGA: Przed użyciem sprawdzić trwałość kolorów. Zawiera tlen aktywny.

 0,5 kg - DD005A500
5 kg - DD005A005

31 car wash

APC IN GT

GOTOWY DO UŻYCIA. DOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH - UNIWERSALNY.

Gotowy do użycia, uniwersalny preparat czyszczący myjący do silnie zabrudzonych powierzchni. Likwiduje stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni skórzanych (skóry licowe, lakierowane), tekstylnych o trwałych barwach, tworzyw sztucznych, powierzchni drewnianych oraz laminatów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

APC IN GT (gotowy do użycia):

- Nanieść delikatnie roztwór spryskiwaczem;
- Dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni, odczekać około 15-20 sek., Po czym przeszorować miękką szczotką lub gąbką
- Następnie zebrać brud, przepłukać i wytrzeć do sucha;
- Powierzchnie tekstylne – odessać brud, przepłukać powierzchnię odkurzaczem sucho-mokro.

1L - BB010A001



35

car wash

COCKPIT CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA. GRUNTOWNE CZYSZCZENIE KOKPITÓW (ZAPACH MANDARYNKOWY)

Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni. Usuwa zanieczyszczenia eksploatacyjne, ślady po palcach, kurz, rozpuszcza osady. Doczyszczka każdy rodzaj materiału. Bezpieczny dla mytych powierzchni.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- Nanieść na szmatkę;
- Dokładnie rozprowadzić po całej czyszczonej powierzchni;
- Odczekać około 15-20 sekund, a następnie zebrać brud;
- Powierzchnie kilkakrotnie przetrzeć szmatką płukaną w czystej, bieżącej wodzie.

600ml - WW113B600



36

car wash

SILKOK

GOTOWY DO UŻYCIA. PIELĘGNACJA KOKPITÓW (PÓŁPOLYSK)

Antyrefleksyjny preparat myjąco-pielęgnacyjny do kokpitów oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów. Tworzy na powierzchni lekko błyszczącą warstwę ochronną. Usuwa zabrudzenia, odświeża. Pozostawia przyjemny zapach. Nie pozostawia tłustych nalotów. Zalecany do bieżącej pielęgnacji i odświeżania starych, przebarwionych tworzyw sztucznych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- Natrysnąć i wytrzeć do sucha miękką szmatką, najlepiej z mikrofibry.

600ml - WW016B600



37

car wash

TOP FRESH

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA O ZAPACHU OWOCÓW EGZOTYCZNYCH (LENDI) BĄDŹ O ZAPACHU PERFUMOWANYM (SINESCA).

Likwiduje oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Długotrwałe działanie. Nie plami pryskanych powierzchni.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Rozpylać bez rozcieńczania

LENDI
600ml - WW002B600



SINESCA
600ml - WW001B600



38

car wash

TOPEFEKT® KOK

GOTOWY DO UŻYCIA. PIELĘGNACJA KOKPITÓW (MAT)

Antyrefleksyjny preparat myjąco-pielęgnacyjny do kokpitów oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów. Tworzy na powierzchni matową powłokę ochronną. Usuwa zabrudzenia, odświeża. Pozostawia przyjemny zapach. Nie pozostawia tłustych nalotów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- Natrysnąć i wytrzeć do sucha miękką szmatką, najlepiej z mikrofibry.

600ml - WW015B600



39

car wash

SANI PLUS GT GREEN TEA

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ POWIETRZA - SANIFIKACJA.

Gotowy do użycia, alkoholowy preparat do sanifikacji systemów cyrkulacji i klimatyzacji. Odświeża powietrze, spowalnia powstawanie przykrych zapachów. Pozostawia zapach zielonej herbaty.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Rozpylać bez rozcieńczania

600ml - WW019B600



40

car wash

ODOR OFF NANO

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE PRZYKRYCH ZAPACHÓW

Neutralizator zapachów. Usuwa przykre zapachy pochodzenia organicznego przez ich silne utlenianie, oczyszcza powietrze utrzymując trwały efekt świeżości. Zwalcza drażniące odory dymu tytoniowego, rozkładu zwierzęcego i roślinnego, potu, moczu, ryby oraz zapachy gnilne. Obniża zdolność namnażania się bakterii, grzybów i pleśni. Zawiera NANO cząsteczki srebra. Preparat przebadany dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- Pracę wykonywać w temperaturze pokojowej;
- Wstrząsnąć przed każdym użyciem;
- Na uprzednio wyczyszczonej powierzchni emitującej przykre zapachy nanieść preparat spryskiwaczem i pozostawić do wyschnięcia.
- Światło zdecydowanie poprawia i przyspiesza efekt działania.

600ml - WW019B600



42 car wash

TOP GLASS PREMIUM GT

GOTOWY DO UŻYCIA MYCIE POWIERZCHNI SZKLANYCH - FUNKCJA ANTYPARY

Szybkoschnący preparat do mycia szyb i lustek. Nie pozostawia smug – gwarantuje doskonałą przejrzystość. Odświeża, nabłyszcza, pozostawia przyjemny zapach. Dzięki funkcji antypara, doskonale sprawdza się w samochodzie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania;
- nanosić spryskiwaczem;
- wytrzeć i lekko wypolerować czystą szmatką z mikrofibry.

600ml - WW112B600



43 car wash

SUPER GREEN SPECJAL GT

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE SILNIKÓW

Aktywna piana. Preparat do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (smary, ojeje), zabrudzeń drogowych oraz eksploatacyjnych. Zalecany do gruntownego oraz bieżącego mycia wszystkich elementów silnika w pojazdach mechanicznych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść na powierzchnię spryskiwaczem;
- po chwili zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

600ml - WW020B600



41 car wash

TOP GLASS

GOTOWY DO UŻYCIA MYCIE SZYB, LUSTEREK, REFLEKTORÓW

Preparat do mycia powierzchni szklanych. Czyści, nabłyszcza, nie pozostawia smug – gwarantuje doskonałą przejrzystość. Bardzo wydajny. Zalecany do bieżącego mycia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania;
- nanosić ze spryskiwacza niewielką ilość preparatu (1-2ml / 1m² szyby);
- wytrzeć do sucha i wypolerować czystą szmatką z mikrofibry.

1L - SS002A001
5L - SS002A005
10L - SS002A010



44 car wash

BOAT CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA CZYSZCZENIE ŁODZI I JACHTÓW

Preparat do okresowego czyszczenia kadłubów jachtów oraz łodzi motorowych. Skutecznie usuwa złoży pochodzenia wapiennego, przebarwienia mineralne, rdzę oraz brud eksploatacyjny. Zalecany do użycia po wyciągnięciu jednostki z wody na suchą powierzchnię.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat pędzlem lub spryskiwaczem;
- pozostawić na 5-10 min;
- zmyć wysokim ciśnieniem;
- w razie potrzeby, czynność powtórzyć.

1L - AA106A001



45 car wash

BETORAST®**KONCENTRAT. USUWANIE RDZY, KAMIENIA, BETONU Z POJAZDÓW**

Silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wodnego, nacieków pochodzenia cementowego z powierzchni odpornych na kwasy. Zawiera inhibitory korozji. Przeznaczony do usuwania betonu z pojazdów mechanicznych i specjalistycznych urządzeń budowlanych. Zalecany do gruntownego czyszczenia. Zawiera kwas solny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- przed użyciem środka nadmiar betonu usunąć strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem;
- sporządzić roztwór 1:5 do 1:10 z wodą i nanieść na powierzchnię spryskiwaczem i pozostawić na kilka minut;
- następnie dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem, nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

Uwaga! Nie stosować na powierzchnie chromowane, niklowane, emaliowane. Nie dopuścić do wyschnięcia na mytej powierzchni.

5L - AA017A005
10L - AA017A010
200L - AA017A200



46 car wash

BETORAST® STRONG**KONCENTRAT. USUWANIE BETONU Z MASZYN BUDOWLANYCH – SILNY**

Silnie skoncentrowany preparat do usuwania betonu, resztek cementu i innych zabrudzeń pobudowlanych. Zalecany do czyszczenia maszyn budowlanych, betoniarek, mieszalników bębnowych, form do wytwarzania płyt i kostki betonowej, ręcznego sprzętu budowlanego oraz rusztowań. Charakteryzuje się szybkim i skutecznym działaniem. Zawiera kwasy nieorganiczne do 35%. Uwaga: Stosować tylko na powierzchnie odporne na działanie kwasu solnego.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór 5-20% (0,5-2 l / 10 l wody) w zależności od zabrudzenia;
- nanieść na powierzchnię spryskiwaczem i pozostawić na kilka minut;
- następnie dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

Uwaga! Nie stosować na powierzchnie chromowane, niklowane, emaliowane. Nie dopuścić do wyschnięcia na mytej powierzchni

5L - FF048A005
10L - FF048A010
200L - AA008A200



47 car wash

ALUX STRONG**KONCENTRAT. MYCIE SILNIE ZANIECZYSZCZONYCH FELG I BURT ALUMINIOWYCH**

Skoncentrowany preparat przeznaczony do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych, korodujących elementów z aluminium i jego stopów w pojazdach ciężarowych oraz innych stopów metali lekkich, stali nierdzewnej. Bardzo silne działanie myjące.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór od 1:3 do 1:10 z wodą;
- nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym bądź pędzlem;
- zmywać wodą pod ciśnieniem;

UWAGA: Produkt niebezpieczny! (bardzo silne działanie)
Uwaga na powierzchnie szklane - matowy!

10L - AA008A010
20L - AA008A020
200L - AA008A200



48 car wash

TRAKTOR MYCIE**KONCENTRAT. MYCIE URZĄDZEŃ ROLNICZYCH: TRAKTORY, KOMBAJNY MASZYNY SIEWNE ITP.**

Wysokozasadowy koncentrat do mycia silnie zabrudzonych traktorów oraz maszyn i urządzeń rolniczych. Usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego (tłuszcze zwierzęce, roślinne, ropopochodne), ptasie odchody, pyłki roślin, zaschnięte błoto, glinę i pozostałości po nawozach. Myje, nabłyszcza i długotrwale zabezpiecza przed ponownym przyleganiem brudu. Dzięki zawartości związków kompleksujących doskonale współpracuje z zimną twardą wodą. Jest to aktywna piana, która działa w roztworze 2%, co oznacza, że wystarczy niewielka ilość produktu, aby osiągnąć zadowalający efekt czyszczenia. BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA, BIODEGRADOWALNY.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- Przygotować roztwór roboczy zgodny z techniką mycia.
- Lanca do piany:
 - gruntowne mycie - silne zabrudzenia 1:1 z wodą,
 - bieżące mycie - 1:9 z wodą.
- Mycie natryskowe - pianownicą, opryskiwacz:
- Mycie bieżące: 1:50 z wodą czyli 2% roztwór (200ml na 10 litrów wody),
- Gruntowne mycie silne zabrudzenia: 1:20 z wodą to jest 5% roztwór (500 ml na 10 litrów wody).
- Nanieść roztwór na powierzchnię. Odczekać od 1 do 2 minut w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

UWAGA: Jakość piany zależy od temperatury oraz wilgotności powietrza. Nie stosować na nagrzanej powierzchni, w silnym słońcu. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na mytej powierzchni.

1L - AA236A001
5L - AA236A005
10L - AA236A010









Odczyn koncentratu: pH 14
Odczyn roztworu: pH 11÷12

25L - AA214A025

49 car wash pro

PRE-SOAK MEGA

OPRYSK WSTĘPNY DO MYJNI
SAMOCHODOWYCH

Wysokoskoncentrowany preparat do wstępnego czyszczenia wszystkich powierzchni samochodu z zanieczyszczeń typu piasek, błoto pyłki roślin, sadza, świeże ptasie odchody.

Charakteryzuje się wydajnością skutecznością i szybkością działania. Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania. Bezpieczny dla dróg i delikatnych elementów wykończenia karoserii. Pozostawia powierzchnie wstępnie oczyszczone i gotową do mycia zasadniczego.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowniku ustawić stężeni 0,2% (1:500);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić roztwór na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 min) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem.

Uwaga: W systemach oprysku wstępnego używa się wody zmiękzonej.



Odczyn koncentratu: pH 14
Odczyn roztworu: pH 11÷12

25L - AA215A025

50 car wash pro

PRE-SOAK MEGA PLUS

INTENSYWNY OPRYSK WSTĘPNY DO MYJNI
SAMOCHODOWYCH

Wysokoskoncentrowany preparat do wstępnego czyszczenia wszystkich powierzchni samochodu z zanieczyszczeń typu piasek, błoto pyłki roślin, sadza, świeże ptasie odchody.

Charakteryzuje się wydajnością skutecznością i szybkością działania. Ze względu na znaczną zawartość związków kompleksujących i powierzchniowo czynnych dodatkowo zmękcza wodę umożliwiając tym samym bardzo szybkie nawilżenie z jednoczesnym oderwaniem brudu od powierzchni.

Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania. Bezpieczny dla dróg i delikatnych elementów wykończenia karoserii. Pozostawia powierzchnie wstępnie oczyszczone i gotową do mycia

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowniku ustawić stężeni 0,2% (1:500);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić roztwór na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 min) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem;

Uwaga: W systemach oprysku wstępnego używa się wody zmiękzonej.



Odczyn koncentratu: pH 13
Odczyn roztworu: pH 10÷10,5

25L - AA225A025

51 car wash pro

WHITE FOAM TF

AKTYWNA PIANA DO BEZDOTYKOWEGO MYCIA
KAROSERII

Wysokoskoncentrowana gęsta aktywna piana myjąca przeznaczona do wszystkich powierzchni samochodu. Preparat usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Jest bezpieczny dla dróg i delikatnych elementów wykończenia karoserii. Zawiera związki zmękcza wodę co daje szybko nawilżenie. Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowaniu ustawić stężenie od 0,2-0,5 % (1:500-1:200);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić pianę na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 minuty) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem (określoną programem myjni).

Uwaga: w systemach mycia pianowego używa się wody zmiękzonej. Zastosowanie wody ciepłej znaczenia poprawia jakość mycia. Preparat może być używany zarówno do oprysku wstępnego jak i do mycia zasadniczego jest to zależne od rodzaju myjni oraz programu mycia.



Odczyn koncentratu: pH 13
Odczyn roztworu: pH 10÷10,5

25L - AA216A025

52

car wash pro

WHITE FOAM TF JASMINE

AKTYWNA PIANA O ZAPACHU JAŚMINU
DO BEZDOTYKOWEGO MYCIA KAROSERII

Wysokoskoncentrowana gęsta aktywna piana myjąca o zapachu jaśminu przeznaczona do wszystkich powierzchni samochodu. Preparat usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Jest bezpieczny dla drogich delikatnych elementów wykończenia karoserii. Zawiera związki zmiękczające wodę co daje szybkie nawilżenie. Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowaniu ustawić stężenie od 0,2-0,5 % (1:500-1:200);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić pianę na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 minuty) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem (określony programem myjni).

Uwaga: w systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej. Zastosowanie wody ciepłej znacząco poprawia jakość mycia. Preparat może być używany zarówno do oprysku wstępnego jak i do mycia zasadniczego jest to zależne od rodzaju myjni oraz programu mycia.



Odczyn koncentratu: pH 10
Odczyn roztworu: pH 7÷7,5

25L - AA217A025

53

car wash pro

BLUE FOAM TF JASMINE

AKTYWNA PIANA O ZAPACHU JAŚMINU DO
BEZDOTYKOWEGO MYCIA KAROSERII - NIEBIESKA

Wysokoskoncentrowana gęsta aktywna piana o niebieskim kolorze i jaśminowym zapachu przeznaczona do wstępnego mycia wszystkich powierzchni samochodu. Preparat usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Zalecany przed myciem zasadniczym. Jest bezpieczny dla drogich, delikatnych elementów wykończenia karoserii. Nie zawiera fosforanów. Dodatkowa funkcja zmiękczenia wody sprawia szybkie nawilżenie i oderwanie brudu od karoserii. Preparat zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowaniu ustawić stężenie od 0,2-0,5 % (1:500-1:200);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić pianę na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 minuty) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem (określony programem myjni).

Uwaga: w systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej. Zastosowanie ciepłej wody znacznie poprawia jakość mycia.



Odczyn koncentratu: pH 10
Odczyn roztworu: pH 7÷7,5

25L - AA218A025

54

car wash pro

PINK FOAM TF JASMINE

AKTYWNA PIANA O ZAPACHU JAŚMINU DO
BEZDOTYKOWEGO MYCIA KAROSERII - RÓŻOWA

Wysokoskoncentrowana gęsta aktywna piana o różowym kolorze i jaśminowym zapachu przeznaczona do wstępnego mycia wszystkich powierzchni samochodu. Preparat usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Zalecana przed myciem zasadniczym. Preparat jest bezpieczny dla drogich, delikatnych elementów wykończenia karoserii. Nie zawiera fosforanów. Dodatkowa funkcja zmiękczenia wody sprawia szybkie nawilżenie i oderwanie brudu od karoserii. Preparat zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowaniu ustawić stężenie od 0,2-0,5 % (1:500-1:200);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić pianę na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 minuty) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem (określony programem myjni).

Uwaga: w systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej. Zastosowanie ciepłej wody znacznie poprawia jakość mycia.



Odczyn koncentratu: pH 10
Odczyn roztworu: pH 7÷7,5

25L - AA219A025

55 car wash pro

GREEN FOAM TF JASMINE

AKTYWNA PIANA KOLORU ZIEŁONEGO O ZAPACHU JAŚMINU DO BEZDOTYKOWEGO MYCIA KAROSERII

Wysokoskoncentrowana gęsta aktywna piana o zielonym kolorze i jaśminowym zapachu przeznaczona do wstępnego mycia wszystkich powierzchni samochodu. Preparat usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Zalecany przed myciem zasadniczym. Jest bezpieczny dla drogich, delikatnych elementów wykończenia karoserii. Nie zawiera fosforanów. Dodatkowa funkcja zmiękczenia wody sprawia szybkie nawilżenie i oderwanie brudu od karoserii. Preparat zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowaniu ustawić stężenie od 0,2-0,5 % (1:500-1:200);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić pianę na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 minuty) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem (określoną programem myjni).

Uwaga: w systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej. Zastosowanie ciepłej wody znacznie poprawia jakość mycia.



Odczyn koncentratu: pH 13
Odczyn roztworu: pH 11

25L - AA240A025

56 car wash pro

OPTI FOAM WHITE 1%

AKTYWNA PIANA DO BEZDOTYKOWEGO MYCIA KAROSERII

Wysokoskoncentrowana gęsta aktywna piana myjąca przeznaczona do wszystkich powierzchni samochodu. Preparat usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Jest bezpieczny dla drogich delikatnych elementów wykończenia karoserii. Zawiera związki zmiękczające wodę co daje szybkie nawilżenie. Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowaniu ustawić stężenie na 1 % (1:100);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić pianę na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 minuty) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem (określoną programem myjni).

Uwaga: w systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej. Zastosowanie wody ciepłej znacząco poprawia jakość mycia. Preparat może być używany zarówno do oprysku wstępnego jak i do mycia zasadniczego jest to zależne od rodzaju myjni oraz programu mycia.



Odczyn koncentratu: pH 13
Odczyn roztworu: pH 11

25L - AA239A025

57 car wash pro

OPTI FOAM WHITE 1% JASMINE

AKTYWNA PIANA DO BEZDOTYKOWEGO MYCIA KAROSERII

Wysokoskoncentrowana gęsta aktywna piana myjąca przeznaczona do wszystkich powierzchni samochodu. Preparat usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Jest bezpieczny dla drogich delikatnych elementów wykończenia karoserii. Zawiera związki zmiękczające wodę co daje szybkie nawilżenie. Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym. Posiada zapach jaśminu.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowaniu ustawić stężenie na 1 % (1:100);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić pianę na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 minuty) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem (określoną programem myjni).

Uwaga: w systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej. Zastosowanie wody ciepłej znacząco poprawia jakość mycia. Preparat może być używany zarówno do oprysku wstępnego jak i do mycia zasadniczego jest to zależne od rodzaju myjni oraz programu mycia.



Odczyn koncentratu: pH 14
Odczyn roztworu: pH 11

25L - A248A025

58

car wash pro

OPTI SHAMPOO

AKTYWNY SZAMPON

Aktywny szampon do zasadniczego mycia karoserii w myjniach samochodowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia eksploatacyjne oraz drogowe. Nie zawiera fosforanów. Bezpieczny dla mytych powierzchni. Współpracuje z zimną wodą. Bezzapachowy. Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania płynów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowaniu ustawić stężenie od 0,6 do 1% (1:166 do 1:100);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić pianę na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 minuty) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem (określony programem myjni).

Uwaga: w systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej. Zastosowanie ciepłej wody znacznie poprawia jakość mycia.



Odczyn koncentratu: pH 14
Odczyn roztworu: pH 11

25L - AA221A025

59

car wash pro

LIQUID POWDER / PROSZEK W PŁYNIE 1

PROSZEK W PŁYNIE DO MYJNI BEZDOTYKOWYCH, INTENSYWNE DZIAŁANIE

Innowacyjny proszek w płynie do bezdotykowego ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Silnie skoncentrowany. Dostawca współpracuje z wodą zimną o temp. do 30°C, która zapewnia stałe dozowanie. Do rozpuszczenia nie jest wymagana ciepła woda. Preparat charakteryzuje się dużą ilością związków kompleksujących, dodatkowo zmiękczających wodę, przyspieszających nawilżanie, które są w pełni biodegradowalne (nie zawiera związków fosforowych). Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Bezpieczny dla mytych powierzchni. Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania płynów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowniku ustawić stężenie 0,2% (1:500);
- zmywać brud drogowy rozprowadzając roztwór roboczy na karoserii raz przy razie z bliskiej odległości;
- spłukać czystą bieżącą wodą (wg. programu myjni).

Uwaga: w systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej. Użycie wody zdemineralizowanej znacznie poprawia efekt wizualny karoserii po wypłukaniu.



Odczyn koncentratu: pH 14
Odczyn roztworu: pH 11

25L - AA222A025

60

car wash pro

LIQUID POWDER / PROSZEK W PŁYNIE 1 JASMINE

PROSZEK W PŁYNIE DO MYJNI BEZDOTYKOWYCH, INTENSYWNE DZIAŁANIE, ZAPACHOWY

Innowacyjny proszek w płynie do bezdotykowego ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Silnie skoncentrowany. Dostawca współpracuje z wodą zimną o temp. do 30°C, która zapewnia stałe dozowanie. Do rozpuszczenia nie jest wymagana ciepła woda. Preparat charakteryzuje się dużą ilością związków kompleksujących, dodatkowo zmiękczających wodę, przyspieszających nawilżanie, które są w pełni biodegradowalne (nie zawiera związków fosforowych). Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Bezpieczny dla mytych powierzchni. Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania płynów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowniku ustawić stężenie 0,2% (1:500);
- zmywać brud drogowy rozprowadzając roztwór roboczy na karoserii raz przy razie z bliskiej odległości;
- spłukać czystą bieżącą wodą (wg. programu myjni).

Uwaga: w systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej. Użycie wody zdemineralizowanej znacznie poprawia efekt wizualny karoserii po wypłukaniu.



Odczyn koncentratu: pH 14
Odczyn roztworu: pH 11

25L - AA223A025

61 car wash pro

LIQUID POWDER / PROSZEK W PŁYNIE 2

PROSZEK W PŁYNIE DO MYJNI BEZDOTYKOWYCH

Innowacyjny proszek w płynie do bezdotykowego ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych.

Koncentrat doskonale współpracuje z zimną wodą o temp. do 30°C, która zapewnia stałe dozowanie. Do rozpuszczenia nie jest wymagana ciepła woda.

Preparat posiada związki kompleksujące dodatkowo zmiękczającą wodę. Przyspieszają nawilżanie i są w pełni biodegradowalne (nie zawiera związków fosforowych). Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Bezpieczny dla mytych powierzchni. Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania płynów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowniku ustawić stężenie 0,2% (1:500);
- zmywać brud drogowy rozpraszając roztwór roboczy na karoserii raz przy razie z bliskiej odległości;
- spłukać czystą bieżącą wodą (wg. programu myjni).

Uwaga: w systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej. Użycie wody zdemineralizowanej znacznie poprawia efekt wizualny karoserii po wyptukaniu.



Odczyn koncentratu: pH 14
Odczyn roztworu: pH 11

25L - AA224A025

62 car wash pro

LIQUID POWDER / PROSZEK W PŁYNIE 2 JASMINE

PROSZEK W PŁYNIE DO MYJNI BEZDOTYKOWYCH

Innowacyjny proszek w płynie do bezdotykowego ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Koncentrat, posiada przyjemny jaśminowy zapach. Doskonale współpracuje z zimną wodą o temp. do 30°C, która zapewnia stałe dozowanie. Do rozpuszczenia nie jest wymagana ciepła woda.

Preparat posiada związki kompleksujące dodatkowo zmiękczającą wodę. Przyspieszają nawilżanie i są w pełni biodegradowalne (nie zawiera związków fosforowych). Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Bezpieczny dla mytych powierzchni. Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania płynów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowniku ustawić stężenie 0,2% (1:500);
- zmywać brud drogowy rozpraszając roztwór roboczy na karoserii raz przy razie z bliskiej odległości;
- spłukać czystą bieżącą wodą (wg. programu myjni).

Uwaga: w systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej. Użycie wody zdemineralizowanej znacznie poprawia efekt wizualny karoserii po wyptukaniu.



Odczyn roztworu: pH 11÷11,5

25KG - AA210D025

63 car wash pro

POWDER 21

PROSZEK DO MYJNI BEZDOTYKOWYCH

Proszek do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych, dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych - proszkowych. Zawiera znaczną ilość związków kompleksujących, które dodatkowo zmiękczają wodę, jednocześnie ułatwiają i przyspieszają nawilżanie powierzchni czego efektem jest szybkie oderwanie brudu. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe oraz eksploatacyjne. Współpracuje z wodą zmiękczoną o temperaturze 40°C.

Ciepła nasypowy produktu wynosi 0,92g cm³

Wydajność: 12-18 g/min

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- wsypać proszek do podajnika;
- zaprogramować zużycie na 1 min (sprawdzić efekt mycia);
- zmywać brud drogowy rozpraszając roztwór roboczy na karoserii raz przy razie z bliskiej odległości;
- spłukać czystą bieżącą wodą (według programu myjni).

Uwaga: Użycie wody zdemineralizowanej znacznie poprawia efekt wizualny karoserii po wyptukaniu

64

car wash pro

POWDER 21 JASMINE

PROSZEK DO MYJNI BEZDOTYKOWYCH
O ZAPACHU JAŚMINOWYM

Proszek do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych, dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych - proszkowych o zapachu jaśminowym. Zawiera znaczną ilość związków kompleksujących, które dodatkowo zmiękczają wodę, jednocześnie ułatwiają i przyspieszają nawilżanie powierzchni czego efektem jest szybkie oderwanie brudu. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe oraz eksploatacyjne. Współpracuje z wodą zmiękczoną o temperaturze 40°C.

Ciężar nasypowy produktu wynosi 0,92g cm³

Wydajność: 12-18 g/min

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- wsypać proszek do podajnika;
- zaprogramować zużycie na 1 min (sprawdzić efekt mycia);
- zmywać brud drogowy rozpraszając roztwór roboczy na karoserii raz przy razie z bliskiej odległości;
- służyć czystą bieżącą wodą (według programu myjni).

Uwaga: Użycie wody zdemineralizowanej znacznie poprawia efekt wizualny karoserii po wypłukaniu

Odczyn roztworu: pH 11÷11,5

25KG - AA209D025

65

car wash pro

POWDER PF

PROSZEK DO MYJNI BEZDOTYKOWYCH,
BEZFOSFORANOWY, BEZZAPACHOWY

Bezfosforanowy proszek do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych, dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych - proszkowych. Zawiera znaczną ilość związków kompleksujących, które dodatkowo zmiękczają wodę, jednocześnie ułatwiają i przyspieszają nawilżanie powierzchni czego efektem jest szybkie oderwanie brudu. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe oraz eksploatacyjne. Współpracuje z wodą zmiękczoną o temperaturze 40°C.

Ciężar nasypowy produktu wynosi 0,99g cm³

Wydajność: 12-18 g/min

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- wsypać proszek do podajnika;
- zaprogramować zużycie na 1 min (sprawdzić efekt mycia);
- zmywać brud drogowy rozpraszając roztwór roboczy na karoserii raz przy razie z bliskiej odległości;
- służyć czystą bieżącą wodą (według programu myjni).

Uwaga: Użycie wody zdemineralizowanej znacznie poprawia efekt wizualny karoserii po wypłukaniu

Odczyn roztworu: pH 11÷11,5

25KG - AA211D025

66

car wash pro

POWDER PF JASMINE

DO MYJNI BEZDOTYKOWYCH,
BEZFOSFORANOWY, JAŚMINOWY ZAPACH

Bezfosforanowy proszek do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych, dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych - proszkowych. Zapach jaśminowy. Zawiera znaczną ilość związków kompleksujących, które dodatkowo zmiękczają wodę, jednocześnie ułatwiają i przyspieszają nawilżanie powierzchni czego efektem jest szybkie oderwanie brudu. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe oraz eksploatacyjne. Współpracuje z wodą zmiękczoną o temperaturze powyżej 40°C.

Ciężar nasypowy produktu wynosi 0,99g cm³

Wydajność: 12-18 g/min

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- wsypać proszek do podajnika;
- zaprogramować zużycie na 1 min (sprawdzić efekt mycia);
- zmywać brud drogowy rozpraszając roztwór roboczy na karoserii raz przy razie z bliskiej odległości;
- służyć czystą bieżącą wodą (według programu myjni)

Uwaga: Użycie wody zdemineralizowanej znacznie poprawia efekt wizualny karoserii po wypłukaniu

Odczyn roztworu: pH 11÷11,5

25KG - AA220D025

Odczyn koncentratu: pH 5
Odczyn roztworu: pH 6÷7

2L - AA213A002
25L - AA213A025

67

car wash pro

ROLLEX T-WAX JASMINE

HYDROWOSK DO NABŁYSZCZANIA
I KONSERWACJI KAROSERII NA MOKRO

Skoncentrowany wosk (polimer) do nabłyszczania i konserwacji karoserii samochodowych o zapachu jaśminu. Dostatecznie zabezpiecza lakiery przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgoć) w znacznym stopniu ogranicza działanie promieni UV.

Ułatwia odprowadzanie wody przyspieszając tym samym proces suszenia bez dodatkowego nadmuchu powietrza (efekt hydrofobowy). Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania po dokładnym umyciu pojazdu (jako nabłyszczacz i osuszacz).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- ustawić na dozowniku stężenie 0,2% (1:500) do 0,4%. Podawać przez dozownik bez dodatkowego rozcieńczenia.
- nanieść i dokładnie rozprószyć roztwór na całej powierzchni pojazdu (woda zmiękczona o temp 20-30°C). Po chwili zmyć nadmiar wodą zdemineralizowaną pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia.

68

car wash pro

ROLLEX G-WAX JASMINE

WOSK DO NABŁYSZCZANIA I KONSERWACJI
KAROSERII, SUPER KONCENTRAT

Wysokoskoncentrowany wosk (polimer) do nabłyszczania i konserwacji karoserii samochodowych o zapachu jaśminu. Dostatecznie zabezpiecza lakiery przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgoć) w znacznym stopniu ogranicza działanie promieni UV.

Ułatwia odprowadzanie wody przyspieszając tym samym proces suszenia bez dodatkowego nadmuchu powietrza (efekt hydrofobowy). Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania po dokładnym umyciu pojazdu (jako nabłyszczacz i osuszacz).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić Premix 1:2,5 z wodą (najlepiej demineralizowaną);
- ustawić na dozowniku stężenie 0,2% do 0,4% stężenie na wyjściu wyniesie 0,097 % (1:1666) do 0,11%;
- nanieść i dokładnie rozprószyć roztwór na całej powierzchni pojazdu (woda zmiękczona o temp 20-30°C);
- po chwili zmyć nadmiar wodą zdemineralizowaną pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia

Odczyn koncentratu: pH 5
Odczyn roztworu: pH 6÷7

2L - AA212A002
25L - AA212A025





DOCZYSZCZANIE KAROSERII

Zestaw specjalistycznych preparatów, dedykowanych konkretnym powierzchniom lub zabrudzeniom, których nie da się usunąć podczas tradycyjnego ręcznego mycia typowymi środkami neutralnymi lub zasadowymi

PRIX

GOTOWY DO UŻYCIA
DEIRONIZACJA FELG I LAKIERU



Środek do rozpuszczania metalicznych zanieczyszczeń, takich jak pył z klocków hamulcowych czy lotna rdza z wizualnym efektem "krwawienia". Dzięki neutralnemu pH może być bezpiecznie stosowany na aluminiowych (także polerowanych) i chromowanych felgach oraz na lakierze.

700 ML - DP015B700
5 L - DP015A005

BEZPIECZEŃSTWO: 

WYDAJNOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA: 

PUNKT

GOTOWY DO UŻYCIA
USUWANIE ŚLADÓW SMÓŁY I KLEJU



Gotowy do użycia środek czyszczący na bazie alkoholu i naturalnych rozpuszczalników. Usuwa ślady asfaltu, smoły, mazaków, atramentu, gumy do żucia, kleju, pasty do butów, parafiny, gumy i niektórych farb w sprayu. Pozostawia intensywny, świeży pomarańczowy zapach.

700 ML - DP034B700

WYDAJNOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA: 

ZAPACH: 

CLAY SPRAY

GOTOWY DO UŻYCIA
DOSKONAŁY POŚLIZG POD GLINKĘ

Wydajny, bardzo skuteczny i wygodny w użyciu płyn poślizgowy pod glinę, który ułatwia usuwanie zabrudzeń z lakieru, zabezpieczając go przed przypadkowymi zarysowaniami. Produkt jest bezpieczny dla powierzchni wykonanych z plastiku, chromu, winylu oraz lakierowanych.



700ML - DP024B700

BEZPIECZEŃSTWO: 

WYDAJNOŚĆ: 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

IPA CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA
UNIWERSALNE ODTŁUSZCZANIE

Alkoholowy środek w sprayu do odtłuszczenia powierzchni karoserii przed jej zabezpieczeniem. Usuwa tłuste ślady i kurz osadzający się na samochodzie po jego umyciu i wysuszeniu.



700 ML - DP023B700
5 L - DP023A005

WYDAJNOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA: 

BEZPIECZEŃSTWO: 

MYCIE KAROSERII

Mycie karoserii to najbardziej podstawowa i najczęściej realizowana czynność pielęgnacyjna w samochodach. Obejmuje produkty doczyszczające - o zasadowym odczynie do silniejszych zabrudzeń oraz pielęgnujące - neutralne chemicznie, bezpieczne dla zaaplikowanych wcześniej powłok

APC OUT

KONCENTRAT
UNIWEERSALNY PRE-WASH



Niezwykle skuteczny produkt do wstępnego mycia karoserii i rozpuszczania silnych zabrudzeń ropopochodnych. Szczególnie skuteczny w przypadku dolnych części karoserii, felg oraz opon.

700 ML - DP014B700
5 L - DP014A005

BEZPIECZEŃSTWO: //

SIŁA DZIAŁANIA: //

WYDAJNOŚĆ: //

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: //

DOCZYSZCZANIE: //

QUARTZ SHAMPOO

KONCENTRAT
ZABEZPIECZENIE PODCZAS MYCIA



Rewolucyjny szampon do zabezpieczania karoserii samochodu powłoką kwarcową aplikowaną w trakcie ręcznego mycia. Jego nano formuła wyciąga głębie koloru i połysk lakieru, chroni przez osadzaniem się brudu i promieniami UV, a także świetnie odpycha wodę.

700 ML - DP025B700
5 L - DP025A005

BEZPIECZEŃSTWO: //

HYDROFOBOWOŚĆ: //

TRWAŁOŚĆ: //

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: //

GŁĘBIA KOLORU: //

POŁYSK: //

FOAM PINK/WHITE

KONCENTRAT
AKTYWNA PIANA PH7

Wysoko skoncentrowana, obfita i trwała piana do ręcznego mycia karoserii. Dzięki naturalnemu pH i w pełni biodegradowalnym składnikom jest bezpieczna dla lakieru i każdego rodzaju powłok.



FOAM WHITE

700 ML - DP012B700
5 L - DP012A005

FOAM PINK

700 ML - DP013B700
5 L - DP013A005

BEZPIECZEŃSTWO: //

WYDAJNOŚĆ: //

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: //

SIŁA DZIAŁANIA: //

ZAPACH: //

HYDROFILOWOŚĆ: //

CAR SHINE

GOTOWY DO UŻYCIA
PRZYWRACANIE POŁYSKU LAKIERU

Niezwykle szybki i łatwy w stosowaniu preparat nabłyszczający do wszelkiego rodzaju karoserii samochodowych. Środek skutecznie usuwa świeże zacieki po twardej wodzie nadając lakierowi natychmiastowy połysk i podkreślając głębie koloru.



700 ML - DP003B700

BEZPIECZEŃSTWO: //

WYDAJNOŚĆ: //

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: //

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA: //

ZAPACH: //

WNĘTRZE

Czyszczenie i bieżąca pielęgnacja powierzchni wewnątrz samochodu dopełnia proces detailingu. Ze względu na różnorodność typów powierzchni wymaga preparatów o szerokim zakresie stosowania a także takich, które będą przywracać ich pierwotny stan bez zmiany ich właściwości

APC IN

KONCENTRAT / GOTOWY DO UŻYCIA
UNIWERSALNY PŁYN DOCZYSZCZAJĄCY



Uniwersalny preparat czyszcząco-myjący o świeżym zapachu do silnie zabrudzonych powierzchni oraz elementów wyposażenia wnętrza samochodu.

GT

700 ML - DP001B700

KONCENTRAT

700 ML - DP002B700

5 L - DP002A005

BEZPIECZEŃSTWO:

WYDAJNOŚĆ:

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

ZAPACH:

COCKPIT CARE

GOTOWY DO UŻYCIA
BIEŻĄCA PIELĘGNACJA KOKPITÓW



Prosty w użyciu, antystatyczny preparat do bieżącej pielęgnacji kokpitów samochodowych bez ich Nabłyszczania. Utrudnia osadzanie się kurzu pozostawiając przyjemny zapach.

BEZPIECZEŃSTWO:

WYDAJNOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

ZAPACH:

700 ML - DP022B700

GLASS CERAMIC HYDRO +

GOTOWY DO UŻYCIA
HYDROFOBOWA OCHRONA POWIERZCHNI SZKŁANYCH

Preparat na bazie hydroquartzu do pielęgnacji i zabezpieczenia szyb, luster, reflektorów i szklanych szyberdachów. Pozostawia trwały film hydrofobowy spowalniający proces ponownego zabrudzenia. Można stosować, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu.



700 ML - DP389B700

BEZPIECZEŃSTWO:

WYDAJNOŚĆ:

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

GLASS CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA
MYCIE POWIERZCHNI SZKŁANYCH

Bardzo wydajny, szybko odparowujący płyn do skutecznego mycia szklanych powierzchni, takich jak okna wewnątrz i na zewnątrz, lusterka i reflektory. Nie pozostawia zacieków ani smug i jest bezpieczny dla uszczelek i plastików.



700 ML - DP016B700

BEZPIECZEŃSTWO:

WYDAJNOŚĆ:

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

ZAPACH:

Skórzana tapicerka ma wiele zalet, ale też jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o utrzymanie jej wyglądu i funkcjonalności na odpowiednim poziomie. Dlatego zadedykowaliśmy jej osobną grupę produktów

LEATHER CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA DOGŁĘBNE CZYSZCZENIE
SKÓR (LICOWYCH, LAKIEROWANYCH, NATURALNYCH I SZTUCZNYCH)



Gotowy do użycia, niezwykle skuteczny środek do czyszczenia powierzchni skórzanych. Doskonale rozpuszcza nawet stary, głęboko wnikięty brud przygotowując tapicerkę do zabezpieczenia.

700 ML - DP019B700

WYDAJNOŚĆ:	██████████
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	██████████
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:	██████████
BEZPIECZEŃSTWO:	██████████

LEATHER WASH & CARE

GOTOWY DO UŻYCIA BIEŻĄCA PIELĘGNACJA
SKÓR (LICOWYCH, LAKIEROWANYCH, NATURALNYCH I SZTUCZNYCH)



Wygodny preparat do codziennej pielęgnacji powierzchni ze skóry sztucznej i naturalnej. Rozpuszcza bieżący brud pozostawiając na tapicerce delikatną warstwę ochronną.

700 ML - DP021B700

WYDAJNOŚĆ:	██████████
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	██████████
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:	██████████
BEZPIECZEŃSTWO:	██████████
ZAPACH:	██████████

LEATHER CONDITIONER

GOTOWY DO UŻYCIA KONSERWACJA I ODNOWIENIE SKÓR
(LICOWYCH, LAKIEROWANYCH, NATURALNYCH I SZTUCZNYCH)

Profesjonalny impregnat, który chroni skórę przed promieniami UV i pękaniem, a także przed wnikiem wody i brudu. Przywraca naturalny wygląd i elastyczność bez nabłyszczania.



700 ML - DP020B700

WYDAJNOŚĆ:	██████████
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	██████████
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:	██████████
BEZPIECZEŃSTWO:	██████████
TRWAŁOŚĆ:	██████████



POWŁOKI CERAMICZNE

Q7 CRYSTAL

GOTOWY DO UŻYCIA
CERAMICZNA OCHRONA LAKIERU



Permanentna powłoka kwarcowo-ceramiczna stosowana z powodzeniem na tysiącach samochodów na całym świecie. Jej nano cząsteczki tworzą niezwykle trwałą, silnie hydrofobową, krystaliczną powłokę o wysokim połysku.

50 ML - DP028B050
250 ML - DP028B250

HYDROFOBOWOŚĆ:	■■■■■■■■■■
GŁĘBIA KOLORU:	■■■■■■■■■■
TRWAŁOŚĆ:	■■■■■■■■■■
ŚLISKOŚĆ:	■■■■■■■■■■
PÓŁYSK:	■■■■■■■■■■
TWARDOŚĆ:	■■■■■■■■■■

Q10 FLEXI

GOTOWY DO UŻYCIA
ZAAWANSOWANA CERAMICZNA OCHRONA LAKIERU



Zaawansowana i unikalna formuła powłoki kwarcowo-ceramicznej łącząca trwałą ochronę, elastyczność oraz silną hydrofobowość z efektywnym wyglądem.

50 ML - DP029B050
250 ML - DP029B250

HYDROFOBOWOŚĆ:	■■■■■■■■■■
GŁĘBIA KOLORU:	■■■■■■■■■■
TRWAŁOŚĆ:	■■■■■■■■■■
ŚLISKOŚĆ:	■■■■■■■■■■
PÓŁYSK:	■■■■■■■■■■
TWARDOŚĆ:	■■■■■■■■■■

T1 TITANIUM

GOTOWY DO UŻYCIA
TYTANOWO - CERAMICZNA OCHRONA LAKIERU

Innowacyjna ochrona lakieru, której trwałość podkreśla obecność supertwardych cząsteczek tytanu. Maksymalizację ich właściwości ochronnych osiągnęliśmy dzięki zastosowaniu dodatkowego aktywatora powłoki, co skutkuje poprawą parametrów powłoki.



2 X 50 ML - DP032B050

HYDROFOBOWOŚĆ:	■■■■■■■■■■
GŁĘBIA KOLORU:	■■■■■■■■■■
TRWAŁOŚĆ:	■■■■■■■■■■
ŚLISKOŚĆ:	■■■■■■■■■■
PÓŁYSK:	■■■■■■■■■■
TWARDOŚĆ:	■■■■■■■■■■

DIAMOND DROP

GOTOWY DO UŻYCIA
INNOWACYJNA OCHRONA LAKIERU

Najtrwalsza i najbardziej hydrofobizująca powłoka ceramiczna dostępna na rynku. Innowacyjna technologia zapewnia doskonałą ochronę przed działaniem szkodliwych warunków sferycznych i silnej chemii samochodowej. Zapewnia długotrwały efekt hydrofobowy.



50 ML - DP419B050

HYDROFOBOWOŚĆ:	■■■■■■■■■■
GŁĘBIA KOLORU:	■■■■■■■■■■
TRWAŁOŚĆ:	■■■■■■■■■■
ŚLISKOŚĆ:	■■■■■■■■■■
PÓŁYSK:	■■■■■■■■■■
TWARDOŚĆ:	■■■■■■■■■■

Długotrwałe zabezpieczenia ceramiczne to najbardziej zaawansowana technologicznie grupa produktów. Dedykowane są różnym rodzajom powierzchni: na lakier, na szyby, na felgi. Ich aplikacja wymaga odpowiednich warunków: ogrzewanego garażu (temperatury 18-25°C), wilgotności powietrza do 60% oraz odpowiedniego czasu utwardzania

GX GLASS

GOTOWY DO UŻYCIA
CERAMICZNA OCHRONA SZYB



Nanoceramiczna powłoka zapewniająca długotrwałą ochronę, wyjątkową przejrzystość i intensywny efekt hydrofobowy dla szyb, lusterek i szyberdachów. Niezwykle łatwy w aplikacji.

50 ML - DP031B050

HYDROFOBOWOŚĆ:	██████████
TRWAŁOŚĆ:	██████████
ŚLISKOŚĆ:	██████████
PRZEJRYSTOŚĆ:	██████████
TWARDOŚĆ:	██████████

R1 RIM

GOTOWY DO UŻYCIA
CERAMICZNA OCHRONA FELG



Bardzo wydajna powłoka przeznaczona do zabezpieczania felg aluminiowych, chromowanych i lakierowanych. Zapewnia super efekt hydrofobowy jednocześnie chroniąc felgi przed brudem, solą, zarysowaniami i promieniami UV.

50 ML - DP030B050
250 ML - DP030B250

HYDROFOBOWOŚĆ:	██████████
TRWAŁOŚĆ:	██████████
ŚLISKOŚĆ:	██████████
POLYSK:	██████████
TWARDOŚĆ:	██████████



CERAMIC HYDRO +

QUICK DETAILER

HYDROFOBOWA OCHRONA I POŁYSK KAROSERII

Preparat na bazie wosku
CARNAUBA z dodatkiem emulsji
silikonowych, do zabezpieczenia
lakieru i odnawiania powłok
HYDROFOBOWYCH na wszystkich
elementach karoserii.



700ML - DP388B700

RELOADERY CERAMICZNE

Zabezpieczenia ceramiczne o trwałości do 1 roku mogą funkcjonować jako samodzielna powłoka albo też pełnić rolę uzupełnienia istniejącego zabezpieczenia. Są to produkty zarówno w konsystencji mlecza, jak i płynnej. Ich aplikacja zwykle nie jest wymagająca i przebiega dość szybko

RLS

GOTOWY DO UŻYCIA
KWARCOWY RELOADER W PŁYNIE



Zaawansowany technologicznie preparat w płynnej formie do odnawiania powłok ceramiczno-kwarcowych. Zapewnia natychmiastowo silną hydrofobowość, efekt super poślizgu. Może być stosowany również do powierzchni szklanych.

700 ML - DP005B700

HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

ŚLIŚKOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:



SLS

GOTOWY DO UŻYCIA
KWARCOWY RELOADER W MLECZKU



Innowacyjny środek w formie mlecza do wykańczania powłoki kwarcowo-ceramicznej. Produkt tworzy na zabezpieczonym lakierze dodatkową warstwę zapewniającą efekt super poślizgu i natychmiastowej podwyższonej hydrofobowości.

700 ML - DP004B700

HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

ŚLIŚKOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:



P14Si

GOTOWY DO UŻYCIA/KONCENTRAT
SZYBKIE ZABEZPIECZENIE KWARCOWE

Preparat na bazie płynnego kwarcu do zabezpieczania lakieru, szyb oraz gumowych, plastikowych i metalowych elementów. Posiada silne właściwości hydrofobowe i nabtyszczające. Niezwykle przyjazny w stosowaniu.

P14Si KONCENTRAT

700 ML - DP006B700

P14Si GT

700 ML - DP007B700



HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

ŚLIŚKOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:



PC-1

GOTOWY DO UŻYCIA
UNIWERSALNY WOSK CERAMICZNY

Powłoka zabezpieczająca w formie mlecza oparta na cząsteczkach kwarcu i PTFE z dodatkiem wosku carnauba. Doskonale odpycha wodę zapewniając świetny połysk, pogłębienie barwy lakieru i wielomiesięczną ochroną przed czynnikami atmosferycznymi i osadzaniem się brudu.



700 ML - DP026B700

HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

ŚLIŚKOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:



NATURALNE ZABEZPIECZENIE

Wosk carnauba to najtwardszy z wosków występujących w przyrodzie i z tego względu jest wykorzystywany jako baza wielu powłok zabezpieczających do lakieru. Właściwości takich powłok, zwłaszcza ich trwałość oraz łatwość aplikacji i polerowania zależą od zawartości w nich carnauby

CARNAUBA 33

GOTOWY DO UŻYCIA
33% NATURALNEGO WOSKU



Trwała ochrona zawierająca 33% naturalnego wosku carnauba. Zalecana jako warstwa bazowa pod Carnauba Care lub Carnauba Shine ze względu na dobre właściwości wypełniania mikrorys.

700 ML - DP010B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	////
TRWAŁOŚĆ:	////
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	////
GŁĘBIA KOLORU:	////
POŁYSK:	////

CARNAUBA 66

GOTOWY DO UŻYCIA
66% NATURALNEGO WOSKU



Najgęstszy i najbardziej trwały preparat oparty w 66% na naturalnym wosku carnauba. Zalecany jako warstwa bazowa pod Carnauba Care lub Carnauba Shine ze względu na świetne właściwości wypełniające.

700 ML - DP011B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	////
TRWAŁOŚĆ:	////
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	////
GŁĘBIA KOLORU:	////
POŁYSK:	////

CARNAUBA CARE

GOTOWY DO UŻYCIA
LEKKI WOSK NATURALNY

Delikatny preparat w formie mleczka na bazie wosku Carnauba. Tworzy podstawową warstwę ochronną ograniczającą wpływ czynników atmosferycznych na stan lakieru, delikatnie podbija głębię jego koloru i zwiększa połysk.



700 ML - DP008B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	////
TRWAŁOŚĆ:	////
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	////
GŁĘBIA KOLORU:	////
POŁYSK:	////

CARNAUBA SHINE

GOTOWY DO UŻYCIA
WOSK NATURALNY Z POŁYSKIEM

Unikalne połączenie naturalnego wosku carnauba z PTFE pozwala osiągnąć, oprócz odpowiedniego poziomu zabezpieczenia, także efekt dodatkowego nabtyszczenia i wyciągnięcia głębi koloru. Skutecznie wypełnia mikrorysy wygładzając powierzchnię.



700 ML - DP009B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	////
TRWAŁOŚĆ:	////
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	////
GŁĘBIA KOLORU:	////
POŁYSK:	////

IMPREGNACJA

Nie tylko lakier może zostać zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych, zużyciem i uszkodzeniami. Dotyczy to również powierzchni o pewnym stopniu chłonności i elastyczności. W tej grupie świetnie sprawdzają się preparaty oparte o nanotechnologię

PR

GOTOWY DO UŻYCIA
ZABEZPIECZANIE GUMY I PLASTIKÓW



Innowacyjny impregnat do zabezpieczania powierzchni z tworzyw sztucznych oraz gumy. Tworzy elastyczną warstwę hydrofobową utrudniającą osadzanie się brudu i przywracającą pierwotną barwę materiału.

700 ML - DP017B700

HYDROFOBOWOŚĆ:



TRWAŁOŚĆ:



GŁĘBIA KOLORU:



ŁATWOŚĆ APLIKACJI:



CABRIO PROTECTOR

GOTOWY DO UŻYCIA
ZABEZPIECZANIE POWIERZCHNI TEKSTYLNYCH



Specjalistyczny preparat do impregnacji tekstyliów, w szczególności dachów cabrioletów. Dzięki zastosowaniu nano technologii produkt zapewnia długotrwałą ochronę przed blaknięciem, wilgocią, przywieraniem brudu i czynnikami atmosferycznymi.

700 ML - DP018B700

HYDROFOBOWOŚĆ:



TRWAŁOŚĆ:



GŁĘBIA KOLORU:



ŁATWOŚĆ APLIKACJI:



MOTORPLAST

GOTOWY DO UŻYCIA
KONSERWACJA KOMORY SILNIKA

Specjalistyczny preparat do zabezpieczania metalowych i plastikowych elementów okolic silnika. Tworzy powłokę hydrofobową, odpychającą brud i wodę. Może być stosowany na suche i mokre powierzchnie w zależności od potrzeb. Odporny na wysokie temperatury do 260°C.



700 ML - DP035B700

HYDROFOBOWOŚĆ:



BEZPIECZEŃSTWO:



ŁATWOŚĆ APLIKACJI:



GŁĘBIA KOLORU



AKCESORIA

Efektywność stosowania kosmetyków samochodowych w dużym stopniu zależy także od sposobu i warunków ich aplikacji. Akcesoria, które znalazły się w naszej ofercie dobraliśmy tak, by zapewniały naszym produktom maksymalną skuteczność i łatwość pracy z nimi

MIKROFIBRA 400 GSM

TS0002



Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry stworzona przez duńskiego producenta przy użyciu technologii mikrowłókna składa się z mieszanki bardzo cienkich włókien poliestrowych (70%) i poliamidowych (30%) zapewnia efektywne czyszczenie każdej powierzchni. Niezbędna podczas ręcznego polerowania, eliminuje zagrożenie porysowania lakieru. Stosowana na sucho doskonale przyciąga kurz. Zmoczona, doskonale wchłania wodę i brud. Po wypłukaniu wodą jest natychmiast gotowa do ponownego użycia. Rozmiar: 38x38 cm. Gramatura: 400 g

MIKROFIBRA 250 GSM

TS0001

Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry stworzona przez duńskiego producenta przy użyciu technologii mikrowłókna składa się z mieszanki bardzo cienkich włókien poliestrowych (70%) i poliamidowych (30%) zapewnia efektywne czyszczenie każdej powierzchni. Niezbędna podczas ręcznego polerowania, eliminuje zagrożenie porysowania lakieru. Stosowana na sucho doskonale przyciąga kurz. Zmoczona, doskonale wchłania wodę i brud. Po wypłukaniu wodą jest natychmiast gotowa do ponownego użycia. Rozmiar: 38x38 cm. Gramatura: 250 g



GLINKA 100 G



TG0002

Wysokiej jakości, wydajna glinka do dekontaminacji lakieru samochodowego z niewidocznych zanieczyszczeń, które nie zostały usunięte podczas tradycyjnego mycia. Usuwa silne zabrudzenia przylegające do karoserii samochodowej takie jak: smar, brud, pył hamulcowy, smoła, zabrudzenia mineralne. Waga: 100g

APLIKATOR

TZ0005

Delikatny aplikator do wosku, wykonany z solidnej pianki, zapewnia bezpieczne i skuteczne woskowanie pojazdu. Nie posiada szwów i zgrzewów, dzięki temu minimalizuje ryzyko mikrozarysowań na lakierze, gwarantując doskonały efekt aplikacji.



APLIKATOR DO OPON

TZ0049

Wygodny aplikator do ręcznego nakładania środków w formie mleczka i wosku, zwłaszcz dressingów na opony i zewnętrzne elementy Plastikowe. Wygodne rozcięcie w połowie wysokości aplikatora z dwóch stron, daje komfort i wygodę pracy.

SZCZOTKA Z KONSKIEGO WŁOSIA

TP0004

Szczotka świetnie nadaje się do czyszczenia tapicerki skórzanej, tekstylnej oraz plastikowych elementów wyposażenia. Miękkie i gęste włosie sprawia, że jest bezpieczna dla czyszczonych powierzchni, a drewniana, specjalnie profilowana ręczka ułatwia precyzyjne szorowanie.




MIĘKKA SZMATKA 10X10 CM

TS0004

Niezwykle miękka i poręczna szmatka do owinięcia aplikatora precyzyjnego do płynnych powłok kwarcowo-ceramicznych. Nie rysuje lakieru i ogranicza pochłanianie preparatu przez aplikator umożliwiając efektywniejsze rozprowadzanie po zabezpieczanej powierzchni.

Rozmiar: 10x10 cm



GĄBKA DO MYCIA DWUSTRONNA

TZ0049

Delikatna dla lakieru z jedną stroną perforowaną gąbka skutecznie wspomaga dokładne mycie ręczne karoserii samochodu. Dzięki swojej trwałości idealnie nadaje się do myjni samochodowych. Nie rysuje powierzchni. Wymiary: długość: 21 cm, szerokość: 11 cm, wysokość: 7 cm




APLIKATOR PRECYZYJNY

TZ0055

Poręczny dwuczęściowy aplikator złożony z cienkiej warstwy chłonnej i piankowego uchwytu ułatwiającego rozprowadzanie preparatu o gęstej konsystencji.

Rozmiar: 8cm x 4cm x 3cm



RĘCZNIK DO OSUSZANIA 400 GSM

TS0003

Bardzo miękki i chłonny ręcznik z mikrofibry. Świetnie wchłania wodę, nie pozostawia śladów, zacieków. Identyczna struktura z obu stron zapewnia efektywną pracę, a obszycie krawędzi chroni lakier przed zadrapaniami.


Rozmiar: 60x90 cm. Gramatura: 400





TENZI
DETAILER

The logo features the word "TENZI" in a bold, italicized, sans-serif font. A small red triangle is positioned between the "N" and "Z". Below "TENZI" is the word "DETAILER" in a smaller, bold, italicized, sans-serif font. The entire logo is centered on a blue background with a dynamic water splash and faint geometric lines.





AD022

OWADY USUWANIE

Czyszczenie karoserii

Preparat do skutecznego usuwania owadów i innych zabrudzeń pochodzenia organicznego z karoserii auta. Środek jest bezpieczny dla lakieru oraz elementów chromowanych. Nadaje się zarówno do karoserii jak i do szyb.



BUG BUSTER



BEZPIECZNY DLA LAKIERU



NA KAROSERIĘ I SZYBY



ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



AD046

TAR & GLUE REMOVER

Usuwanie trudnych zabrudzeń z karoserii, szyb i tekstyliów

Niezwykle skuteczny preparat do usuwania najtrudniejszych punktowych zabrudzeń, takich jak ślady gumy, smoły, resztki naklejek z lakieru. Produkt sprawdzi się także przy usuwaniu śladów pisaków, pasteliny i parafiny z tekstylnych dywaników. Można stosować go na lakierze i szybach, jednak ze względu na zawartość rozpuszczalników i alkoholi nie wolno używać go do czyszczenia plastików, gumowych dywaników czy uszczelek.



USUWA SMOLĘ, GUMĘ



CZYŚCI ŚLADY PO KLEJU,
NALEPKACH



BEZPIECZNY
DLA WSZYSTKICH
LAKIERÓW



ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



DOCZYSZCZANIE

Do najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń, takich jak ślady po asfalcie, smoły i kleju mamy TAR & GLUE REMOVER w aerozolu. Najłatwiejsze i najbezpieczniejsze usunięcie błota z rowerów i motocykli zapewni z kolei BIKE CLEANER. OWADY USUWANIE skutecznie zmyje pozostałości po insektach z lakieru, szyb i elementów plastikowych.


AD122
BIKE CLEANER
Szybkie usuwanie błota

Skuteczny produkt ułatwiający usuwanie błota ze wszystkich powierzchni. Nie pozostawia tłustych plam i nie wymaga szorowania. Jest bezpieczny dla elementów metalowych, gumowych, plastikowych i wykonanych z karbonu. Usuwa również osad drogowy oraz resztki owadów. Nie zawiera substancji ściernych. Do mycia rowerów, motocykli, quadów i innych pojazdów.


BEZPIECZNE MYCIE

SKUTECZNIE ZMYWA BŁOTO

DZIAŁA BEZ SZOROWANIA

**ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ**

AD230
TFR SZYBKIE MYCIE
Zwiększa skuteczność mycia bezdotykowego

Produkt do usuwania brudu drogowego z karoserii samochodu. Doskonale myje i odytka powłokę hydrofobową. Bezpieczny dla wosków.


SKUTECZNIE DOCZYSZCZA

PRZYWRACA HYDROFOBOWOŚĆ

PRZYSPIESZA MYCIE KAROSERII

BEZPIECZNY DLA WOSKÓW

**ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ**
DOCZYSZCZANIE


Do usuwania filmu drogowego zwłaszcza podczas mycia bezdotykowego polecamy niezwykle skuteczny preparat TFR SZYBKIE MYCIE. Usuwanie metalicznego brudu z karoserii samochodu najlepiej wykonać przy użyciu produktu KRWAWA FELGA.



AD042

AUTO SZAMPON

Ręczne mycie karoserii

Delikatny szampon przeznaczony do ręcznego mycia karoserii. Odpowiedni dla lakieru każdego koloru. Tworzy obfitą pianę, która znakomicie myje każdą powierzchnię. Skutecznie usuwa brud i jest delikatny dla lakieru oraz bezpieczny dla wosków i innych powłok. Produkt nie pozostawia zacieków, nadaje super połysk i doskonale usuwa owady.



SUPER POŁYSK



**USUWA BRUD,
NIE POZOSTAWIA ZACIEKÓW**



ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



AD043

SZAMPON WAX

Mycie i zabezpieczenie karoserii

Bardzo wydajny, delikatny szampon ze skuteczną funkcją osuszania, przeznaczony do ręcznego mycia każdego rodzaju karoserii. Tworzy obfitą pianę, która skutecznie usuwa brud drogowy i pozostawia hydrofobową powłokę wspomagającą odprowadzanie wody, a przy tym nadaje delikatny połysk i konserwuje lakier.



**ZAWIERA WOSK
ZABEZPIEZAJĄCY LAKIER**



NIE POZOSTAWIA ZACIEKÓW



**CHRONI
PRZED PROMIENIAMI UV**



ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



AD047

QUARTZ SHAMPOO®

HIT! Rewolucyjny szampon z kwarcem

Rewolucyjny preparat myjący - szampon samochodowy tworzący na lakierze podczas mycia kwarcową powłokę zabezpieczającą. Powłoka kwarcowa radykalnie poprawia wygląd lakieru, chroniąc go przed wpływem czynników atmosferycznych i utrudniając osadzanie się na nim brudu. Charakterystyczną cechą tego szamponu z kwarcem jest wysoka hydrofobowość, która powstaje jeszcze w trakcie mycia. Płynny kwarc zawarty w Quartz Shampoo powoduje gaszenie piany jednak bez osłabienia właściwości myjących szamponu. Każde kolejne mycie tym auto szamponem przedłuża żywotność powłoki kwarcowej.



NADAJE SUPER POŁYSK



QUARTZ PROTECTION



SUPERHYDROFOWY



ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



MYCIE KAROSERII

Nasza gama preparatów do mycia ręcznego obejmuje skuteczne i wydajne szampony: AUTO SZAMPON o neutralnym pH zapewniający doskonałe i bezpieczne mycie, SZAMPON WAX, który jednocześnie myje i zabezpiecza karoserię warstwą wosku oraz QUARTZ SHAMPOO®, który pokrywa mytą powierzchnię super hydrofobową i bardzo trwałą powłoką kwarcową.


AD029

SZYBKI POLYSK

Pielęgnacja karoserii po myciu

Produkt przeznaczony do wykończenia pielęgnacji auta. Idealny do stosowania po myciu bieżącą wodą, w której znajdują się minerały pozostawiające na karoserii ślady po wysuszeniu. Preparat nadaje lakierowi blask oraz likwiduje plamy i zacieki pochodzenia mineralnego z szyb i karoserii. Wypełnia drobne rysy na lakierze oraz nadaje połysk z zabezpieczeniem UV. Jest całkowicie bezpieczny dla wosków i innych warstw zabezpieczających lakier.


USUWA PLAMY I ZACIEKI

UV PROTECTION

NADAJE SUPER POŁYSK

**ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ**

AD133

IPA CLEANER

Odtłuszczacz do szyb i lakieru

Bardzo wydajny produkt przygotowujący umytą i wysuszoną karoserię samochodu do aplikacji zabezpieczenia. Służy przede wszystkim do odtłuszczenia powierzchni z przypadkowych śladów palców i kurzu. Można go stosować na wszystkie twarde powierzchnie: lakier, szyby, aluminium czy chrom. Jest także bezpieczny dla plastików i gumowych uszczelek. Wydajny, szybko odparowuje nie pozostawiając smug.


BEZSMUGOWY

BEZPIECZNY DLA LAKIERU

**ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ**
**MYCIE
KAROSERII**


Oto środki wspomagające mycie ręczne karoserii. Produkt **SZYBKI POŁYSK** usunie zacieki powstałe po myciu lub płukaniu w twardej wodzie. Świetnie nadaje się także do mycia „na sucho”. **IPA CLEANER** zagwarantuje skuteczne odtłuszczenie przed aplikacją każdego zabezpieczenia.



AD052

QUARTZ COAT HIT!

Powłoka ceramiczna - trwałe zabezpieczenie lakieru

Profesjonalna powłoka kwarcowo-ceramiczna do długotrwałego zabezpieczania lakieru. Zapewnia doskonały połysk z jednoczesnym efektem skraplania wody. Zabezpiecza przed zarysowaniami i odrapaniami. Spowalnia osadzanie się brudu, rozprasza promienie słoneczne, ogranicza proces matowienia lakieru. Elastyczna powłoka ceramiczno-kwarcowa doskonale nadaje się na elementy metalowe, jak i plastikowe lakierowane. Produkt należy aplikować w zamkniętym pomieszczeniu, w temperaturze 18-25°C

NANO

NANOCERAMIC QUARTZ FORMULA



DŁUGOTRWAŁA OCHRONA LAKIERU



SUPERHYDROFOBOWY



UV SUPER ZABEZPIECZENIE



ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



POWŁOKA CERAMICZNA

Ważną grupę w naszej ofercie stanowią preparaty do zabezpieczania karoserii o wysokiej zawartości płynnego kwarcu. Nowością w tej grupie jest klasyczna powłoka ceramiczna QUARTZ COAT o wybitnych parametrach ochronnych dla wymagających użytkowników oraz CERAMIC SPRAY Innowacyjny quick detailer do lakieru, zapewniający superhydrofobowość i trwałą ochronę. Zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych i promieni UV.



AD040

CERAMIC WAX

Zabezpieczenie karoserii, woskowanie auta

Najnowszej generacji wosk samochodowy zabezpieczający karoserię. Jego unikatowa formuła krzemowo-ceramiczna z dodatkiem wosku carnauba zapewnia długotrwałe zabezpieczenie i połysk lakieru na wiele miesięcy. Nadaje powierzchni lakieru bardzo wysoką odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tworzy także superhydrofobową powłokę na karoserii, pogłębiając dodatkowo jej barwę i nadając efektowny połysk.

NANO

NANOTECHNOLOGIA



SUPER POŁYSK
- SZYBY I KAROSERIA



UV SUPER ZABEZPIECZENIE



ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KAROSERIA

AD030
WOSK NA MOKRO
Pielęgnacja i osuszanie karoserii

Preparat do zabezpieczania karoserii samochodowych, wspomagający ich osuszanie. Zalecany do bieżącego stosowania na mokry lakier auta po umyciu go przy użyciu np. Auto Szamponu. Zapewnia skuteczną ochronę lakieru po myciu pojazdu. Dzięki obecności cząsteczek płynnego kwarcu wosk zabezpiecza szyby i karoserię oraz zapewnia efekt hydrofobowy. Produkt doskonale sprawdza się także jako uzupełnienie i utwardzenie istniejącej warstwy zabezpieczającej na lakierze, jeśli była wcześniej zastosowana.

NANO NANOTECHNIKA

 DŁUGOTRWALA OCHRONA

 KAROSERIA I SZYBY

 ZESKANUJ KOD QR
 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD032
QUARTZ SPRAY
Quick detailer

Innowacyjny środek stworzony w oparciu o nanotechnologię do zabezpieczania karoserii samochodowych. Wyjątkowa formuła tego preparatu zawierająca cząsteczki płynnego kwarcu zapewnia długotrwałą ochronę i połysk lakieru zwiększając intensywność jego barwy i zabezpieczając przed działaniem czynników atmosferycznych i promieni UV. Produkt nadaje superhydrofobowy efekt na powierzchni karoserii oraz szyb auta. Można go stosować zarówno na suchy, jak i mokry lakier. Niezwykle łatwy w użyciu.

NANO NANOCERAMIC QUARTZ FORMULA

 SUPERHYDROFOBOWY

 SUPER POŁYSK - SZYBY I KAROSERIA

 ZESKANUJ KOD QR
 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NOWOŚĆ!
AD623
CERAMIC SPRAY
Hydrofobowe zabezpieczenie lakieru

Innowacyjny quick detailer do lakieru, zapewniający superhydrofobowość i trwałą ochronę. Olśniewający efekt i łatwa pielęgnacja.

 TWORZY POWŁOKĘ HYDROFOBOWĄ

 ZABEZPIECZA PRZED DZIAŁANIEM PROMIENI UV

 USUWA ZACIEKI I PLAMY Z KAROSERII

 QUICK DETAILER

 ZESKANUJ KOD QR
 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



AD044

CARNABA WAX

Zabezpieczenie karoserii, woskowanie auta woskiem naturalnym

Wysokiej jakości naturalny wosk samochodowy zabezpieczający karoserię. Jego formuła jest oparta na tradycyjnym wosku carnauba z dodatkiem PTFE. Zapewnia długotrwałe zabezpieczenie i dodatkowe nabłyszczanie lakieru nawet do 12 miesięcy. Wosk ten skutecznie pokrywa pory i mikrorysy. Nadaje karoserii bardzo wysoką odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tworzy także hydrofobową powłokę na karoserii, pogłębiając dodatkowo jej barwę i nadając efektowny połysk.



ZABEZPIECZENIE PRZED UV



SUPER POŁYSK



SUPERHYDROFOBOWY



ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



AD031

CARNABA SPRAY

Pielęgnacja i zabezpieczenie karoserii samochodu

Nowoczesny preparat na bazie oryginalnego wosku carnauba w sprayu. Super wydajny produkt do szybkiego zabezpieczania wszystkich rodzajów lakierów samochodowych. Skutecznie nadaje widoczny połysk karoserii oraz szybom auta. Zabezpiecza lakier przed wpływem promieniowania UV. Dzięki płynnej konsystencji jest to środek niezwykle wygodny i szybki w nakładaniu.



ORYGINALNY WOSK CARNAUBA



SUPER POŁYSK - SZYBY I KAROSERIA



ZABEZPIECZENIE PRZED UV



QUICK DETAILER



ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



POWŁOKI NA WOSKU NATURALNYM

W naszej ofercie mamy również bogaty wybór preparatów zabezpieczających na bazie carnauby - najtwardszego z naturalnych wosków. Jego cechą charakterystyczną, poza wysoką trwałością jest czas utwardzania potrzebny przed polerowaniem. CARNABA WAX to mleczko skutecznie wypełniające mikrorysy i zapewniające wielomiesięczne zabezpieczenie. Uzupełnia go świetnie wydobywający głębię koloru quick detailer CARNABA SPRAY.

SZYBY

 ZIMOWY: AD204
 LETNI: AD123

**SEZONOWE PŁYNY
DO SPRYSKIWACZY**
Doskonała widoczność przez cały rok

Niezwykle skutecznie działający płyn do spryskiwaczy o przyjemnym, egzotycznie owocowym zapachu. Jest bezpieczny dla wszystkich powierzchni oraz powłok. Nie pozostawia smug. W wersji letniej - usuwa resztki owadów i zanieczyszczenia drogowe. W wersji zimowej - nie zamarza na szybie i działa w temperaturach do -22 °C. Doskonale usuwa bieżące zanieczyszczenia drogowe. Pozostawia na szybie delikatny film, który z każdym kolejnym użyciem ułatwia usuwanie zanieczyszczeń. Produkt gotowy do użycia, nadaje się do wszystkich typów spryskiwaczy samochodowych.


ANTYREFLEKS

BEZSMUGOWY

NANOTECHNOLOGIA

**BEZPIECZNY DLA POWŁOK
CERAMICZNYCH I WOSKOWYCH**

 ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD021

ODMRAŻACZ
**Wygodny spray do odmrażania szyb
samochodu zimą**

Skuteczny preparat do szybkiego odmrażania szyb samochodowych. Ten odmrażacz do szyb działa w temperaturze nawet -70 stopni Celsjusza. Efekt odmrażania widoczny natychmiast po aplikacji na oblodzoną powierzchnię szyby. Odmrażacz do szyb Tenzi Detailer jest bezpieczny dla uszczelki i wycieraczek. Jego stosowanie zapobiega rysowaniu się szyb, które powodują skrobaczki z tworzyw sztucznych.


DZIAŁA W NISKICH TEMPERATURACH

DZIAŁA NATYCHMIASTOWO

NANOTECHNOLOGIA

 ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD033

CZYSTA SZYBA
Czyszczenie elementów przezroczystych

Preparat do czyszczenia i efektywnej pielęgnacji szyb, lusterek, reflektorów i szyberdachów samochodowych. Łatwy w użyciu, nie pozostawia smug i refleksów świetlnych. Produkt zapewnia perfekcyjnie czystą powierzchnię szyb w samochodzie pozwalając osiągnąć doskonałą widoczność.


ANTYREFLEKS

BEZSMUGOWY

CLEAR VISION

 ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NOWOŚĆ!


AD622

CZYSTA SZYBA HYDRO +
Hydrofobowy płyn do mycia szyb

Preparat na bazie hydroquartzu do pielęgnacji i zabezpieczenia szyb, lusterek, reflektorów i szklanych szyberdachów. Zapewnia czystość oraz hydrofobową ochronę, dla lepszej widoczności i bezpieczeństwa. Łatwy w użyciu, nie pozostawia smug i refleksów świetlnych.


**TWORZY POWŁOKĘ
HYDROFOBOWĄ**

**PRZYSPIESZA USUWANIE
WODY PODCZAS JAZDY**

BEZSMUGOWY

CLEAR VISION

 ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



CLASSIC: AD024

CHERRY: AD027

KRWAWA FELGA®**HIT!****Czyszczenie i pielęgnacja felg**

Nowatorski i profesjonalny preparat do czyszczenia felg z uciążliwych zabrudzeń metalicznych, rdzy oraz pyłu z klocków hamulcowych. Jego nazwa pochodzi od czerwonego koloru jaki uzyskuje środek w kontakcie z brudem. Dzięki niemu łatwo zobaczyć, jak bardzo felga potrzebowała czyszczenia. Produkt ma konsystencję żelu i jest na tyle gęsty, by wolniej spływać i tym samym skuteczniej penetrować całą powierzchnię felgi. Preparat można stosować do czyszczenia zarówno felg aluminiowych, jak i chromowanych czy lakierowanych. Krwawa Felga posiada lekko kwaśne pH 5, dzięki czemu można ją również stosować na lakier.

**FELGI ALUMINIOWE, CHROMOWANE, LAKIEROWANE****USUWA RDZĘ I NALOTY****CZAS DZIAŁANIA: 2 MINUTY****ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ**

AD023

CZYSTA FELGA**Bieżące mycie kół samochodowych**

Preparat do bieżącego czyszczenia felg i kołpaków samochodowych każdego rodzaju. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe i osadów z klocków hamulcowych. Nie zawiera agresywnych substancji chemicznych. Produkt jest bezpieczny dla lakieru i opon samochodowych. Rekomendowany do codziennego mycia felg, kołpaków i opon w aucie.

**FELGI ALUMINIOWE, CHROMOWANE, LAKIEROWANE****OPONY****CZAS DZIAŁANIA: 30 SEKUND****ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ****OPONY, FELGI I KOŁPAKI**

Metalowe elementy kół to jedno z najszybciej brudzących się części samochodu. Do ich codziennego mycia proponujemy skuteczny preparat CZYSTA FELGA o lekko zasadowym odczynie oraz deironizer KRWAWA FELGA®, który dzięki lekko kwaśnemu pH dedykowany jest także do mycia felg aluminiowych, polerowanych i chromowanych.



AD0041

OPONA PLASTIK MLECZKO

Konserwacja opon i plastików samochodowych

Innowacyjne nano mleczko do konserwacji opon i elementów plastikowych w samochodach. Dzięki nowoczesnej formule kwarcowej preparat wnika w powierzchnię gumy sprawiając, że opony wyglądają jak nowe i są odporne na pęknięcie i kruszenie się. Środek odnawia także wyblakłe plastiki tworząc na nich trwałą powłokę zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu i promieniowaniem UV. Ponadto przywraca pierwotną czerń koloru i daje "efekt nowości".



NEW LOOK EFFECT



UV PROTECTION



SUPERHYDROFOWY


 ZESKANUJ KOD QR
 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


OPONY, FELGI I KOLPAKI



Oferujemy także produkty do pielęgnacji i zabezpieczania opon oraz zewnętrznych plastików. Preparat OPONA PLASTIK w sprayu nadaje efektowny połysk i soczystość koloru chroniąc przed przywieraniem do niej brudu. Z kolei mleczko pozwala bardzo dogłębnie odnowić strukturę gumy lub plastiku przywracając im elastyczność i nadając długotrwały efekt hydrofobowy.



AD0025

OPONA PLASTIK SPRAY

Nabłyszczanie i zabezpieczenie opon samochodowych

Skuteczny, bardzo wydajny i wygodny w użyciu dressing do konserwacji opon i elementów plastikowych. Intensywnie nabłyszczają i zabezpieczają opony przed wpływem czynników atmosferycznych - błyskawiczny efekt "nowej opony". Produkt świetnie uwydatnia kolor pielęgnowanej powierzchni i chroni przed ponownym osadzaniem się zabrudzeń, co ułatwia ich czyszczenie. Forma sprayu pozwala na stosowanie preparatu zarówno bezpośrednio na oponę, jak i za pośrednictwem aplikatora lub szmatki. Preparat może być наносzony również na nie do końca wysuszone powierzchnie.



DEEP BLACK FORMULA



NABŁYSZCZA, KONSERWUJE



UV PROTECTION


 POŁYSK
BEZ WYCIERANIA

 ZESKANUJ KOD QR
 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



A0026

CZYSTY SILNIK

Bezpieczne czyszczenie komory silnika

Skuteczny środek w formie aktywnej piany do czyszczenia i nabłyszczania elementów silnika samochodu. Preparat skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia ropopochodne i drogowe. Jest bezpieczny zarówno dla uszczelek, jak elementów metalowych. Może być stosowany także na inne metalowe części pojazdu. Zalecany do bieżącego mycia.



BEZPIECZNY DLA SILNIKA



CZYSZCI, KONSERWUJE, NABŁYSZCZA



ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



KOMORA SILNIKA

Plamy oleju i podobne zabrudzenia z komory i plastikowych osłon silnika skutecznie zmyje środek CZYSTY SILNIK.



AD035

CZYSTY KOKPIT

Czyszczenie wnętrza samochodu

Wysokiej klasy preparat do gruntownego czyszczenia mocno zabrudzonych plastikowych elementów kokpitu. Z łatwością rozpuszcza zabrudzenia eksploatacyjne, usuwa ślady palców oraz tłuste osady, w tym również resztki środków konserwujących. Jest to środek bardzo delikatny dla czyszczonych powierzchni. Pozostawia po użyciu przyjemny zapach i zapewnia dodatkowy efekt antystatyczny.


CZYŚCI SKUTECZNIE

**BEZPIECZNY DLA WSZYSTKICH
ELEMENTÓW**

PRZYJEMNY ZAPACH

 ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


CLASSIC: AD035

STRAWBERRY: AD050

ALURE: AD048

VANILLA: AD049

KOKPIT MAT

Pielęgnacja wnętrza samochodu

Idealny środek do bieżącej pielęgnacji powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz samochodu. Czyści lekkie zabrudzenia tworząc na powierzchni delikatną, matową warstwę antystatyczną zabezpieczającą przed ponownym osadzaniem się brudu. Produkt ożywia kolory bez nablyszczania powierzchni dodając jej efektu satyny. Obecnie dostępny jest w 4 przyjemnych nutach zapachowych: Classic, Alure, Strawberry, Vanilla.


EFEKT SATYNY

ANTYSTATYCZNY

PRZYJEMNY ZAPACH

 ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

**CZyste
WNĘTRZE**


Mamy w ofercie także zestaw produktów do wnętrza auta. Produkt CZYSTY KOKPIT usunie wraz z brudem stare dressingi przywracając plastikom pierwotny stan, który będzie można na bieżąco utrzymywać preparatem KOKPIT MAT z powłoką antystatyczną.



AD034

TAPICERKA

Mycie i konserwacja wnętrza samochodu

Niezwyczajnie wydajny i bezpieczny dla wszystkich materiałów preparat do czyszczenia zabrudzonych powierzchni tekstylnych, takich jak siedzenia, tapicerki, dywany i podsufitki. Bardzo skutecznie wywabia i usuwa wszelkie plamy, czyści i odnawia materiał oraz pozostawia długotrwały, świeży i przyjemny zapach.



USUWA PLAMY



CZYSZCI I ODNAWIA



PRZYJEMNY ZAPACH



ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



AD229

IMPREGNACJA TKANIN

NOWOŚĆ!

Chroni przed pochłanianiem wilgoci i brudu

Gotowy do użycia wodny preparat do impregnacji powierzchni tekstylnych, zamszowych, celulozowych. Tworzy na materiale elastyczną, niełamliwą, oddychającą ochroną powłokę hydrofobową.



TRWAŁA OCHRONA TKANINY



BEZZAPACHOWY



ZACHOWUJE
ELASTYCZNOŚĆ MATERIAŁU



ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



POWIERZCHNIE TEKSTYLNE

Usuwanie bieżących plam i zabrudzeń ze wszystkich powierzchni tekstylnych umożliwia środek TAPICERKA o przyjemnym zapachu. Czystą powierzchnię można zakonserwować nowym preparatem IMPREGNACJA TKANIN, który nie powoduje usztywnienia powierzchni.



AD037

CZYSTA SKÓRA

Czyszczenie tapicerki samochodu

Zaawansowany preparat o wyjątkowej formule czyszczącej do silnie zabrudzonej tapicerki skórzanej w samochodzie. Sprawdza się w czyszczeniu skór naturalnych, ale nadaje się także do skór sztucznych. Jest bezpieczny i efektywny. Ma neutralny zapach. Zapewnia efekt anłstatyczny.


 SKÓRA NATURALNA,
 SZTUCZNA

 BEZPIECZNE
 DOCZYSZCZANIE


SILNE DZIAŁANIE


 ZESKANUJ KOD QR
 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


AD038

SKÓRA PIELEGNACJA

Bieżąca konserwacja skórzanej tapicerki samochodu

Preparat do bieżącej pielęgnacji tapicerki skórzanej w samochodzie. Przywraca naturalny kolor skóry i sprawia, że staje się ona bardziej elastyczna i odporna na pękanie. Zapewnia też bieżące czyszczenie lekko zabrudzonych powierzchni skórzanych, delikatnie je impregnując. Produkt bezpieczny zarówno do skóry naturalnej jak i sztucznej.


 SKÓRA NATURALNA,
 SZTUCZNA


MYCIE I KONSERWACJA



BEZ NABYSZCZANIA


 ZESKANUJ KOD QR
 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD039

SKÓRA IMPREGNACJA

Konserwacja skórzanej tapicerki samochodu

Mleczko do impregnacji czystych powierzchni skórzanych w samochodzie. Dzięki wyjątkowej formule i kremowej konsystencji znakomicie wnika w powierzchnię skóry tworząc długotrwałą powłokę zabezpieczającą. Produkt przywraca naturalny kolor skóry i jej pierwotną elastyczność. Zapobiega jej pękaniu i wnikanii brudu w mikropory. Ożywia jej barwę bez sztucznego efektu nabłyszczania. Nie zmienia przy tym ani jej struktury, ani koloru. Preparat jest bezpieczny zarówno dla skóry naturalnej jak i sztucznej.


 SKÓRA NATURALNA,
 SZTUCZNA


NEUTRALNY ZAPACH



NEW LOOK EFFEKT


 ZESKANUJ KOD QR
 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


TAPICERKA SKÓRZANA



Oferujemy pełen zestaw produktów dedykowanych do pielęgnacji skór (naturalnych i syntetycznych): **CZYSTA SKÓRA** zapewnia głębokie czyszczenie i usuwanie najbardziej uporczywych zabrudzeń. Po takiej obróbce powłoka jest podatna na nadmierne wysychanie, dlatego należy ją zabezpieczyć mleczkiem **SKÓRA IMPREGNACJA**, które przywróci jej miękkość. Do codziennego czyszczenia i konserwacji używaj **SKÓRA PIELEGNACJA**.



AD037

LEATHER SET®

NOWOŚĆ!

Czyszczenie i impregnacja skóry

Zestaw Leather Set zawiera duet zaawansowanych preparatów: Czysta Skóra i Skóra Impregnat do bezpiecznego i skutecznego czyszczenia tapicerki skóranej oraz przywróceniu jej naturalnej delikatności zapewniając przy tym długotrwałą ochronę i nadając tapicerce NEW LOOK EFFECT. Produkty przeznaczone są zarówno do skóry naturalnej jak i sztucznej. W zestawie załączony jest aplikator oraz szmatka z mikrofibry.



BEZPIECZNE MYCIE



SKÓRA NATURALNA, SZTUCZNA



ANTYSTATYCZNY



ZAPACHY SAMOCHODOWE

Zapach we wnętrzu samochodu w bardzo istotny sposób wpływa na odczuwanie przyjemności z jazdy. Oferujemy więc Klientom cały zestaw ZAPACHÓW SAMOCHODOWYCH



625HP: AD210

BACK SEAT: AD208

TOP SPEED: AD209

NEW CAR: AD215

ZAPACHY SAMOCHODOWE

Odświeżanie powietrza w samochodzie

Perfumowane odświeżacze w atomizerze z dodatkiem olejków zapachowych. Na długo odświeżają powietrze, hamują powstawanie przykrych zapachów. Łatwe w aplikacji, nie pozostawiają plam. Obecnie dostępne w 4 nutach zapachowych.



PRZYJEMNY ZAPACH



NIE ZOSTAWIA ZACIEKÓW



ZESKANUJ KOD QR
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



KRWAWA FELGA[®]

jedyna oryginalna!



tenzidetaler.com



